

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS



2025
VOLUM 40
ISSN: 1137-831X

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS, 2025. Volum 40

ÍNDEX

Articles

1 Avilist: una taxonomía consensuada

Avilist: a unified taxonomy

HINCKLEY, D.

Notes breus

**7 La nueva población invernante de bisbita gorjirrojo
(*Anthus cervinus*) en Mallorca**

*A new wintering population of Red-throated Pipit (*Anthus cervinus*) in Mallorca*

CASTELL CARDONA, P.

13 Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2026

Census of wintering birds in the Balearics, January 2026

CASTELL, P., MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., Y CARDONA, E.

Altres

32 Observacions d'aus rares a les Balears durant 2025

Accepted Balearic bird rarities in the Balearics 2025 report

LÓPEZ-JURADO C., REBASSA M., GARCÍA-FEBRERO O., NICOLL S., McMINN, M. I MARTÍNEZ, O.

53 Novetats ornitològiques de 2025

Ornithological developments in 2025

LÓPEZ-JURADO C., HINCKLEY D., MOSS J., VARA M., MARTÍNEZ O., CAULES S., VERGER A., VILLALONGA, R., I CASTELL, P.

237 Ressenyes bibliogràfiques

Books reviews

FERRER PARAREDA, X., I MUNTANER, J.

242 In memoriam

Xisco Avellà, tota una vida dedicada a la divulgació i conservació de la naturalesa, per COSME AGUILÓ

244 Annex I: Resum meteorològic

Meteorological summary

257 Annex II: Estatut de l'Avifauna Balear

Status of the Balearic birdlife

269 Annex III: Llista de rareses

List of rarities

273 Índex de espècies, subespècies i noms comuns

Index of species, subspecies and common names

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS
2025, volum 40

Revista d'observació, estudi i conservació dels aucells

Edita

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB)
C. Manuel Sanchis Guarner 10. 07004 Palma (Balears). Espanya
Tel. 971 496060. Fax 971 496078 www.gobmallorca.com

Editor

CARLES LÓPEZ-JURADO. GOB Mallorca. carlesljm@gmail.com

Comitè editorial

DANIEL HINCKLEY. Florida Ornithological Society. dnhvicom@yahoo.com

FÉLIX DE PABLO. felixdepb@gmail.com

VÍCTOR MARTÍNEZ. Dpt. Enginyeria Industrial i Construcció,
UIB. victor.martinez@uib.es

JOAN CARLES PALERM. GEN-GOB Eivissa. jcpalerm@gengob.org

LLUÍS PARPAL. GOB Mallorca. luisparpal@hotmail.com

GUILLEM X. PONS. Dpt. de Geografia, UIB. Palma. guillemx.pons@uib.es

Evaluació de textos (volum 40) ha estat realitzada pels especialistes:

ARLO HINCKLEY, arlohinckley90@gmail.com

MATIES REBASSA, matiesrb@yahoo.es

Traduccions:

BRUGUERS JARDI, bruguers.jardi@gmail.com

STEVE NICOLL, estebannic74@hotmail.com

MIGUEL VARA miguelvaragar@gmail.com

Indexat a: Indicadores de Ciencia y Tecnología (ICYT), i
el Directori Latindex (IEDCYT; CSIC)

Disponible a Internet en format pdf:

www.gobmallorca.com/ornit/anuari

Portada: Titina gola-roja, *Anthus cervinus*,
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca,
21 d'abril de 2021. Foto: Maties Rebassa

Impresa ISSN: 1137-831X

ISSN Online: 2174-4998

Dipòsit Legal: PM 681-1987

Actual: agost de 2026 volum 40

Freqüència: anual

Impressió: esment impremta

Impress en: Paper ecològic ECF

Patrocinat per:



AVILIST: UNA TAXONOMÍA CONSENSUADA

Daniel HINCKLEY

SUMMARY.- *Avilist: a unified taxonomy.* The publication in 2025 of *Avilist*, a joint effort by three of the four global authorities; the International Ornithological Community (IOC), Cornell Lab's eBird/Clements and Handbook of the Birds of the World (HBW/Birdlife International) was a seminal event in avian taxonomy. Described here are the project, its justification, methodology and plans for the future as well as the history of the taxonomies upon which this journal (*Anuari Ornitològic de les Balears* or *AOB*) has been based for each of its forty published volumes. Balearic populations which have been elevated to species status or synonymized, such as the *Muscicapa* flycatchers and the *Puffinus* shearwaters, are also highlighted. **Keywords:** *Avilist*, avian taxonomy, taxonomic authorities, global taxonomies, *Anuari Ornitològic de les Balears*, Balearic Islands.

RESUMEN.- La publicación en 2025 de *Avilist*, un esfuerzo conjunto de tres de las cuatro autoridades globales en taxonomía aviar: la International Ornithological Community (IOC o COI), eBird/Clements de Cornell Lab y Handbook of the Birds of the World (HBW/Birdlife International), fue un acontecimiento fundamental en la taxonomía aviar. En este artículo se describe el proyecto, su justificación, metodología y planes de futuro, así como la historia de las distintas taxonomías en las que se ha basado esta publicación (*Anuari Ornitològic de les Balears* o *AOB*) en cada uno de sus cuarenta volúmenes publicados. También se destacan las poblaciones baleares cuyo estatus de especie haya cambiado, como los papamoscas *Muscicapa* y las pardelas *Puffinus*. **Palabras clave:** *Avilist*, taxonomía aviar, autoridades taxonómicas, taxonomías globales, *Anuari Ornitològic de les Balears*, Islas Baleares.

Contacto: dnhvicom@yahoo.com

El día 15 de junio del 2025 marcó el inicio de una nueva época en la historia de la taxonomía aviar con la publicación de Avilist (FRANK *et al.*, 2025), una taxonomía elaborada por las tres autoridades globales más relevantes. Avilist es producto de ocho años de trabajo de representantes del International Ornithological Community (IOC o COI) (GILL *et al.*, 2026), eBird/Clements y Handbook of the Birds of the World (HBW/Birdlife International) con participación de los comités “locales” de norteamérica (NACC) y sudamérica (SACC) y Avibase (LEPAGE, 2026). La cuarta autoridad global, Howard & Moore (DICKINSON *et al.*, 2013, 2014), sin actualizar desde el año 2014, no participó.

La necesidad de una taxonomía mundial consensuada está, según sus autores, justificada debido a que las incongruencias actuales representan un problema para la conservación, el comercio, la investigación y la educación amén de la legislación y su aplicación. El esfuerzo comenzó en 2018 con la constitución de Grupo de Trabajo sobre Taxonomías Aviares o Working Group Avian Checklists (WGAC) bajo los auspicios del COI y dio sus primeros frutos con la publicación de Avilist en 2025. Lo publicado refleja el resultado de las deliberaciones y votaciones de la primera fase del proyecto en la cual se tratan las incongruencias a nivel de especie, género, familia o superior mientras el trato de subespecies forma parte

de la segunda fase aún sin publicar. Esa segunda fase también incluye el mantenimiento de Avilist con las modificaciones basadas en estudios de nueva publicación y sugerencias de la comunidad recopiladas por consejos regionales (Regional Advisory Groups) para la consideración del comité taxonómico.

La adopción de Avilist por las autoridades participantes no ha sido inmediata. Tanto eBird/Clements como el COI han decidido publicar una última versión de sus taxonomías propias. Se espera la última revisión anual de eBird/Clements en octubre de 2026 y el COI ha publicado su versión final, la versión 15.2, en abril de 2026. HBW/Birdlife International tardará unos años en poder alinearse completamente debido a los fuertes impactos que los cambios implican para la Lista Roja que se basa en su taxonomía. El editor de esta publicación (*Anuari Ornitològic de les Balears* o AOB) ha seguido el consejo del COI de adoptar Avilist en lugar de su propia versión 15.2 para este volumen 40.

Esta publicación (AOB) se ha basado en la taxonomía del COI durante los últimos siete años (Volúmenes 33 al 39) después de la desaparición de AERC/TAC (Asociación Europea de Comités de Rarezas / Comités Taxonómicas) en la cual se basaba durante los catorce años anteriores (Volúmenes 19 al 32). Volúmenes 3 al 18 se basaban en “List of Recent Holarctic Bird Species” (Voous, 1977) y en su edición

anterior de 1973. Los primeros dos volúmenes se basaron en "Situación de la avifauna de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia" (FERNÁNDEZ-CRUZ & ARAÚJO, 1975).

El trato taxonómico de dos especies reproductoras en las Islas Baleares es de especial relevancia y merece mención aquí. En el caso de los papamoscas *Muscicapa*, el COI es la única autoridad que ha concedido estatus de especie a las poblaciones reproductoras del Mediterráneo occidental. Esta cuestión fue examinada y votada en Avilist (Propuesta 153) y se decidió tratarlas como dos subespecies más de *Muscicapa striata*, subespecies

tyrrhenica y *balearica*. Parece que el COI no estuvo de acuerdo con esa decisión puesto que las sigue dando estatus de especie en su versión final 15.2 (*Muscicapa tyrrhenica tyrrhenica* y *Muscicapa tyrrhenica balearica*). Avilist justificó su decisión alegando que, aunque los datos del ADN mitocondrial indican una divergencia moderada entre las formas insulares y continentales de *M. striata* (PONS *et al.*, 2016), los datos disponibles sobre el plumaje y la ecología no lo confirman. Añaden que merece investigación adicional y de hecho está bajo consideración una propuesta para reconocer *Muscicapa tyrrhenica* como



Figura 1. *Muscicapa striata balearica* o
Muscicapa tyrrhenica balearica
Foto: Daniel Hinckley



Figura 2. *Puffinus mauretanicus* o
Puffinus yelkouan mauretanicus
Foto: Daniel Hinckley

especie. Con la adopción de la versión actual de Avilist esta publicación (AOB) retira ese estatus de especie reflejado en los siete volúmenes anteriores basados en la COI. La otra población reproductora en las Islas Baleares que merece destacarse es la de las pardelas del género *Puffinus*. Su trato taxonómico fue examinado y votado por Avilist (Propuesta 772). El resultado fue el retiro del estatus de especie a *Puffinus mauretanicus*, volviendo a considerarse como la subespecie *Puffinus yelkouan mauretanicus*. De nuevo parece ser que el COI no estuviera de acuerdo con esta decisión dado que *P. mauretanicus* sigue figurando en su versión final 15.2. Y en este caso eBird/Clements tampoco parece haberla apoyado, dado que su taxonomía posterior, de octubre 2025, también incluye *P. mauretanicus*. De hecho, ninguna de las autoridades que componen Avilist, aparte de Avibase, refleja ese cambio en sus taxonomías propias publicadas hasta ahora.

Avilist justificó su decisión basándose en datos genómicos, fenotípicos y de ADN mitocondrial. Las diferencias encontradas fueron tan pequeñas o menores que las encontradas entre las subespecies de *Puffinus puffinus* e indican flujo genético entre *mauretanicus* y *yelkouan*. Las características fenotípicas muestran intermedialidad y mezcla genética. La evidencia de emparejamiento selectivo y diferencias en vocalizaciones se consi-

deró insuficiente para apoyar estatus de especie.

En el inglés original: 'Taxon *mauretanicus* is treated as a subspecies of *Puffinus yelkouan* based on analysis of genomic data (FERRER OBIOL *et al.*, 2023), supported by mitochondrial DNA (GENOVART *et al.*, 2005, 2012), and phenotypic data (GENOVART *et al.*, 2012). Both mitochondrial DNA and genomic data indicate relatively low levels of differentiation, comparable to, or lower than, reported for *P. puffinus* subspecies (GENOVART *et al.*, 2005; Rodríguez *et al.* 2020; FERRER OBIOL *et al.*, 2023), and provide evidence of gene flow between *mauretanicus* and *yelkouan*; phenotypic traits also show evidence of intermediality and admixture in *mauretanicus* (GENOVART *et al.*, 2012). Although assortative mating and distinct vocalizations have been reported (CURÉ *et al.*, 2010), the available evidence is insufficient to confirm species-level differences.'

Con la adopción de Avilist esta publicación (AOB) retira ese estatus de especie con que ha sido tratado desde su volumen 12 (citas de 1997).

Estos dos casos tan polémicos no son nada representativos de los logros del proyecto Avilist. La inmensa mayoría de las votaciones fueron unánimes o con uno sólo de los ocho votos en contra. El alineamiento de las principales autoridades con Avilist se aproxima ya al 100 % y se espera que en pocos años se alcance esa cifra.

BIBLIOGRAFIA

- CURÉ, C., AUBIN, T., & MATHEVON, N. 2010. Acoustic convergence and divergence in two sympatric burrowing nocturnal seabirds. *Journal of Avian Biology*, 41 (2), 142–152.
- CLEMENTS, J. F., P. C. RASMUSSEN, T. S. SCHULENBERG, M. J. ILIFF, J. A. GERBRACHT, D. LEPAGE, A. SPENCER, S. M. BILLERMAN, B. L. SULLIVAN, M. SMITH, and C. L. WOOD. 2025. *The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2025*. Downloaded from <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>
- HBW and BirdLife International. 2025. *Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 10*. Available at: <https://datazone.birdlife.org/about-our-science/taxonomy#birdlife-s-taxonomic-checklist>.
- DICKINSON, E.C.; REMSEN, J.V. Jr., eds. 2013. *The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Vol. 1: Non-passerines (4th ed.)*. Eastbourne, UK: Aves Press.
- DICKINSON, E.C.; CHRISTIDIS, L., eds. 2014. *The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Vol. 2: Passerines (4th ed.)*. Eastbourne, UK: Aves Press.
- FERNÁNDEZ-CRUZ, M. Y ARAÚJO, J. (Eds.). 1975. *Situación de la avifauna de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia*. Madrid: CODA-SEO.
- FERRER OBIOL, J.; HERRANZ, J.M.; PARIS, J.R.; WHITING, J.R.; ROZAS, J.; RIUTORT, M. & GONZÁLEZ-SOLÍS, J. 2023. "Species delimitation using genomic data to resolve taxonomic uncertainties in a speciation continuum of pelagic seabirds" published in *Molecular Phylogenetics and Evolution PubMed / ScienceDirect*.
- FRANK E. RHEINDT, PAUL F. DONALD, DAVID B. DONSKER, JEFFREY A. GERBRACHT, MARSHALL J. ILIFF, DENIS LEPAGE, JANETTE A. NORMAN, PAMELA C. RASMUSSEN, RICHARD SCHODDE, THOMAS S. SCHULENBERG, JUAN I. ARETA, FREDERIK P. BRAMMER, R. TERRY CHESSEY, ROBERT J. DOWSETT, ALAN PETERSON, PER ALSTRÖM, MARTIN STERVANDER, J. V. REMSEN, STEPHEN T. GARNETT, DOMINIQUE G. HOMBERGER, FUMIN LEI, and LES CHRISTIDIS. 2025. *AviList: a unified global bird checklist*. Biodiversity and Conservation 34:3359 – 3376. <https://doi.org/10.1007/s10531-025-03120-y>
- GENOVART, M., JUSTE, J., CONTRERAS-DÍAZ, J. M., & ORO, D. 2005. Genetic and phenotypic differentiation between the critically endangered Balearic shearwater and neighboring colonies of its sibling species. *Journal of Heredity*, 96 (6), 682–688.
- GENOVART, M., JUSTE, J., CONTRERAS-DÍAZ, J. M., & ORO, D. 2012. Genetic structure and dispersal patterns within and between Mediterranean and Atlantic populations of a pelagic seabird, *Puffinus mauretanicus*. *Journal of Heredity*, 103 (3), 330–341.
- Gill, F., Donsker, D., and Rasmussen, P. (Eds). 2026. *IOC World Bird List (v 15.2)*. Doi 10.14344/IOC.ML.15.2. http://www.worldbirdnames.org/IOC_WORLD_BIRD_LIST_15.2 <http://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.15.2>
- GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB). (1987-2025). *Anuari Ornitològic de les Balears*,

volumes 1 - 39 (1985 - 2025). GOB
Mallorca.

LEPAGE, D. 2026. *Avibase – The World Bird Database*. <https://avibase.bsc-eoc.org>

PONS, J.-M., THIBAUT, J.-C., AYMÍ, R.,
GRUSSU, M., MUNTANER, J., OLIOSSO, G.,
SUNYER, J. R., TOUIHRI, M., AND FUCHS, J.
2016. The role of western Mediterranean islands in the evolutionary diversification of the spotted flycatcher (*Muscicapa striata*), a long-distance migratory passerine species. *Journal of Avian Biology*, 47 (3), 386-398.

VOOUS, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species* British Ornithologists' Union.

(Rebut: 16.05.26; Acceptat: 20.05.26)

AviList Partners



LA NUEVA POBLACIÓN INVERNANTE DE BISBITA GORJIRROJO (*ANTHUS CERVINUS*) EN MALLORCA

Pau CASTELL CARDONA

SUMMARY.- A new wintering population of Red-throated Pipit (*Anthus cervinus*) in Mallorca. The Red-throated Pipit (*Anthus cervinus*) has traditionally been considered a scarce regular migrant in the Balearic Islands, although there are two exceptional winter records (2005–2006, 2019–2020) that classified it as an irregular wintering species. However, since the winter of 2021–2022, this species has been wintering regularly in Mallorca, reaching a maximum of three individuals distributed across the island in the winters of 2021–2022 and 2024–2025. This represents a change in its phenological status, which appears to be part of a recent wintering pattern in the Mediterranean, related to the increase in winter temperatures. This same phenomenon has been documented in Sicily, where it is now considered a regular wintering species.

Keywords: Red-throated Pipit, wintering, Mallorca, phenological change, Mediterranean, climate change, Balearic Islands.

RESUMEN.- El bisbita gorjirrojo (*Anthus cervinus*) ha sido considerado tradicionalmente un migrante regular escaso en las Islas Baleares, aunque hay dos registros excepcionales en invierno (2005-2006, 2019-2020) que lo clasificaban como invernante irregular. Sin embargo, desde el invierno de 2021-2022, dicha especie inverte regularmente en Mallorca, alcanzando un máximo de tres ejemplares repartidos por la isla en los inviernos de 2021-2022 y 2024-2025. Esto supone un cambio en su estatus fenológico, que parece formar parte de un patrón de invernada reciente en el Mediterráneo, relacionado con el incremento de las temperaturas en invierno. Este mismo fenómeno ha sido documentado en Sicilia, donde ahora ya se considera un invernante regular.

Palabras clave: cambio fenológico, Mediterráneo, cambio climático, Islas Baleares.

Contacto: pcastellcardona@gmail.com

El bisbita gorjirrojo (*Anthus cervinus*) se distribuye durante la época reproductora en zonas montañosas y de tundra de latitudes muy septentrionales desde el norte de Escandinavia hasta el noroeste de Alaska (TYLER, 2020). Las poblaciones paleárticas occidentales invernan mayoritariamente en el África subsahariana al norte del ecuador, entre Senegal y Kenia, aunque existen poblaciones invernantes repartidas por el norte de África, sur de Turquía, Oriente Medio y el sur de Italia (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019).

El rasgo más distintivo de esta especie en su plumaje nupcial es el evidente color anaranjado en la cabeza y la garganta (TYLER, 2020). La mayoría de los adultos en invierno aún mantienen restos de dicha coloración (Fig. 1a), por lo que resulta fácil identificarlos. En cambio, las aves de primer año (Fig. 1b) pueden pasar desapercibidas y para identificarlas con certeza hay que tener en cuenta su característico reclamo, un “pssiih” fino, agudo y prolongado (SVENSSON *et al.*, 2017).

A partir de los registros publicados en los *Anuari Ornitològic de les Balears* entre 1985 y 2025 y los datos disponibles en la plataforma de *eBird* sobre la especie en Baleares, he podido recopilar un total de 276 ejemplares de bisbita gorjirrojo en las islas, excluyendo observaciones claramente atribuibles a los mismos individuos. En las Baleares es un migrante escaso (REBASSA, *et al.*, 2018) que se registra regularmente casi todos los años tanto en la migración

prenupcial, desde marzo hasta mediados de mayo, como en la postnupcial, principalmente de octubre a finales de noviembre, aunque existen dos citas extraordinarias en junio y agosto (Gráfica 1). En dicho gráfico se aprecia que notablemente el mes con mayor porcentaje de ejemplares es abril (59,8 %).

El 9 de febrero de 2006 se observaron dos ejemplares en s'Albufera de Muro (REBASSA, 2007), fecha que se considera aún dentro del periodo de invernada (definido entre diciembre y febrero; SEO/BIRDLIFE, 2012), por lo que sería la primera cita en invierno de la especie en las islas. Años más tarde, el 9 y 11 de febrero de 2020 se observó un ejemplar en el Salobrar de Campos (Moss, 2021), siendo también considerado un ejemplar invernante. Es interesante añadir que estas observaciones en febrero podrían ser también fruto de movimientos premigratorios de ejemplares que han invernado en zonas cercanas, como por ejemplo el norte de Argelia.

Sin embargo, desde el invierno de 2021-2022 se ha establecido un pequeño contingente invernante regular, con un máximo de 3 ejemplares repartidos por la isla en los inviernos de 2021-2022 y 2024-2025 (Gráfica 2). El total de ejemplares invernantes estos años consecutivos asciende a 10 individuos, y el lugar más concurrido de invernada ha sido Sa Barrala (Campos) con 6 ejemplares. Los demás lugares, todos con 1 ejemplar, han sido: Reserva Natural de s'Albufere-

ta (Alcúdia-Pollença), Can Culleras-sa (Pollença), Pla des Blanquer de Maria (Maria de la Salut) y el Pla de Vilafranca (Vilafranca de Bonany). Todas las observaciones de ejemplares invernantes desde el invierno de 2021-2022 se han registrado entre diciembre y la tercera semana de enero.

Es interesante destacar que los ejemplares invernantes no son repetidores ya que existen registros correspondientes a aves de primer invierno. Es posible que los ejemplares de primer invierno resulten infradetectados debido a su mayor complejidad a la hora de identificarlos frente a otras especies del mismo género. Por ello, ser conscientes de su presencia invernal y conocer su hábitat idóneo de invernada facilitarán su detección. Esta especie inverte en zonas húmedas, pero también se ve a menudo en


campos agrícolas o praderas, parcialmente inundados ambos (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019) y suelen ir asociados a grupos de bisbitas (GAYK, 2008).

El número y regularidad de ejemplares registrados en los últimos inviernos en Baleares obliga a reconsiderar el estatus de esta especie en las islas. Actualmente está catalogada como migrante escaso, pero se propone añadir también invernante raro. Este cambio fenológico ya ha sido estudiado recientemente en Sicilia, donde la especie se ha convertido en un invernante regular en la última década (SURDO *et al.*, 2023). Tener en cuenta este fenómeno puede facilitar la detección de nuevas áreas de invernada, por ejemplo el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia, donde últimamente se observan algunos ejemplares invernantes (EBIRD BASIC DATASET, 2026).




Figura 1. A) Ejemplar adulto de bisbita gorjirrojo (*Anthus cervinus*) en plumaje de invierno (fotografía Daniel Hinckley) y B) ejemplar de primer invierno (fotografía Pau Castell).


Figure 1 - A) Red-throated Pipit *Anthus cervinus* adult in winter plumage (photograph Daniel Hinckley) and B) First winter bird (photograph Pau Castell).



Gràfica 1. Distribución de los registros de bisbita gorjirrojo en Baleares.
Graph 1. Distribution of Red-throated Pipit records in the Balearic Islands.



Gràfica 2. Número de ejemplares de bisbita gorjirrojo *Anthus cervinus* observados cada invierno en Mallorca.
Graph 2. Number of Red-throated Pipit *Anthus cervinus* observed each winter in Mallorca.



Gráfica 3. Número de ejemplares de bisbita gorjirrojo *Anthus cervinus* anualmente, migrantes en azul e invernantes en rojo.

Graph 3. Number of Red-throated Pipit *Anthus cervinus* by year, with migrants in blue and winterers in red.

Se podría pensar que este fenómeno es un artefacto fruto de un incremento del esfuerzo de los ornitólogos por la búsqueda de rarezas, la mejora de los equipos de observación empleados y/o un aumento en el conocimiento de la especie. Sin embargo, esta hipótesis no parece muy plausible, ya que el número de registros de ejemplares en paso, pese a los altibajos, no muestra una tendencia temporal a incrementarse (Gráfica 3). Por ello, resulta más probable que este patrón responda a cambios reales en la fenología y en la estrategia migratoria de la especie.

En este sentido, este fenómeno no se limita al bisbita gorjirrojo, sino que parece formar parte de un

cambio fenológico más amplio por el cual varias especies transaharianas están invernando cada vez con mayor frecuencia en la cuenca mediterránea, en lugar de continuar hasta las regiones subsaharianas u Oriente Próximo. Diversos estudios han señalado que el incremento de las temperaturas en el sur de Europa durante los últimos años ha favorecido, entre otros efectos, un aumento en la disponibilidad de insectos en estas áreas. Como consecuencia, un número creciente de estas aves encuentra condiciones térmicas adecuadas y recursos tróficos suficientes en la región mediterránea, lo que facilita su permanencia invernal (CHAMORRO, *et al.*, 2019; LÓPEZ-RAMÍREZ, *et al.*, 2025).

AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias a Maties Rebassa, a Óscar Gordo y a Carlos López-Jurado por sus comentarios sobre las versiones preliminares de esta nota breve que han permitido su mejora. También agradezco a Daniel Hinckley por facilitar la fotografía empleada en la figura 1a.

BIBLIOGRAFÍA

- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2019. Species fact-sheet: Red-throated Pipit *Anthus cervinus*. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/red-throated-pipit-anthus-cervinus> on 12/02/2026
- CHAMORRO, D., NIETO, I., REAL, R., & MUÑOZ, A.-R. 2019. Wintering areas on the move in the face of warmer winters. *Ornis Fennica*, 96(2), 41–54. <https://doi.org/10.51812/of.133946>
- EBIRD BASIC DATASET. 2026. *Anthus cervinus* occurrence records. Cornell Lab of Ornithology.
- GAYK, Z. 2008. "*Anthus cervinus*" (Online), Animal Diversity Web. Accessed February 11, 2026 at https://animaldiversity.org/accounts/Anthus_cervinus/
- LÓPEZ-RAMÍREZ, S., GARCÍA-CARRASCO, JM., REAL, R. 2025. Climate-driven shifts in trans-Saharan bird migration illustrated by the spotted flycatcher (*Muscicapa striata*). *Sci Rep* 15, 35201 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-19138-9>
- MOSS, J. En HINCKLEY, D. et al., 2021. Novetats Ornitològiques de 2020.

Anuari Ornitològic de les Balears, 35: 246.

- REBASSA, M. En GONZALEZ, J. M. et al., 2007. Registes Ornitològics 2006. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 21: 183.
- REBASSA, M.; MANCHADO, J.; TORRENS, S. & ORIOLA, M.C. 2018. *Aus de Mallorca. On i Quan observar-les. Aves de Mallorca. Dónde y cuándo observarlas*. SEO/BIRDLIFE. 2012. *Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/ BirdLife. Madrid.
- SURDO, S., GALASSO, P., & ZAFARANA, M. A. 2023. The Red-throated pipit *Anthus cervinus* is a regular wintering in Sicily. *Rivista Italiana di Ornitologia*, 93 (2).
- SVENSSON, L., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D. 2017. Guía de Aves: España, Europa y región mediterránea. Segunda edición.
- TYLER, S. (2020). Red-throated Pipit (*Anthus cervinus*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

(Rebut: 12.03.2026; Acceptat: 19.03.2026)

CENSO DE AVES INVERNANTES EN BALEARES ENERO 2026

Pau CASTELL¹, Patrick MOUSSA², Xavier MÉNDEZ³,
Manolo SUÁREZ⁴ y Esteban CARDONA⁵

SUMMARY.- *Census of wintering birds in the Balearics, January 2025.* The January 2025 census covered the four largest islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). In total 22,177 birds of 71 species were counted; 73.88% of individuals were counted in Mallorca, 13.99% in Menorca, 8.58 % in Ibiza and 3.32% in Formentera.

The most abundant species were the waterfowl (*Anatidae*) with 7,670 birds, 3,017 ardeids (*Ardeidae*), predominantly Cattle Egrets (*Ardea ibis*), 2,857 rails (*Rallidae*) of which 1,358 where Eurasian Coots (*Fulicula atra*), 5,345 waders predominantly Lapwings (*Vanellus vanellus*), Golden Plovers (*Pluvialis apricaria*) and Kentish Plovers (*Charadrius alexandrinus*).

Key words: Waterfowl, waders, ardeids, gulls, winter census, Balearics.

RESUMEN.- *Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2026.* A mediados de enero de 2026 se han realizado varios censos de aves invernantes, en las cuatro islas mayores (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera).

En total se han censado 22.177 aves pertenecientes a 71 especies diferentes; el 73,88 % de los individuos se han censado en Mallorca, el 13,99 % en Menorca, el 8,58 % en Ibiza y el 3,32 % en Formentera.

Las especies más abundantes son las anátidas con 7.670, 3.017 ardeidas, con predominio de las garcillas bueyeras (*Ardea ibis*), 2.857 rálidos, de los cuales 1.358 son fochas (*Fulica atra*), 5.345 limícolas, con predominio de las avefrías europeas (*Vanellus vanellus*), los chorlitos dorados (*Apricaria apricaria*) y los chorlitejos patinegros (*Charadrius alexandrinus*).

Palabras clave: acuáticas, limícolas, ardeidas, gaviotas, censo invernal, Islas Baleares.

¹ Redacción. pcastellcardona@gmail.com

² Tablas y Gráficos. patrick@elipsix.com

³ Compilación Menorca. Societat Ornitològica de Menorca. xabier-mendez@hotmail.com

⁴ Compilación Mallorca. GOB-Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

⁵ Compilación Ibiza y Formentera. GEN-GOB Eivissa. estebaneivissa@gmail.com

A mediados de enero de 2026 se ha realizado el censo de aves acuáticas y limícolas principalmente en las zonas húmedas de las cuatro islas mayores de Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), por así como los de las ardeidas, cormoranes y gaviotas en sus dormideros. El censo se enmarca dentro del “*Monitoring Waterbirds*” que coordina el *International Waterfowl Research Bureau* (IWRB). Además, se realizó, como cada año, un censo de milanos reales (*Milvus milvus*) en dormideros, en la isla de Mallorca.

La metodología empleada se basa en la propuesta por “*Wetlands International*” (DELANY *et al.*, 1999). Las fechas para el censo fueron el fin de semana del 18 y 19 de enero, pero también se recogió información durante toda esta semana y la posterior. La metodología fue diferente en función de las dimensiones de las localidades. En las de mayor superficie se realizó con la participación de grupos pequeños de voluntarios o incluso individuos, formando equipos durante los dos días ya mencionados, mientras que las localidades más reducidas fueron visitadas a lo largo del periodo del censo. Como ha sido habitual en anteriores censos, para censar el Parque Natural de la Albufera de Mallorca, el Prat de Maristany (Alcúdia) y la Reserva Natural de la Albufereta, se empleó un helicóptero que realizó un vuelo a baja altura con un recorrido previamente programado, realizando el mismo trayecto cada año, con el fin de levantar las aves en las zonas de más difícil acceso y facilitar su censo por el personal de tierra.

Como en años anteriores, en el caso de la Albufera de Mallorca, la Al-

bufereta y el Salobrar de Campos, ciertas especies difíciles de censar, como el rascón (*Rallus aquaticus*), la gallineta común (*Gallinula chloropus*), el calamón (*Porphyrio porphyrio*) y la agachadiza común (*Gallinago gallinago*) no se han contado directamente, sino que se han estimado sus poblaciones a partir de los datos y el conocimiento de las mismas que tienen el personal del parque y de la reserva. También hay que añadir que al igual que se hizo el año pasado, no se han censado las aves marinas (fumareles, charranes o alcatrazes) en los censos de cada localidad por su poca representatividad. En cuanto a las ardeidas y cormoranes, se han hecho censos tanto en las localidades como en los dormideros. No se incluyen los datos observados de cormorán moñudo (*Gulosus aristotelis*) ya que esta especie se encuentra por estas fechas en las colonias de cría.


Los promedios que aparecen en las tablas se calcularon con los resultados de los censos de enero publicados en el *AOB* desde 1989.

En los censos de aves acuáticas han participado un total de 164 personas, que prospectaron 69 localidades entre Mallorca con 34, Menorca con 18, Ibiza con 12 y Formentera con 5.

En el censo de milano real de Mallorca del 10 de enero, participaron un total de 34 personas que prospectaron 16 dormideros.

RESULTADOS

El total de aves censadas en Baleares alcanzó los 22.177 individuos pertenecientes a 67 especies. El número



Gráfica 1. Totales de los últimos 38 años del censo de enero de 1989 a 2026 en Baleares. En color naranja el número de ejemplares y en azul el número de especies, con líneas de tendencia.

Graph 1. Totals of the last 38 years of the January census in the Balearics, from 1989 to 2026. In orange, the number of individuals, in blue, the number of species, with trendlines.

de ejemplares se encuentra por debajo del promedio de los últimos 20 años (26.415 ejemplares), por debajo de la línea de tendencia, y por debajo del número censado el año pasado, 21.894 aves/2025 (Gráfica 1).

La distribución por islas, así el 73,88 % de las aves se han censado en Mallorca, con 16.384 aves de 68 especies. En Menorca se han contado el 13,99 %, con 3.103 ejemplares de 48 especies. En Ibiza el porcentaje de aves censadas ha supuesto el 8,81 % del total, con 1.954 aves de 37 especies. Y en Formentera ha supuesto el 3,32 % del total, con 736 aves observadas de 25 especies (Tabla 1).

Las familias más abundantes son las anátidas con 7.670 ejemplares, 2.857 rálidos, de los cuales 1.358 son fochas (*Fulica atra*), 5.345 limícolas, con predominio de las avefrías europeas (*Vanellus vanellus*) con 1.404 ejemplares, de los chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*), con 934 ejemplares y de los chorlitos patinegreros (*Anarhynchus alexandrinus*) con 765 ejemplares (Tabla 2 y 3).

De las restantes especies destacan los 1.683 flamencos (*Phoenicopterus roseus*), 849 cormoranes grandes (*Phalacrocorax carbo*), y 286 zampullines comunes (*Tachybaptus ruficollis*). En el censo se contabilizaron 261 aguiluchos laguneros (*Circus aeruginosus*),

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Ans ans	Tad tad	Mar pen	Mar str	Ana cre	Ana pla	Ana acu	Spa que	Spa cly	Net ruf	Mar ang
01	PN de s'Albufera	38,94	8636	58	-	245	7	267	1273	608	1	3	1160	57	12
02	PN Es Salobrar	6,47	1435	24	-	234	4	-	47	-	-	-	28	-	-
03	RN de s'Albufera	7,00	1553	44	3	15	10	70	41	151	5	-	69	1	-
04	Prat d'Alcudia (Maristany)	1,56	346	19	-	-	-	12	17	30	-	-	48	2	-
05	Estant des Ponts	0,33	74	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	0,69	153	13	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-
07	Torrent de na Borges	0,09	21	5	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	1,10	245	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Torrent de Canyamell	0,11	25	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bassa rec Es Racó, Artà	0,14	31	5	-	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-
11	Basses de Son Jordi i Son Jaumell	0,23	52	11	-	1	1	-	3	4	-	-	3	-	-
12	Porto Colom	0,10	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Parc Natural de Mondragó	0,09	19	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14	Platges i costa Sud	0,14	31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Estantys i depuradora de Sa Vall	1,61	356	16	-	71	-	1	19	78	-	-	51	-	-
16	Illots na Llargà, na Cabots	0,39	86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Salines de sa Colònia	0,68	150	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Eddar Sa Ràpita	0,30	66	6	-	-	-	-	8	42	-	-	4	-	-
19	Prat de Sant Jordi i torrents	1,75	389	11	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
20	Bassa de can Guidet	1,02	226	9	-	12	-	-	4	55	-	-	73	-	-
21	Es Carnatge, Costa i sa riera Palma	1,22	271	15	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
22	Depuradora Palma i torrent	0,16	35	8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
23	Son Ripoll i UIB	0,68	151	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0,90	199	10	-	-	-	10	-	67	-	-	30	-	-
25	Marina de Magalluf	0,06	13	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
26	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2,11	468	13	-	-	-	-	33	119	-	-	20	-	-
27	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0,10	23	6	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
28	Cúber, Gorg Blau i bassa militar	0,13	29	5	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
29	Bassa de Selva	1,19	265	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bassa rec Inca	0,05	12	4	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-
31	Depuradora Binissaleu	1,54	342	10	-	-	-	-	23	76	-	-	17	-	-
32	Basses de Son Nuvet	0,56	125	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Basses de Son Navata	2,28	505	16	-	3	-	-	12	120	-	-	67	-	-
34	EDDAR i Pla Vilafranca/Maria	0,14	30	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Total Mallorca		73,88	16384	68	3	583	22	360	1446	1559	6	3	1585	60	12
01	s'Albufera des Grau	5,28	1172	22	-	3	29	147	-	24	-	-	59	8	-
02	Port de Maó i torrent San Joan	0,63	140	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
03	Prat de son Bou	1,60	355	26	-	6	-	7	82	156	4	-	17	-	-
04	Cala Galdana	0,10	23	8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
05	Son Saura del Sud	0,50	110	15	-	-	-	-	24	56	-	-	2	-	-
06	Lluriac i Es Prat	1,89	419	20	-	-	10	116	10	44	2	-	176	10	-
07	Salines Velles de Fornells	0,64	141	12	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	La Concepció i Badia Fornells	0,11	24	10	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Son Saura del Nord	1,22	271	17	-	-	-	10	7	14	2	-	96	25	-
10	Salines d'Addaia	0,90	199	17	-	28	-	-	-	31	-	-	-	-	-
11	Bassa de Morella	0,04	8	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	Bassa de Binissuès	0,22	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Binillubet	0,31	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sa Farola	0,23	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0,11	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Binifamis	0,18	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Penya de s'Indi	0,02	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sa Muntanyeta	0,01	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca		13,99	3103	48	-	55	39	280	123	332	8	-	350	43	-
01	Salines Es Codolar	6,04	1339	28	-	156	-	-	83	12	5	-	20	-	-
02	Salines Es Cavallet i Ses Portes	0,81	180	18	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Salines Sal Rossa	0,46	102	15	-	4	-	-	1	17	-	-	4	-	-
04	Bassa de sa Rota	0,09	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Riu de Santa Eulària	0,24	54	6	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-
07	Badia de St Antoni	0,14	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Golf Roca Llisa	0,26	57	6	-	-	-	-	7	8	-	-	6	-	-
09	Ses Feixes	0,19	43	11	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-
10	Prat de Vila - Prat de ses monges	0,18	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ses Alameres, Sant Antoni	0,17	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Port d'Eivissa	0,23	51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa		8,58	1954	37	-	197	-	-	94	88	6	-	30	-	-
01	Estanty Pudent i Sal. den Ferrer	1,88	416	17	-	12	-	-	18	2	-	-	19	-	-
02	Salines de Marroig	0,67	148	8	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Estanty des Peix i ses Bassetes	0,07	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Punta Gavina	0,28	63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Es Carnatge	0,21	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Espalmador/Illa de Sa Torre	0,18	39	7	-	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-
07	Bassa Eddar	0,04	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera		3,32	736	25	-	73	-	-	18	2	-	-	20	-	-
Total Illes Balears		221,77	71	3	908	61	640	1681	1981	20	3	1985	103	12	12

Tabla 1 (1/6). Número de acúaticas censadas en cada localidad en enero de 2026, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2026, Estimates with (*), Ans ans, *Anser anser*; Tad tad, *Tadorna tadorna*; Mar pen, *Mareca penelope*; Mar str, *Mareca strepera*; Ana cre, *Anas crecca*; Ana pla, *Anas platyrhynchos*; Ana acu, *Anas acuta*; Spa que, *Spatula querquedula*; Spa cly, *Spatula clypeata*; Net ruf, *Netta rufina*; Mar ang, *Marmaronetta angustirostris*.

Ayt fer	Ayt nyr	Tac ruf	Pod cri	Pod nig	Pha car	Cic cic	Ple fal	Pla leu	Bot min	Nyc nyc	Ard Ibi	Egr gar	Espècies	Total Zona	Zona	
11	-	40*	4	2	474	-	38	3	50*	142	317	119	58	8636	PN de s'Albufera	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24	PN Es Salobrar	
4	-	2	3	-	114	-	11	-	5*	37	195	69	44	1553	RN de s'Albufereta	
76	-	28	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	19	346	Prat d'Alcudia (Maristany)	
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7	74	Estany des Ponts	
-	-	17	-	-	1	-	-	-	-	-	2	13	153	Costa/torrent son Real/son Bauló		
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	21	Torrent de na Borges	
-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	5	245	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	
-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	8	25	Torrent de Canyamell	
-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31	Bassa rec Es Racó, Artà	
1	-	28	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	11	52	Bassa de Son Jordi	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	22	Porto Colom i ports de Llevant	
-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	19	Parc Natural de Mondragó	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	31	Platges i costa Sud	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	356	Estanyes de Sa Vall	
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	1	6	86	Illots Sa Puntassa, na Llarga i na Cabots	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	150	Salines de sa Colònia	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66	Eddar Sa Ràpita	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	198	1	11	389	Prat de Sant Jordi i torrents	
45	-	6	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	9	226	Bassa de can Guidet	
-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	14	15	271	Es Carnatge, Costa i Port Palma	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	35	Depuradora Palma	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-	1	151	Son Ripoll i UIB	
-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	199	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	Marina de Magalluf	
1	1	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	13	468	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	
-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	6	23	Port d'Andratx, es Saluet i golf	
-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Embas. de Cúber i Gorg Blau	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-	2	265	Bassa de Selva	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	Bassa rec Inca	
8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	10	342	Depuradora Binissaleu	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	1	125	Basses de Son Nuviet	
6	-	10	-	3	-	-	-	-	-	4	153	1	16	505	Basses de Son Navata	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30	EDDAR Porreses i Vilafranca	
152	1	195	7	30	655	-	50	3	55	183	1834	221	68	16384	Total Mallorca	
70	-	31	14	9	156	-	-	-	-	-	-	5	36	22	1172	s'Albufera des Grau
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	106	4	10	140	Port de Maó i torrent San Joan	
-	-	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	26	355	Prat de son Bou	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	8	23	Cala Galdana	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	110	Son Saura del Sud	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	20	419	Llunac i Es Prat	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	12	141	Salines Velles de Fornells	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	10	24	La Concepció i Badia Fornells	
40	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	271	Son Saura del Nord	
-	-	-	4	2	3	-	-	-	-	-	-	5	17	199	Salines d'Addala	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	Bassa de Morella	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	1	49	Bassa de Binissuèls	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	1	68	Santa Eulària	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	1	52	Sa Farola	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	1	25	Ctra Ferreries-Migjorn	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	1	41	Binifamís	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	Sant Cristòfol i Carret	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	Sa Muntanyeta	
110	10	57	18	11	166	1	-	1	2	-	363	56	48	3103	Total Menorca	
-	-	-	-	17	12	-	-	-	-	-	-	4	7	28	1339	Salines Es Codolar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	180	Salines Es Cavallet	
-	-	6	-	-	4	-	-	-	-	-	12	1	15	102	Salines Sal Rossa	
-	-	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	Bassa de sa Rota	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54	Riu de Santa Eulària i Ses Planes	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5	30	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)	
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57	Golf Roca Llisa	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	11	43	Ses Feixes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	1	39	Prat de Sant Jordi	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	1	38	Ses Alameres, Sant Antoni	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51	Port d'Eivissa	
-	-	28	-	20	18	-	-	-	-	-	98	18	37	1954	Total Eivissa	
-	-	-	-	300	6	-	-	-	-	-	-	4	17	416	Estany Pudent i Sal. den Ferrer	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	148	Salines de Marroig	
-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	2	6	15	Estany des Peix i ses Bassetes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63	Punta Gavina	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47	Es Carnatge	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	39	Espalmador/Illa de Sa Torre	
-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	Bassa Eddar	
-	-	6	-	-	303	10	-	-	-	-	-	-	6	25	736	Total Formentera
262	11	286	25	364	849	1	50	4	57	183	2295	301	71	22177	Total Illes	

Tabla 1 (2/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2026, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2026, Estimates with (*), Ayt fer, *Aythya ferina*; Ayt nyr, *Aythya nyroca*; Tac ruf, *Tachybaptus ruficollis*; Pod cri, *Podiceps cristatus*; Pod nig, *Podiceps nigricollis*; Pha car, *Phalacrocorax carbo*; Cic cic, *Ciconia ciconia*; Ple fal, *Plegadis falcinellus*; Pla leu, *Platalea leucorodia*; Bot min, *Botaurus minutus*; Nyc nyc, *Nycticorax nycticorax*; Ard ibi, *Ardea ibis*; Egr gar, *Egretta garzetta*.

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Ard alb	Ard cin	Ard pur	Gru gru	Pho ros	Cir aer	Cir cya	Pan hal	Ral aqu	Gal chl	Por por			
01	PN de s'Albufera	38,94	8636	58	22	17	1	-	346	182	2	3	300*	300	150*			
02	PN Es Salobrar	6,47	1435	24	-	1	-	-	159	54	-	1	-	-	-			
03	RN de s'Albufera	7,00	1553	44	18	10	-	-	224	2	-	3	50*	75	5*			
04	Prat d'Alcúdia (Maristany)	1,56	346	19	-	-	-	-	-	1	-	-	10*	25	3*			
05	Estanty des Ponts	0,33	74	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	0,69	153	13	-	2	-	-	12	-	-	-	-	9	-			
07	Torrent de na Borges	0,09	21	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	1,10	245	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-			
09	Torrent de Canyamell	0,11	25	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-			
10	Bassa rec Es Racó, Artà	0,14	31	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Basses de Son Jordi i Son Jaumell	0,23	52	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
12	Porto Colom	0,10	22	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
13	Parc Natural de Mondragó	0,09	19	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
14	Platges i costa Sud	0,14	31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Estantys i depuradora de Sa Vall	1,61	356	16	-	-	-	-	112	8	-	1	-	1	-			
16	Illots na Llarga, na Cabots	0,39	86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Salines de sa Colònia	0,68	150	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Eddar Sa Ràpita	0,30	66	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-			
19	Prat de Sant Jordi i torrents	1,75	389	11	-	1	-	-	-	-	-	1	-	8	-			
20	Bassa de can Guidet	1,02	226	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Es Carnatge, Costa i sa riera Palma	1,22	271	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Depuradora Palma i torrent	0,16	35	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-			
23	Son Ripoll i UIB	0,68	151	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0,90	199	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	5			
25	Marina de Magalluf	0,06	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
26	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2,11	468	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	44	14			
27	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0,10	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
28	Cúber, Gorg Blau i bassa militar	0,13	29	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
29	Bassa de Selva	1,19	265	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-			
30	Bassa rec Inca	0,05	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Depuradora Binissalem	1,54	342	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2			
32	Basses de Son Nuvlet	0,56	125	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Basses de Son Navata	2,28	505	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9			
34	EDDAR i Pla Vilafranca/Maria	0,14	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-			
Total Mallorca					73,68	16384	68	40	40	1	-	853	247	2	11	360	565	190
01	s'Albufera des Grau	5,28	1172	22	8	7	-	-	11	3	-	-	2	-	-			
02	Port de Maó i torrent San Joan	0,63	140	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-			
03	Prat de son Bou	1,60	355	26	-	1	-	-	4	3	-	-	-	11	2			
04	Caia Galdana	0,10	23	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-			
05	Son Saura del Sud	0,50	110	15	-	1	-	-	-	2	-	-	1	4	2			
06	Liurici i Es Prat	1,89	419	20	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	4			
07	Salines Vells de Fornells	0,64	141	12	1	-	-	7	10	-	-	-	-	-	-			
08	La Concepció i Badia Fornells	0,11	24	10	1	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-			
09	Son Saura del Nord	1,22	271	17	-	-	-	-	-	2	-	-	6	12	3			
10	Salines d'Addaia	0,90	199	17	1	3	-	-	86	-	-	1	-	-	-			
11	Bassa de Morella	0,04	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Bassa de Binissués	0,22	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Binilubet	0,31	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Sa Farola	0,23	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0,11	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Binifamis	0,18	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Penya de s'Indi	0,02	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Sa Muntanyeta	0,01	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Menorca					13,99	3103	48	12	18	-	7	112	11	-	3	10	41	11
01	Salines Es Codolar	6,04	1339	28	1	9	-	-	637	2	-	2	-	-	-			
02	Salines Es Cavallet i Ses Portes	0,81	180	18	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-			
03	Salines Sal Rossa	0,46	102	15	-	4	-	-	31	-	-	1	-	5	-			
04	Bassa de sa Rota	0,09	21	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
05	Riu de Santa Eulària	0,24	54	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
07	Badia de St Antoni	0,14	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	Golf Roca Llisa	0,26	57	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-			
09	Ses Felxes	0,19	43	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-			
10	Prat de Vila – Prat de ses monges	0,18	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Ses Almeres, Sant Antoni	0,17	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06	Port d'Eivissa	0,23	51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Eivissa					8,58	1954	37	1	14	-	-	684	2	-	4	-	42	-
01	Estanty Pudent i Sal, den Ferrer	1,88	416	17	-	1	-	-	20	-	-	-	-	-	1			
02	Salines de Marroig	0,67	148	8	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-			
03	Estanty des Peix i ses Bassetes	0,07	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-			
04	Punta Gavina	0,28	63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05	Es Carnatge	0,21	47	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
06	Espalmador/Illa de Sa Torre	0,18	39	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
07	Bassa Eddar	0,04	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Formentera					3,32	736	25	-	1	-	-	34	1	-	1	-	1	-
Total Illes Balears					22177	71	53	73	1	7	1683	261	2	19	370	649	201	-

Tabla 1 (3/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2026, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2026, Estimates with (*), Ard alb, *Ardea alba*; Ard cin, *Ardea cinerea*; Ard pur, *Ardea purpurea*; Gru gru, *Grus grus*; Pho ros, *Phoenicopterus roseus*; Cir aer, *Circus aeruginosus*; Cir cya, *Circus cyaneus*; Pan hal, *Pandion haliaetus*; Ral aqu, *Rallus aquaticus*; Gal chl, *Gallinula chloropus*; Por por, *Porphyrio porphyrio*.

Ful atr	Ful cri	Bur oed	Hae ost	Him him	Rec avo	Cha dub	Cha hia	Ana ale	Plu apr	Plu squ	Van van	Cal pug	Espècies	Total Zona	Zona
258	2	70	-	111	89	7	15	237	217	3	1026	1	58	8636	PN de s'Albufera
-	-	31	-	15	116	-	-	6	190	250	7	5	24	1435	PN Es Salobrar
29	-	50	-	19	1	8	-	43	-	-	110	-	44	1553	RN de s'Albufera
38	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	19	346	Prat d'Alcúdia (Maristany)
45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	74	Estany des Ponts
30	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	13	153	Costa/torrent son Real/son Bauló
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	Torrent de na Borges
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	245	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25	Torrent de Canyamel
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31	Bassa rec Es Racó, Artà
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	52	Bassa de Son Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	Porto Colom i ports de Llevant
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	Parc Natural de Mondragó
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	8	31	Platges i costa Sud
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	16	356	Estany de Sa Vall
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	6	86	Illots Sa Puntassa, na Llarga i na Cabots
-	-	66	-	8	-	-	1	58	-	-	-	-	12	150	Salines de sa Colònia
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66	Eddar Sa Ràpita
2	-	-	-	1	-	-	-	-	150	-	-	-	11	389	Prat de Sant Jordi i torrents
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	226	Bassa de can Guidet
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	271	Es Carnatge, Costa i Port Palma
3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	35	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	151	Son Ripoll i UIB
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	199	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	Marina de Magalluf
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	468	Sta Ponca / ponent golfs i torrent
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	Port d'Andratx, es Saluet i golf
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Embass. de Cúber i Gorg Blau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	265	Bassa de Selva
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	Bassa rec Inca
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	342	Depuradora Binissalem
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125	Basses de Son Nuviet
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	16	505	Basses de Son Navata
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30	EDAR Torres i Villafraça
703	2	217	2	162	206	17	23	538	677	10	1296	6	68	16384	Total Mallorca
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1172	s'Albufera des Grau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	140	Port de Maó i torrent San Joan
18	-	-	-	2	-	-	5	2	-	-	11	-	26	355	Prat de son Bou
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	Cala Galdana
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	110	Son Saura del Sud
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	419	Llunac i Es Prat
-	-	-	-	-	-	-	2	33	-	-	65	-	12	141	Salines Velles de Fornells
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	24	La Concepció i Badia Fornells
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	271	Son Saura del Nord
19	-	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	17	199	Salines d'Addaia
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	Bassa de Binissués
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	Santa Eularieta
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	Ctra Ferreries-Migjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	Binifamís
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	Sant Cristòfol i Carret
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Sa Muntanyeta
635	-	-	-	5	1	-	7	38	-	-	76	-	48	3103	Total Menorca
-	-	-	-	8	5	2	13	66	150	-	32	-	28	1339	Salines Es Codolar
-	-	65	-	4	3	-	4	22	-	1	-	-	18	180	Salines Es Cavallet
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	102	Salines Sal Rossa
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	Bassa de sa Rota
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54	Riu de Santa Eularia i Ses Planes
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	30	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57	Golf Roca Llista
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	43	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	Ses Almeres, Sant Antoni
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51	Port d'Eivissa
20	-	65	-	12	8	3	17	90	150	1	32	-	37	1954	Total Eivissa
-	-	-	-	18	-	-	2	7	-	-	-	-	17	416	Estany Pudent i Sal. den Ferrer
-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	1	-	-	8	148	Salines de Marroig
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6	15	Estany des Peix i ses Bassetes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	1	63	Punta Gavina
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	3	47	Es Carnatge
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	39	Espalmador/Illa de Sa Torre
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	Bassa Eddar
1358	2	282	2	197	215	20	49	765	934	12	1404	6	71	22177	Total Formentera

Tabla 1 (4/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2026, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2026, Estimates with (*), Ful atr, *Fulica atra*; Ful cri, *Fulica cristata*; Bur oed, *Burhinus oedicephalus*; Hae ost, *Haematopus ostralegus*; Him him, *Himantopus himantopus*; Rec avo, *Recurvirostra avosetta*; Cha dub, *Charadrius dubius*; Cha hia, *Charadrius hiaticula*; Ana ale, *Anarhynchus alexandrinus*; Plu apr, *Pluvialis apricaria*; Plu squ, *Pluvialis squatarola*; Van van, *Vanellus vanellus*; Cal pug, *Calidris pugnax*.

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Cal min	Cal tem	Cal alp	Cal alb	Lym min	Gal gal	Num pha	Num arq	Tri ery	Tri tot	Tri neb
01	PN de s'Albufera	38,94	8636	58	14	3	15	-	-	200*	-	-	11	-	15
02	PN Es Salobrar	6,47	1435	24	53	-	138	-	-	-	-	4	-	4	4
03	RN de s'Albufera	7,00	1553	44	2	1	1	-	-	50*	-	-	-	-	3
04	Prat d'Alcudia (Maristany)	1,56	346	19	-	-	-	-	-	10*	-	-	-	-	-
05	Estany des Ponts	0,33	74	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	0,69	153	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Torrent de na Borges	0,09	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	1,10	245	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
09	Torrent de Canyamell	0,11	25	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bassa rec Es Racó, Artà	0,14	31	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Basses de Son Jordi i Son Jaumell	0,23	52	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Porto Colom	0,10	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Parc Natural de Mondragó	0,09	19	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	Platges i costa Sud	0,14	31	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Estany i depuradora de Sa Vall	1,61	356	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
16	Illots na Llanga, na Cabots	0,39	86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Salines de sa Colònia	0,68	150	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
18	Eddar Sa Ràpita	0,30	66	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Prat de Sant Jordi i torrents	1,75	389	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Bassa de can Guider	1,02	226	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Es Camatge, Costa i sa riera Palma	1,22	271	15	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-
22	Depuradora Palma i torrent	0,16	35	8	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
23	Son Ripoll i UB	0,68	151	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Golf Son Muntaner/Quint/Vida	0,90	199	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Marina de Magalluf	0,06	13	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
26	Sta Ponça / ponent golf i torrent	2,11	468	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0,10	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cúber, Gorg Blau i bassa militar	0,13	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bassa de Selva	1,19	265	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bassa rec Inca	0,05	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Depuradora Binissalem	1,54	342	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
32	Basses de Son Nuviet	0,56	125	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Basses de Son Navata	2,28	505	16	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	-
34	EDDAR i Pla Vilafranca/Maria	0,14	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total Mallorca		73,88	16384	68	70	4	154	5	2	294	1	4	11	4	26
01	s'Albufera des Grau	5,28	1172	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02	Port de Maó i torrent San Joan	0,63	140	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Prat de son Bou	1,60	355	26	1	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-
04	Cala Galdana	0,10	23	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
05	Son Saura del Sud	0,50	110	15	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
06	Lluriac i Es Prat	1,89	419	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Salines Velles de Fornells	0,64	141	12	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3
08	La Concepció i Badia Fornells	0,11	24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09	Son Saura del Nord	1,22	271	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Salines d'Addaia	0,90	199	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	Bassa de Morella	0,04	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bassa de Binissués	0,22	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Binillubet	0,31	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sa Farola	0,23	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0,11	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Binifamis	0,18	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Penya de s'Indi	0,02	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sa Muntanyeta	0,01	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca		13,99	3103	48	1	-	9	-	1	14	-	-	1	-	10
01	Salines Es Codolar	6,04	1339	28	1	-	-	7	-	2	-	-	-	-	10
02	Salines Es Cavallet i Ses Portes	0,81	180	18	4	-	-	4	-	1	-	-	-	1	4
03	Salines Sal Rossa	0,46	102	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Bassa de sa Rota	0,09	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Riu de Santa Eulària	0,24	54	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Badia de St Antoni	0,14	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Golf Roca Llisa	0,26	57	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Ses Peixes	0,19	43	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Prat de Vila – Prat de ses monges	0,18	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ses Almeres, Sant Antoni	0,17	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Port d'Eivissa	0,23	51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa		8,58	1954	37	5	1	-	11	-	4	-	-	-	1	14
01	Estany Pudent i Sal, den Ferrer	1,88	416	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
02	Salines de Marroig	0,67	148	8	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
03	Estany des Peix i ses Bassetes	0,07	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Punta Gavina	0,28	63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Es Camatge	0,21	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Espalmador/Illa de Sa Torre	0,18	39	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Bassa Eddar	0,04	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera		3,32	736	25	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Total Illes Balears			22177	71	76	5	165	18	3	312	1	4	12	5	52

Tabla 1 (5/6). Número de acúaticas censadas en cada localidad en enero de 2026, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2026, Estimates with (*), Cal min, *Calidris minuta*; Cal tem, *Calidris temminckii*; Cal alp, *Calidris alpina*; Cal alb, *Calidris alba*; Lym min, *Limnocyptes minimus*; Gal gal, *Gallinago gallinago*; Num pha, *Numenius phaeopus*; Num arq, *Numenius arquata*; Tri ery, *Tringa erythropus*. Tri tot, *Tringa totanus*; Tri neb, *Tringa nebularia*.

Tri och	Tri gla	Act hyp	Are int	Chr gen	Chr rid	Hyd min	Ich aud	Ich mel	Lar fus	Tha san	Alc att	Espécies	Total Zona	Zona
11	2	3	-	-	115	1	8	-	3	8	35*	58	8636	PN de s'Albufera
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1435	PN Es Salobrar
3	-	2	-	-	28	-	4	-	-	2	5*	44	1553	RN de s'Albufera
-	-	1	-	-	34	-	1	-	-	-	2	19	346	Prat d'Alcúdia (Maristany)
-	-	1	-	-	10	-	2	-	-	-	-	7	74	Estany des Ponts
-	-	-	9	-	-	-	15	-	-	1	1	13	153	Costa/torrent son Real/son Bauló
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	Torrent de na Borges
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	245	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	25	Torrent de Canyamell
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31	Bassa rec Es Racó, Artà
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	52	Bassa de Son Jordi
-	-	1	-	-	-	-	15	-	-	2	1	6	22	Porto Colom i ports de Llevant
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19	Parc Natural de Mondragó
-	-	2	18	-	-	-	2	-	-	-	2	8	31	Platges i costa Sud
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	356	Estanyes de Sa Vall
-	-	1	6	-	-	-	4	-	-	-	-	6	86	Illots Sa Puntaassa, na Llargà i na Cabots
1	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	1	12	150	Salines de sa Colònia
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66	Eddar Sa Ràpita
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	389	Prat de Sant Jordi i torrents
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	226	Bassa de can Guidet
-	-	8	30	-	138	-	12	1	1	15	2	15	271	Es Carnatge, Costa i Port Palma
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	35	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	151	Son Ripoll i UIB
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	199	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	Marina de Magalluf
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	468	Sta Ponça / ponent golfs i torrent
-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	23	Port d'Andratx, es Saluet i golf
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	Embas. de Cúber i Gorg Blau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	265	Bassa de Selva
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	Bassa rec Inca
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	342	Depuradora Binissalem
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125	Basses de Son Nuviè
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	505	Basses de Son Navata
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30	EDDAR Porreres i Vilafraça
20	2	42	63	-	325	1	76	1	6	28	52	68	16384	Total Mallorca
-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	22	1172	s'Albufera des Grau
-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	11	1	10	140	Port de Mao i torrent San Joan
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	355	Prat de son Bou
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	23	Cala Galdana
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	110	Son Saura del Sud
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	419	Lluriac i Es Prat
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	141	Salines Velles de Fornells
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10	24	24	La Concepció i Badia Fornells
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	271	Son Saura del Nord
2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	199	Salines d'Addaia
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	8	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	Bassa de Binissués
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68	Santa Eulària
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	Ctra Ferreries-Migjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	Binifamís
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	Sant Cristòfol i Carret
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Sa Muntanyeta
4	1	14	-	1	16	-	1	-	-	11	7	48	3103	Total Menorca
-	-	29	-	-	45	-	-	-	-	-	2	28	1339	Salines Es Codolar
2	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	1	18	180	Salines Es Cavallet
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	102	Salines Saí Rossa
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	Bassa de sa Rota
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	54	Riu de Santa Eulària i Ses Planes
-	-	3	-	-	-	-	22	-	-	-	-	5	30	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57	Golf Roca Llisa
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	43	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	Ses Alameres, Sant Antoni
-	-	-	-	-	38	-	3	-	-	10	-	3	51	Port d'Eivissa
4	-	39	-	-	45	-	31	-	-	-	6	37	1954	Total Eivissa
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	416	Estany Pudent i Sal. den Ferrer
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	148	Salines de Marroig
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	15	Estany des Peix i ses Bassetes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63	Punta Gavina
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47	Es Carnatge
-	-	1	2	-	-	12	-	-	-	-	-	7	39	Espalmador/Illa de Sa Torre
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	Bassa Eddar
-	-	7	4	-	-	13	-	-	-	-	-	3	25	Total Formentera
28	3	102	67	1	386	14	108	1	6	39	68	71	22177	Total Illes

Tabla 1 (6/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2026, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2026, Estimates with (*), Tri och, *Tringa ochropus*; Tri gla, *Tringa glareola*, Act hyp, *Actitis hypoleucos*; Are int, *Arenaria interpres*; Chr gen, *Chroicocephalus genei*; Chr rid, *Chroicocephalus ridibundus*; Hyd min, *Hydrocoloeus minutus*, Ich aud, *Ichthyaeetus audouinii*; Ich mel, *Ichthyaeetus melanocephalus*, Lar fus, *Larus fuscus*; Tha san, *Thalasseus sandvicensis*; Alc att, *Alcedo atthis*.

Órdenes 2026	Mallorca	Menorca	Ibiza	Formentera	Baleares
<i>Accipitriformes</i>	260	14	6	2	282
<i>Anseriformes</i>	5.792	1.350	415	113	7.670
<i>Charadriiformes</i>	4.293	211	584	257	5.345
<i>Coraciiformes</i>	52	7	6	3	68
<i>Gruiformes</i>	1.820	704	62	1	2.587
<i>Pelecaniformes</i>	2.427	452	131	7	3.017
<i>Phoenicopteriformes</i>	853	112	684	34	1.683
<i>Podicipediformes</i>	232	86	48	309	675
<i>Suliformes</i>	655	166	18	10	849
<i>Ciconiiformes</i>	0	1	0	0	1
Totales	16.384	3.103	1.954	736	22.177

Tabla 2. Totales de aves por órdenes e islas, en Baleares, enero de 2026.
Table 2. Totals of birds by order and island, in the Balearics, January 2026.

2 aguiluchos pálidos (*Circus cyaneus*), y 19 águilas pescadoras (*Pandion haliaetus*).

Respecto al año anterior (2025), se ha observado:

- Un descenso de 717 ejemplares en Baleares (-3,13 %)
- Un descenso de 1.227 ejemplares en Mallorca (-6,97 %),
- Un aumento de 113 ejemplares en Menorca (+3,78 %),
- Un aumento de 115 ejemplares en Ibiza (+6,25 %),
- Un aumento de 282 ejemplares en Formentera (+62,11 %).

De las 52 especies más comunes y abundantes durante el censo a lo largo de los años que representan el 99,3 % del total de las aves censadas en 2025, 21 especies están en declive en comparación a su media a 15 años.

Hay que comentar que las cifras totales tienen, a veces, variaciones importantes debido al censo de aves marinas y también en las estimaciones de las especies que no se pueden censar

directamente, como la Gallineta común (*Gallinula chloropus*), Agachadiza (*Gallinago gallinago*), etc. Además, la Gaviota patiamarilla (*Larus michaellis*) no se ha censado por la poca representación de la población en las localidades censadas.

Sin embargo, este año se ha censado el Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*), con un total de 282 ejemplares. El último censo de alcaravanes invernantes fue realizado en 2018, por lo tanto es interesante destacar la importancia de censar esta especie anualmente, ya que obtener una cifra que representa la población invernante en Baleares es un dato útil al tratarse de una especie de preocupación para la conservación en Europa. Un interesante estudio sobre la invernada del alcaraván ha sido realizado en Italia, donde entre otros temas, tratan la metodología del censo. Al ser una especie tan difícil de censar exactamente, el resultado queda en una estimación de la población, (DRAGONETTI, M. *et al.*, 2026).

Baleares	Media 2011-2025 (15 años)	Total Total 2024	Total 2026	% 2026/ Media 15 años
<i>Ardea ibis</i>	2.783	2.013	2.295	-17,54
<i>Spatula clypeata</i>	2.035	1.842	1.985	-2,47
<i>Anas platyrhynchos</i>	3.907	2.131	1.981	-49,30
<i>Phoenicopterus roseus</i>	8.64	1.779	1.683	94,69
<i>Anas crecca</i>	1.586	1.434	1.681	5,99
<i>Vanellus vanellus</i>	1.628	1.134	1.404	-13,75
<i>Fulica atra</i>	2.982	1.559	1.358	-54,45
<i>Pluvialis apricaria</i>	958	1.653	934	-2,46
<i>Tadorna tadorna</i>	707	1.026	908	28,47
<i>Phalacrocorax carbo</i>	676	804	849	25,59
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	706	847	765	8,39
<i>Mareca strepera</i>	673	502	640	-4,84
<i>Podiceps nigricollis</i>	407	226	364	-10,51
<i>Egretta garzetta</i>	258	317	301	16,85
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	495	364	286	-42,23
<i>Aythya ferina</i>	534	417	262	-50,95
<i>Circus aeruginosus</i>	150	245	261	74,00
<i>Recurvirostra avosetta</i>	87	256	215	148,27
<i>Himantopus himantopus</i>	158	231	197	25,00
<i>Nycticorax nycticorax</i>	122	170	183	50,25
<i>Calidris alpina</i>	218	169	165	-24,43
<i>Netta rufina</i>	164	94	103	-37,30

Tabla 3. Medias y totales por especie, en Baleares. Por orden de abundancia en 2026, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2011-2025.

Table 3. Averages and total per species, in the Balearics. In order of abundance in 2026 with the percentage change relative to the average 2011-2025.

Por localidades

Como sucede cada año donde se obtienen las cifras más elevadas de aves censadas y de especies observadas es en la Albufera de Mallorca, donde se contaron 8.636 aves de 58 especies diferentes, que representan el 34,94 % de las aves observadas en Baleares. En el Salobrar de Campos, se censaron 1.435

ejemplares de 24 especies, el 6,47 % del total. En las Salines de Ibiza (Es Codo-lar, Es Cavallet y Sal Rossa) se encontraron 1.621 ejemplares de 36 especies, el 7,31 % del total. En Albufera se contaron 1.553 aves en 44 especies, el 7% del total Finalmente en la Albufera des Grau de Menorca se contaron 1.172 aves en 22 especies, el 5,28% del total de Baleares.

Por especies

Este año la garcilla bueyera occidental (*Ardea ibis*) es la especie más abundante con 2.295 ejemplares. En segundo lugar, se encuentra la cuchara común (*Spatula clypeata*) con 1.985 ejemplares y en tercer lugar el ánade azulón (*Anas platyrhynchos*), con 1.981 ejemplares.

En la Tabla 3, se puede encontrar algunas de las especies más numerosas con los totales de los últimos dos años, la media a 15 años y el porcentaje de incremento o descenso del año con relación a la media a 15 años. Son destacables algunas caídas importantes como la focha común (*Fulica atra*), porrrón europeo (*Aythya ferina*) o el ánade azulón.

Cabe destacar la detección de ejemplares de algunas rarezas locales en invierno: Un ejemplar de Garza imperial (*Ardea purpurea*) en S'Albufera (Mallorca), una Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) y una Gaviota picofina (*Chroicocephalus genei*) en el Port de Maó (Menorca).

Por islas

En Mallorca se han visitado un total de 34 zonas (Mapa 1), igual que en 2025 y se han censado un total de 68 especies diferentes, dos más que el año anterior. En total se han contabilizado 16.384 aves, que respecto a los 17.611 del censo 2025, supone un total de 1.227 aves menos. La gran mayoría de la disminución de ejemplares se debe principalmente al descenso de chorlitos dorados (- 719 ej.).

En cuanto a las especies más abundantes, la primera es la garcilla bueyera occidental con 2.295 ejemplares, seguido de la cuchara común con 1.985 aves en aumento de 14,01 % y 7,76 % respectivamente sobre 2025. La tercera especie más abundante fue el ánade azulón con 1.981 ejemplares.

Se pueden encontrar en la Tabla 4, más detalles sobre las tendencias en otras especies.

No se consideran las especies que figuran censadas por estimación de sus poblaciones como la agachadiza o la gallineta común.

En Menorca se han censado un total de 18 zonas (Mapa 2), detectando 48 especies, seis más que en 2025, con un total de 3.103 ejemplares, un 13,99 % del total de Baleares, una cifra ligeramente superior al anterior censo de enero de 2025.


La especie más abundante (Tabla 5) es la focha con 635 ejemplares, con un aumento sobre el año anterior (+9,1 %). En segundo lugar, la garcilla bueyera con 363 ejemplares. En tercera posición está el pato cuchara, con unos 350 ejemplares.

En Ibiza se han visitado 12 localidades (Mapa 2), las mismas que el invierno anterior. Se detectaron 37 especies y un total de 1.954 ejemplares. Estos datos representan un aumento de 115 ejemplares o +6,25 % en relación con el censo de 2025.

Como el año anterior, el flamenco sigue siendo la especie más abundante con 684 ejemplares, esta cifra representa un descenso del 24% (- 216 ej.) respecto al censo de 2025. En segunda posición está el tarro blanco con 197 ejem-

Mallorca	Media 2011-2025 (15 años)	Total 2025	Total 2026	% 2026/Media 15 años
<i>Ardea ibis</i>	2.280	1.535	1.834	-19,58
<i>Spatula clypeata</i>	1.680	1.380	1.585	-5,63
<i>Anas platyrhynchos</i>	3.365	1.777	1.559	-53,66
<i>Anas crecca</i>	1.336	1.152	1.446	8,25
<i>Vanellus vanellus</i>	1.453	1.127	1.296	-10,83
<i>Phoenicopterus roseus</i>	392	709	853	117,34
<i>Fulica atra</i>	1484	955	703	-52,62
<i>Pluvialis apricaria</i>	787	1477	677	-13,96
<i>Phalacrocorax carbo</i>	481	628	655	36,17
<i>Tadorna tadorna</i>	475	674	583	22,70
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	521	674	538	3,29
<i>Mareca strepera</i>	487	278	360	-26,06
<i>Circus aeruginosus</i>	137	231	247	80,03
<i>Egretta garzetta</i>	197	262	221	12,45

Tabla 4. Medias y totales por especie, en Mallorca. Por orden de abundancia en 2026, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2011-2025.
Table 4. Averages and total per species, in Mallorca. In order of abundance in 2026 with the percentage change relative to the period 2011-2025.



Mapa 1. Situación de las localidades donde se ha realizado el censo en Mallorca en enero de 2025, Los números se corresponden con la tabla 1.
Map 1. Census localities in Mallorca in January 2025, The numbers on the map match those on table 1.



Mapa 2. Situación de las localidades donde se ha realizado el censo en Menorca, Ibiza y Formentera en enero de 2025, Los números se corresponden con la tabla 1.

Map 2. Census localities in Menorca, Ibiza and Formentera in January 2025, The numbers on the map match those on table 1.

plares (-21,2% respecto al año pasado) y en tercer lugar el chorlito dorado, con 150 aves, representando un aumento del 68,54 % (+ 61 ej.) respecto al censo anterior (Tabla 6).

En Formentera se han censado 5 zonas (Mapa 2), igual que el censo anterior, donde se detectaron un total de 25 especies, 3 más que el año anterior. El número de ejemplares censados fue de 736, lo que supone un aumento de 282 aves respecto a 2025 o 62,11%.

Las especies causantes de este aumento figuran en la Tabla 7, como el zampullín cuellinegro.

Censos en dormideros

Como en años anteriores, se han hecho los censos en los dormideros de ardeidas y de gaviotas en las localidades que se han considerado más importantes. Las gaviotas, como en años anteriores, han sido infravaloradas, no

Menorca	Media 2011-2025 (15 años)	Total 2025	Total 2026	% 2026/Media 15 años
<i>Fulica atra</i>	1.441	582	635	-55,92
<i>Ardea ibis</i>	358	312	363	1,33
<i>Spatula clypeata</i>	344	450	350	1,78
<i>Anas platyrhynchos</i>	470	298	332	-29,32
<i>Mareca strepera</i>	178	224	280	57,52
<i>Phalacrocorax carbo</i>	149	113	166	11,55
<i>Anas crecca</i>	199	252	123	-38,29
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	33	147	112	240,04
<i>Aythya ferina</i>	238	39	110	-53,77
<i>Vanellus vanellus</i>	151	7	76	-49,63
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	192	129	57	-70,26
<i>Tadorna tadorna</i>	37	81	55	50,17

Tabla 5. Medias y totales por especie, en Menorca. Por orden de abundancia en 2026, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2011-2025.
Table 5. Averages and total per species, in Menorca. In order of abundance in 2026 with the percentage change relative to the period 2011-2025.

Ibiza	Media 2011-2025 (15 años)	Total 2025	Total 2026	% 2026/Media 15 años
<i>Phoenicopterus roseus</i>	416	900	684	64,45
<i>Tadorna tadorna</i>	161	250	197	22,36
<i>Pluvialis apricaria</i>	78	89	150	92,80
<i>Ardea ibis</i>	83	95	98	17,51
<i>Anas crecca</i>	45	19	94	109,51
<i>Anas platyrhynchos</i>	70	47	88	26,32
<i>Phalacrocorax carbo</i>	36	27	18	-50,55

Tabla 6. Medias y totales por especie, en Ibiza. Por orden de abundancia en 2026, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2011-2025.

Table 6. Averages and total per species, in Ibiza. In order of abundance in 2026 with the percentage change relative to 2011-2025.

Formentera	Media 2011-2025 (15 años)	Total 2025	Total 2026	% 2026/Media 15 años
<i>Podiceps nigricollis</i>	327	104	303	-7,45
<i>Pluvialis apricaria</i>	92	87	107	15,80
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	73	46	99	35,62
<i>Tadorna tadorna</i>	32	21	73	128,13
<i>Phoenicopterus roseus</i>	21	23	34	62,42
<i>Anas crecca</i>	7	11	18	143,24
<i>Ardea ibis</i>	42	71	-	-100,00

Tabla 7. Medias y totales por especie, en Formentera. Por orden de abundancia en 2026, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2011-2025.

Table 7. Averages and total per species, in Formentera. In order of abundance in 2026 with the percentage change relative to 2011-2025.

se censaron las gaviotas patiamarillas. También se han censado las grullas *Grus grus* invernantes y los cormoranes grandes. Y como es lo habitual desde 2014, se censaron los milanos reales en dormideros.

Ardeidas y Cormorán grande. En Mallorca se han censado en dormidero, la Albufera, el Salobrar, Albufereta, el torrente y depuradora de Artà, el prat y la depuradora de Sant Jordi, Son Ripo-ll, Marivent (Palma), las balsas de Son

Nuviet (Petra), Son Navata (Felanitx) y Sa Taulera (Selva). Las depuradoras de Porreres, Vilafranca y Binissaleu. En Menorca se han censado los dormideros del puerto de Mahón, torrente de Sant Joan, Albufera des Grau, Salinas de Addaia, Santa Mariana, Sa Muntanyeta, Es Clot del Guix, Son Saura del Norte, Binillubet, Lluriac y Es Prat, salinas de Fornells, Binissues, Sant Sebastià, Sant Cristòfol, Son Arret, camino de la depuradora de Ferreries, Sa Farola y Prat de Son Bou.

Baleares	Media 2011-2025 (15 años)	Total 2025	Total 2026	% 2026/Media 15 años
Ardea ibis	2.783	2.013	2.295	-17,54
Egretta garzetta	258	317	301	16,85
Nycticorax nycticorax	122	170	183	50,25
Ardea cinerea	112	96	63	-34,59
Botaurus minutus	39	86	57	45,90
Ardea alba	35	55	53	52,30
Plegadis falcinellus	16	46	50	208,64
Total Ardeidas	3.365	2.789	3.013	-10,46
Phalacrocorax carbo	676	804	849	25,59

Tabla 8. Medias y totales por especie, en Baleares, Por orden de abundancia en 2026, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2011-2025.

Table 8. Averages and total per species, in the Balearics, In order of abundance in 2026 with the percentage change relative to 2011-2025.

En Ibiza se visitaron Ses Feixes, las salinas del Codolar, Es Cavallet y de Sal Rossa y los Prats de Vila y de Fita.

Las especies de ardeidas que van a dormideros son: Martinete (*Nycticorax nycticorax*), la garcilla bueyera (*Ardea ibis*), garceta común (*Egretta garzetta*), garceta grande (*Ardea alba*), garza real (*Ardea cinérea*), y más recientemente, el morito (*Plegadis falcinellus*).

Los resultados dan un total de 3.013 ejemplares de ardeidas, que es SUPERIOR a los 2.789 contados en 2025 (Tabla 8). Este aumento respecto al año anterior (+8,03 %) se debe principalmente al número de garcillas bueyeras. Además hay que destacar que se observó 1 ejemplar de garza imperial (*Ardea purpurea*).

De cormorán grande, se ha censado 849 ejemplares, un aumento del 5,6 % respecto al año anterior.

El total de grullas censadas ha sido de 7 ej., todos en Menorca (Salines de Fornells)

Gaviotas y otras aves marinas,

Como en años anteriores, se ha efectuado un censo en dormidero de gaviotas. En Mallorca se han prospectado la Albufera, Albufereta, prat de Maristany, Estany des Ponts, la costa entre los torrentes de Son Real y son Bauló, Estany des Tamarells y Gambes (S’Avall) y la costa sur de Mallorca, Estany de sa Sal (Colònia de Sant Jordi), el prat de Sant Jordi y torrentes cercanos, la balsa de Can Guidet, la bahía de Pollença, torrente de Sant Jordi, la Gola (Port de Pollença), y la bahía, el puerto y la depuradora de Palma. En Menorca se han censado gaviotas en el puerto de Mahón y torrente de Sant Joan. En Ibiza se han censado las Salinas del Cavallet, el Codolar y de la Sal Rossa. Finalmente, en Formentera se han censado ambos Estany des Puident y Des Peix.

Este año ha aumentado el número de gaviotas reidoras (*Chroicocephalus ridibundus*), con 424 aves censadas en comparación a las 232 del año pasado

(+82,76 %). Aún así, sigue siendo un número bajo respecto a la media de 15 años. En cambio, la gaviota de audouin (*Ichthyaetus audouinii*) ha sufrido un descenso del 38,46% respecto al año pasado. El charrán patinegro (*Thalasseus sandvicensis*) ha aumentado ligeramente comparándolo al año anterior, pero sigue por debajo de la media de los últimos 15 años, (Tabla 9).

No se pudo hacer adecuadamente el censo invernal de gaviota patiamarilla debido a que la metodología del censo que se utiliza no da resultados significativos, al no incluir los datos de las islas de Dragonera, Malgrats y Cabrera por poner unos ejemplos, lo que repercute en la bajada del número total de aves.

Milano Real, En Mallorca como en años anteriores en enero, se censaron 17 dormideros de milanos reales. El censo total para 2026 es de 449 milanos, un resultado mayor que el año pasado y similar a 2024, (Gráfica 2).

AGRADECIMIENTOS

El censo como en años anteriores, ha sido apoyado por el personal de los espacios naturales protegidos de las islas Baleares, del Servicios de Protección de especies y por los agentes

de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears, Merece un agradecimiento especial el Institut Balear de la Natura (IBANAT) que ha vuelto a autorizar la utilización de un helicóptero para participar en el censo de la Albufera, Albufereta y Prat de Maristany (Alcúdia), así como al piloto, También merece un agradecimiento a todos los voluntarios que asistieron al censo, Para el censo de ardeidas y cormoranes grandes en dormideros de Menorca se ha contado con el apoyo de la Agencia de la Reserva de la Biosfera.


Los equipos de trabajo han sido formados por:

Jaume Adrover, Sergi Aguiló, Emanuel Aigbedo, Pilar Alañón, Bernet Allès, Lara Álvarez, Eva Àmbar, María José Ambrosio, Jordi Amengual, Jaume Andreu, Cati Artigues, Joan Barceló, Andreu Bauzà, Juanjo Bazán, Lluç Belmonte, Javi Bermejo, Marina Bernal, Marina Bolaños, Núria Bosch, Eulalia Caballé, Ignacio Caminero, Andreu Canals, Miquel Cantallops, Amaia Caperochipi, Erika Cardenal, Esteban Cardona, David Carreras, Pau Castell, Sergi Caules, Jaume Cerdà, Marta Cifre, Rafel Cladera, Neus Cob, Arnau Coll, Damià Coll, Mar Coll, Pep Toni Coll, David Corresa, Gero Corró, Guillem Creus, Mari Ángeles Del

Baleares	Media 2010-2025 (15 años)*	Total 2025	Total 2026	% 2026/Media 15 años
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	672	232	424	-36,87
<i>Ichthyaetus audouinii</i>	59	156	96	61,62
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	62	40	49	-21,05

Tabla 9. Medias y totales por especie, en Baleares, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2010-2025. (* No hubo censo en 2014 de estas especies).

Table 9. Averages and total per species, in the Balearics, with the percentage change relative to 2010-2025. (* There was no census in 2014 for these species).



Grafica 2. Censos de Milanos reals (*Milvus milvus*) en Mallorca, número de exemplars per anys.

Graph 2. Red Kite (*Milvus milvus*) census in Mallorca, Number of individuals per year.

Pozuelo, Toni Escandell, Raül Escandell, Jaume Estarellas, Agustí Esteve, Edel Farrús, Tomeu Febrer, Jacob Fernández, María José Fernández, Ruth Ferrer, Joan Florit, Pedro Font, Antoni Fontanet, Esperança Fuentespina, Àngel Fuster, Elisa García, Oscar García, Rocío García, Pere Garcias, Àngel García-Alfagene, Emili Garriga, Joan Gelabert, Sergi Gil, Félix Gómez, Àngel Gomila, Ada Góñalons, Marina Gual, Mabel Gutierrez, Joan Hernández, Daniel Hinckley, Lucía Izaga, Pep Jaume, Lluc Julià, Esther Laquintana, Margarita Lerma, Alexandro Lillo, Rosa Lliteras, Àngel López, Juan Alain López-Cherta, Carlos López-Jurado, Tomeu Mairata, Josep Manchado, Xavier Manzano, Violeta Martín, Oliver Martínez, Lluís Martorell, Andrés Mas, Rafel Mas, Xavier Mas, Tomeu Massot, Salvador Mateu, Toni Mateu, Javier Méndez, Francesc Mestre, Àlex Mita, Marta Mochales, Jaime Mojao, Josep Molina, Marga Moll, Miquel Monserrat,

Chenoa Belén Montañó, Joan Toni Morales, Naima Montes, Jason Moss, Patrick Moussa, Jordi Muntaner, Toni Muñoz, Llorenç Oliver, Josep Olives, Valeria Paggella, Joan Carles Palerm, Mika Palmer, Laura Paulantoni, Toni Pedrerol, Dani Penalva, Juan Penalva, Sebastià Pereilló, Oriol Perona, Román Piris, Camilo Yaco Popdestá, Sam Pons, Toni Pons, Javi Quintana, Agnès Ramis, Jordi Ramis, Maties Rebassa, Sergio Redondo, Miquel Àngel Reus, Joan Guillem Ribot, Toni Ripoll, Miquel Riusech, Margalida Roig, Tomeu Rosselló, Biel Sabater, José Sacristán, Jaime Salamanca, Juan Carles Salom, Fabio Schneider, Catalina Sebastià, Gloria Seguí, Jordi Serapio, Tomàs Serapio, Francesc Serra, Víctor Serra, Carla Sintès, Manolo Suárez, Joana Taltavull, Pere Tomàs, Sebastià Torrens, Antònia Tous, Jaume Tugores, Pablo Vacas, Lidia Valcarcel, Pedro Van der Knoop, Marc Vaquer, Miquel Verdadera, Adrià Verger, Carlota Viada, Pere

Vicens, Salvador Viejo, Rafel Villalonga, Mariana Viñas, Dani Zamora.

Dragonetti, M., Falchi, V., Farsi, F., Giunchi, D., Passalacqua, L., Picciau, A. & Giovacchini, P. (2026). Stone-curlews *Burhinus oedicnemus* wintering in Grosseto province (Central Italy): status, habitat use and possible threats. *Ardeola*, 73: 3-21.

BIBLIOGRAFÍA

DELANY, S, REYES, C, HUBERT, E, PHIL, S, REES, E, HAANSTRA, L, & VAN STRIEN, A, 1999, *Results from the International Waterbirds Census in the Western Palearctic and Southwest Asia, 1995 and 1996*, Wetlands International Wageningen.

(*Rebut: 26.05.2026; Acceptat: 31.05.2026*)

OBSERVACIONS D'AUS RARES A LES BALEARS DURANT 2025

Informe 35è del Comitè de Rareses de Balears

Carles LÓPEZ-JURADO ¹, Maties REBASSA ², Oscar GARCIA-FEBRERO ³,
Steve NICOLL ⁴, Miguel McMINN ⁵, i Oliver MARTINEZ ⁶

SUMMARY.- *Accepted Balearic bird rarities 2025 Report.* The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 35th annual report. Nineteen records were accepted, corresponding to eleven species. One species was accepted for the first time in the Balearics: Lesser Grey Shrike *Lanius minor*.

Other species accepted were: Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*, Common Scoter *Melanitta nigra*, Cory's Shearwater *Calonectris borealis*, Red-necked Nightjar *Caprimulgus ruficollis*, Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis*, Calandra Lark *Melanocorypha calandra*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, Rufous-tailed Scrub Robin *Cercotrichas galactotes*, Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus*, and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*.

Also included are eleven Balearic records corresponding to eleven species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO), published in their monthly 2025 reports, including one first accepted Balearic record, Rustic Bunting *Emberiza rustica* and three subspecies: Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans*, Black-headed Yellow Wagtail *Motacilla flava feldegg*, and White Wagtail (Morrocan) *Motacilla alba subpersonata*,

The other species were: Western Reef-Heron *Egretta gularis*, Allen's Gallinule *Porphyrio alleni*, Hume's Warbler *Phylloscopus humei*, Lesser Whitethroat *Curruca curruca*, Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans albistriata*, Marmora's Warbler *Curruca sarda*, Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*, and Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

RESUM.- Observacions d'aus rars a les Balears durant 2025. Es presenta el 35è informe anual del Comitè de Rareses de Balears. S'han homologat 19 registres sobre la presència d'11 tàxons d'auells. Fins i tot una espècie acceptada per primera vegada a Balears: capsigrany gris petit *Lanius minor*.

A més dels següents tàxons: ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, negreta *Melanitta nigra*, virot gros atlàntic *Calonectris borealis*, sí-boc *Caprimulgus ruficollis*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, calàndria *Melanocorypha calandra*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, coadreta *Cercotrichas galactotes*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*, i hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*.

També s'hi inclouen, 11 observacions a Balears corresponents a 11 tàxons homologats pel Comitè de Raritats de la Sociedad Española de Ornitología, i publicats en els seus informes mensuals corresponents a

2025, en el qual destaquen dos tàxons homologats per primera vegada a les Balears: hortolà rústic *Emberiza rustica* i una subespècie titina citrina *Motacilla alba subpersonata*.

Els altres tàxons són: Agró d'escull *Egretta gularis*, gallet faver africà *Porphyrio alleni*, ull de bou de Hume *Phylloscopus humei*, busqueret xerraire *Curruca curruca*, busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans albigularis*, busqueret sard *Curruca sarda*, titina groga balcànica *Motacilla flava feldegg*, titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*, i pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

Contacte: ¹ Coordinador del Comitè de Rareses a Balears. carlesljm@gmail.com

² matiesrb@yahoo.es

³ oscargfebrero@gmail.com

⁴ estebannic74@hotmail.com

⁵ miguelmcminn@gmail.com

⁶ olivermartinez77@gmail.com

Aquest és el 35è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears (CRB). S'hi presenten 23 registres relatius a l'any 2025, però s'inclou també quatre de 2024, tots ells corresponents a 16 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 85,2 %. Fins un tàxon acceptat per primera vegada a Balears: capsigrany gris petit *Lanius minor*.

A més dels següents tàxons: ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, negreta *Melanitta nigra*, virot gros atlàntic *Calonectris borealis*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, calàndria *Melanocorypha calandra*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, coadreta *Cercotrichas galactotes*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*, i hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*.

També s'hi inclouen, 11 observacions a Balears corresponents a 11 tàxons homologats pel Comitè de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología, i publicats en el seus informes mensuals corresponent a 2025, en el qual destaquen dos registres homologats per primera vegada a les Balears: hortolà rústic *Emberiza rustica* i una subespècie titina citrina *Motacilla alba subpersonata*,

Els altres tàxons són: Agró d'escull *Egretta gularis*, gallet faver africà *Porphyrio alleni*, ull de bou de Hume *Phylloscopus humei*, busqueret xerraire *Curruca curruca*, busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans albigularis*, busqueret sard *Curruca sarda*, titina groga balcànica *Motacilla flava feldegg*, titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*, i pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

A l'avaluació dels registres del present informe del CRB han intervingut, Maties Rebassa, Oscar Garcia-Febrero, Steve Nicoll, Miguel McMinn, Oliver Martínez. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les rareses a les Balears, a més de les cites rebudes, al CRB també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcasom.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/view-forum.php?id=2>)

Comitè de Rarezas SEO/BirdLife (<https://seo.org/rarezas/>)

Birdforum.net

(<http://www.birdforum.net/showthread.php?t=337219&page=1>)

Reservoir Birds (<https://www.Reservoirbirds.com>)

Rare Birds i Spain (www.rarebirdspain.net) eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York. (<http://www.ebird.org>)

Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'AOB volum 39: 278-282.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE RARESES

Per a pròxims informes, el Comitè de Rareses de Balears creu convenient retirar de la llista, amb aplicació a partir del 1 de gener de 2026, l'ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, en vista de l'evolució recent produïda en l'acumulació de registres, el seu estatus a Balears ja sembla que és prou clar.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

Des de que existeixen els comitès de rareses d'Espanya (CR-SEO, 1984) i de Balears (CRB, 1991) s'han homologat a les Balears registres corresponents a 134 espècies, 11 subespècies, dos híbrids, tots ells de la categoria A i una espècie de la categoria B, que estan considerades rareses actualment. En els informes que es publiquen a l'AOB només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

La seqüència taxonòmica seguida és, a partir de 2025, la llista mundial d'aus, AviList (FRANK *et al.*, 2025).

Al nom científic el segueix el nom popular recomanat en l'àmbit balear, seguit d'altres noms de cada illa (MA, ME, EI, FO), espanyol, i anglès.

La xifra entre parèntesi que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2025; 2) de 2025 (sense incloure els exemplars arribats l'any an-

terior, marcats amb un * a la llista). En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se'n disposen de fotografies, vídeo o gravació sonora entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de quatre.

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesi, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, es recomana la referència següent: AUTOR/S. *In*: López-Jurado, C.; *et al.*, 2026. Observació d'aus rares a les Balears al 2025. *Anuari Ornitològic de les Balears*. Vol. 40.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro caneló. Ruddy Shelduck

(CRB, 2025: 12/20, 1/1) (CR-SEO, 2002: Balears 11/36)

Mallorca: es Salobrar de Campos, un exemplar és fotografiat el 29 de juliol de 2025 (Antoni Soler). Origen desconegut.

(Àsia centreoccidental, amb petites àrees al sud-est d'Europa i nord-est d'Àfrica). Totes les dades a Balears, cites/aus/mes: 1/3/I, 6/9/II, 1/1/III, 0/IV, 1/1/V, 2/3/VI, 6/9/VII, 2/9/VIII, 1/1/IX, 3/8/X, 2/7/XI, 5/19/XII.

Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME). Negrón común. Common Scoter

(CRB, 2025: 10/12, 1/1)

Eivissa: platja des Codolar, Sant Josep, un exemplar el 6 de setembre de 2025, hi ha foto (Sophie Vuibert). Vegeu foto 1.

(Amèrica del nord, Sibèria i nord d'Europa). Primera vegada que s'homologa una cita al setembre i segon registre per l'illa d'Eivissa. Dades extremes que disposam són del pas postnupcial-hivernada-prenupcial (1/IX, 1/X, 1/XI, 2/XII, 4/I, 1/II, 1/III, 1/IV, 1/V), és a dir del 21 d'octubre fins el 24 de maig.

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea borealis*). Virots atlàntic. Pardela cenicienta atlàntica. Cory's Shearwater (CRB, 2025:I) 5/5, 1/1; II) 1/1, 0/0)

Exemplars tipus I: Aucells acceptats com *borealis* purs.

Mallorca: Portocristo, Manacor, un exemplar vist mar endins, el 12 d'abril de 2025, hi ha foto (Maties Rebassa). Vegeu foto 2.

(Cria a les illes Açores, Madeira, Canàries i Berlanga). Per a la identificació de *borealis/diomedea*, com pot haver-hi barreja genètica, les hem separat en dues categories, així el primer grup les "*borealis* pures" presentarien les tres primàries exteriors completament negres, i valors de cobertores (GPC i LSC) dins del rang de *borealis*. I el segon grup serien les "aus que mostren caràcters de *borealis*" amb p10 completament negre, o p10 amb < 20 % de blanc visible, però amb blanc visible a p9 i p8, si tots els altres valors de cobertores (GPC i LSC) i estructura estan dins dels esperats per a *borealis*, seguint el mètode de FLOOD & GUTIÉRREZ (2021) i GUTIÉRREZ (2024).

Egretta gularis, Agró d'escull. Garceta dimorfa. Western Reef Heron (CR-SEO, 2025: Balears 3/3, 1/2).

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma, un exemplar adult, hi ha fotos, el 16 de maig de 2025 (Josep Manchado). Primer exemplar detectat (1). Posteriorment es relocalitza a l'Albufera el 14 de juny (Daniel Penalva), per després observar-se entre el 9 i el 16 juliol a l'Albufereta (Josep Manchado) i més tard, el 14 d'agost, es localitza per darrera vegada a l'Albufera acompanyat de l'exemplar 2 (Maties Rebassa). Vegeu foto 3.

Parc Natural de s'Albufera, un exemplar adult, hi ha fotos, des del 6 juny al 14 d'agost de 2025 (Antoni Soler). Segon exemplar detectat (2). Presenta una cobertora primària blanca a l'ala dreta, cosa que permet individualitzar-la fàcilment. A partir del 28 d'agost s'observa a Maristany (Alcúdia), on roman fins a finals el 14 de setembre de 2025 (Maties Rebassa; Steve & Alex Nicoll).

(Àfrica Tropical, mar Roig, península Aràbiga i costa de Iran fins el subcontinent indi). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2025b i en premsa). Totes les cites són de Mallorca, són aus que ens visiten exclusivament a la primavera i l'estiu i que procedents del litoral oest d'Àfrica, segueixen la costa meridional i llevantina de la península Ibèrica (DE JUANA, 2006) i també es presenten irregularment a Balears, en poc nombre, en aquest cas des del 28 d'abril fins al 14 de setembre.

Porphyrio alleni. Gallet faver africà. Calamoncillo africano. Allen's Gallinule

(CR-SEO, 2025: Balears 3/3, 1/1)



Foto 1. Negreta, Common Scoter, *Melanitta nigra*, platja des Codolar, Eivissa, 6 de setembre de 2025 . Autor: Sophie Vuibert



Foto 2. Virot gros atlàntic, Cory's Shearwater, *Calonectris borealis* (dreta), mar endins a Portocristo, 12 d'abril de 2025. Autor: Maties Rebassa

Eivissa: aeroport d'Eivissa, Sant Josep, un exemplar de primer any, hi ha fotos, el 16 de desembre de 2025 (Jose David Cruz, comunicat per Jordi Serapio). Vegeu foto 4.

(Àfrica, al sud del Sàhara) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Quart registre a les Balears, primera per Eivissa. Error a la localitat de trobada de l'exemplar, és realment a l'Àrea Ambiental de Ca na Putxa (Santa Eulària), i alliberat al PN de ses Salines d'Eivissa. Les dates extremes d'aquest au són: postnupcial-hivernal, del 25 de novembre fins a l'11 de gener.

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo. Red-necked Nightjar

(CRB, 2025: 16/18, 1/1)

Cabrera: un mascle és gravat el vespre a les 20:53 i 21:20 hores de dia 20 d'abril de 2025 (Maties Rebassa).

(Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Dates extremes d'aquest migrant, són totes del pas prenupcial (12/IV, 5/V), del 20 d'abril al 14 de maig.

Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany petit (ME). Alcaudón Chico. Lesser Grey Shrike

(CRB, 2025: 0/0, 1/1)

Eivissa: Parc Natural de ses Salines d'Eivissa, un adult fotografiat el 14 de juny de 2025 (Fernando Escudero). Vegeu foto 5.

(Cria al NE de la península Ibèrica fins a Sibèria i l'Àsia central; hiverna al sud d'Àfrica). Primera cita homologada per a Balears i la primera cita per a Eivissa. A la península només queden dues zones de reproducció a Lleida i Osca. Figura al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades en perill d'extinció.

Lanius meridionalis. (abans *Lanius excubitor meridionalis*) Capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real. Iberian Grey Shrike

(CRB, 2025: 14/14, 1/1)

Mallorca: pla de Vilafranca, un exemplar és fotografiat el 31 d'agost de 2025 (Josep Manchado, Pau Castell), i segueix present fins el 10 de novembre de 2025 (Jason Moss). Font: WhatsApp Balears Birding. Vegeu foto 6.

(Paleàrtic sud-occidental i central-Afrotropical septentrional). La fenologia entre els homologats i els publicats anterior al CRB és: Pas prenupcial del 4 de març a l'1 de maig; Pas postnupcial-hivernada, del 31 d'agost al 12 de març.



Foto 3. Agró d'escull, Western Reef Heron, *Egretta gularis* (al centre), Reserva Natural de l'Albufereta, 9 de juliol de 2025. Autor: Josep Manchado



Foto 4. Gallet faver africà, Allen's Gallinule, *Porphyrio alleni*, juvenil, aeroport d'Eivissa, el 16 de setembre de 2025
Autor: Borja Pérez



Foto 5. Capsigrany gris petit, Lesser Grey Shrike, *Lanius minor*, Parc Natural de ses Salines d'Eivissa, 14 de juny de 2025. Autor: Fernando Escudero



Foto 6. Capsigrany reial ibèric, Iberian Grey Shrike, *Lanius meridionalis*, pla de Vilafranca, 31 d'agost de 2025. Autor: Josep Manchado



Foto 7. Ull de bou de Hume, Hume's Leaf Warbler, *Phylloscopus humei*, Parc Nacional de Cabrera, 14 de novembre de 2025. Autor: Maties Rebassa



Foto 8. Ull de bou de dues retxes, Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*, Alaior, 16 d'octubre de 2025. Autor: Jaime Mojao

Melanocorypha calandria. Calàndria. Calandria. Calandra Lark
(CRB, 2025: 4/8, 1/2)

Mallorca: Sa Barrala, Campos, un exemplar a un conreu de cereal, el 3 i 7 de desembre de 2025, hi ha foto i se grava el reclam (Maties Rebassa; Josep Manchado), està present fins el 14 de desembre de 2025 amb dues aus (Pau Castell, Carlos López-Jurado).

(Paleàrtic). Anterior al AOB hi ha 7 cites dels anys 1957 al 1982. En el nostre entorn aquesta espècie és sedentària a la península Ibèrica, al nord d'Àfrica (Magreb), Sardenya, Sicília i algunes localitats del sud de França.

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume.
Hume's Leaf Warbler

(CR-SEO, 2025: Balears 1/1, 1/1)

Cabrera: un exemplar, el 14 i 16 de novembre de 2025, al mateix lloc, hi ha fotos (Maties Rebassa). Vegeu foto 7.

(Sud de Rússia central, Àsia central i Xina). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*

2026 en premsa) Segona cita per Balears i el Parc Nacional de Cabrera.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, Ull de bou billissat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

(CRB, 2025: 29/39, 6/10) (CR-SEO, 2014: Balears 25/31)

Mallorca: Península de Formentor, Pollença, 4 exemplars a tres llocs diferents, el primer a les 8:45 h a cala Murta, el segon i tercer (anaven junts) a les 9:50 h al Parc dels Pins, i el quart a cala Bóquer a les 10:40 h, el 12 d'octubre de 2025, hi ha fotos (Maties Rebassa).

Lluc, Escorca, fotografiat un exemplar el 22 d'octubre de 2025 (John Gardner).

Parc BIT, Palma, dos exemplars son gravats el 26 d'octubre de 2025 (Maties Rebassa), i segueixen dues aus fins el 30 d'octubre de 2025 (Josep Manchado), i fins el 19 de novembre de 2025 amb un exemplar (Pau Castell).

Pinaret de la platja de Formentor, Pollença, un exemplar és fotografiat el 22 de novembre de 2025 (Biel Bernat, Pau Castell, Carlos López-Jurado).

Menorca: Alaior, fotografiat un exemplar el 16 d'octubre de 2025 (Jaimé Mojao). Vegeu foto 8.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep, 3 exemplars des del 1 fins el 3 de novembre de 2024, el darrer dia 2 aus, hi ha fotos (Michiel Schoonderwoerd).

Mallorca: Parc BIT, Palma, un exemplar des del 4 fins el 9 de novembre de 2024, hi ha fotos (Juanjo Bazán, Josep Manchado, Pau Castell, Pablo Garcia).



Foto 9. Bosqueta pàl·lida, Western Olivaceous Warbler, *Iduna opaca*, Parc Nacional de Cabrera, el 20 d'abril de 2025. Foto Maties Rebassa



Foto 10. Busqueret garriguer oriental, Eastern Subalpine Warblers, *Curruca cantillans albistriata*, mascle, illa de l'Aire, 8 d'abril de 2025. Foto: SOM

(Nord i este de Sibèria i Àsia central). Bon any per a aquest migrador de tardor i hivernant rar procedent de Sibèria. Dates extremes a Balears, del pas prenupcial del 27 d'abril i 18 de maig: Pas postnupcial, de l'1 d'octubre fins el 29 de desembre.

<i>Phylloscopus inornatus</i>	Mallorca	Cabrera	Menorca	Dragonera	Aire	Eivissa
Nº cites/Ex. 2025	31 / 41	12 / 20	12 / 12	3 / 3	1 / 1	1/1

Iduna opaca. Bosqueta pàl·lida. Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler

(CRB, 2025: 45/51, 2/2)

Cabrera: un exemplar des del 20 fins el 22 d'abril de 2025, hi ha fotos (Maties Rebassa). Vegeu foto 9.

Mallorca: s'Albufera, un mascle cantant els dies 6 i 13 de juny, desapareix uns dies i torna a cantar el 27 de juny de 2025 al mateix redol, hi ha gravacions (Maties Rebassa; Pablo Garcia, Pau Castell, Josep Manchado).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta un pas primaveral més curt que el de tardor, dates extremes: pas prenupcial amb 41 registres (11/IV, 28/V, 2/VI), primer el 4 d'abril, i darrer el 27 de juny. En canvi, en el pas postnupcial, més dilatat amb 6 cites (1/VII, 2/VIII, 2/IX, 1/X), la primera és del 2 de juliol, i la darrera del 10 d'octubre.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla. Lesser Whitethroat

(CR-SEO 2025: Balears 18/18, 1/1). (CR-Balears 2005: 22/24)

Aire: (Sant Lluís, Menorca) una au capturada per a anellament, hi ha foto, el 5 de maig de 2025 (SOM).

(Eurasia). (PARDO DE SANTAYANA, et al. 2025b). Dates extremes d'aquest migrant a Balears: pas prenupcial, primer registre 20 d'abril i darrer el 30 de maig; Pas postnupcial, primer l'11 de setembre i darrer l'1 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Curruca curruca</i>	Cabrera	Aire	Formentera	Menorca	Mallorca	Colom	Dragonera
Exemplars	25	8	4	2	2	1	1

Curruca cantillans (abans *Sylvia catillans*), Busqueret garriguer oriental. Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

(CR-SEO 2025: Balears, tipus I: 17/20, 1/1), tipus II: 3/4 0/0), tipus III: 2/2, 0/0).

Tipus I: Aus mostrant trets de la subespècie oriental *C. cantillans albistriata*.



Foto 11. Busqueret sard, Marmora's Warbler, *Sylvia sarda*, mascle de segon any calendari, illa de l'Aire, 5 d'abril de 2025. Foto: SOM



Foto 12. Coadreta, Rufous-tailed Scrub Robin, *Cercotrichas galactotes*, Parc Nacional de Cabrera, 20 d'abril de 2025. Foto: Maties Rebassa

Aire: (Sant Lluís, Menorca) un mascle, hi ha fotos, capturat per a anellament el 8 d'abril de 2025 (SOM). Vegeu foto 10.

(Nord-est d'Itàlia a través del Sud-est d'Europa a l'Oest de Turquia) (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2025a). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears. Dates extremes, totes les cites són del pas prenupcial amb 23 registres (2/III, 21/IV), primer el 27 de març i darrer el 25 d'abril. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Curruca cantillans</i>	Aire	Cabrera	Formentera
Nº cites/exemplars	14 / 17	8 / 9	1 / 1

***Sylvia sarda*.** Busqueret sard. Curruca sarda. Marmora's Warbler
(CR-SEO, 2025: Balears 5/5, 1/1)

Aire (Sant Lluís, Menorca), un mascle de segon any calendari, hi ha fotos, capturat per a anellament el 5 d'abril de 2025 (SOM). Vegeu foto 11.

(Còrcega i Sardenya) (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2025a). De les 7 cites homologades a Espanya, la majoria 5 són de l'illa de l'Aire. Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears, dates extremes: Pas prenupcial amb 6 registres (4/IV, 2/V), primer el 5 d'abril i darrer el 23 de maig; No hi ha dades del pas postnupcial.

***Cercotrichas galactotes*.** Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin
(CRB, 2025: 22/22, 1/1)

Cabrera: un exemplar es fotografiat el 20 d'abril de 2025 (Maties Rebassa) (vegeu foto 12).

(Paleàrtic). Vuitè registre homologat per e Parc Nacional de Cabrera. La fenologia d'aquest migrant primaveral a Balears, es del 9 d'abril fins el 26 de maig (4/IV, 19/V).

***Motacilla flava feldegg*.** Titina groga balcànica. Lavandera boyera balcànica. Western Yellow Wagtail
(CR-SEO, 2025: Balears 2/2, 2/2)

Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma), un mascle, hi ha fotos, el 19 de març de 2025 (José Miguel Grande). [*xanthophrys* intergrade].

Prat de Sant Jordi, Palma), un mascle, hi ha fotos, el 21 de març de 2025 (José Miguel Grande).

(Europa sudoriental i Oriente Medio) (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2025a). Tercer i quart exemplar que se homologa a Balears aquesta subespècie. Raresa en l'àmbit europeu.



Foto 13. Titeta blanca del Magreb, White Wagtail, *Motacilla alba subpersonata*, mascle de segon any, Salines de Fornells, 26 de juny de 2025. Foto: Roman Piris



Foto 14. Titina d'esquena olivàcia, Olive-backed Pipit, *Anthus hodgsoni*, cap de Cala Figuera, 13 de novembre de 2025. Foto: Antoni Soler

Motacilla alba subpersonata. Titeta blanca del Magreb. Lavandera blanca norteafricana White Wagtail

(CR-SEO, 2025: Balears 0/0, 1/1)



Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal, un mascle de segon any, hi ha fotos, el 26 de juny de 2025 (Roman Píris, Bernat Allés). Vegeu foto 13 i vídeo <https://youtu.be/Ru9U5kucDDs>

(Oest del Marroc). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2025b). Primera cita homologa a les illes d'aquesta subespècie sedentària del Marroc.

Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia. Bisbita de Hodgson. Olive-backed Pipit

(CR-SEO, 2025: Balears 10/10, 1/2)

Mallorca: Cap de Cala Figuera, Calvià, dos exemplars el 13 de novembre de 2025 (Antoni Soler). Vegeu foto 14.

(Àsia central i oriental). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2026 en premsa). Segona cita per Mallorca. La fenologia d'aquest migrant de llarga distància a Balears: pas prenupcial tan sol una cita el 23 d'abril, i del pas potsnupcial (5/X, 1/XI), primer del 4 d'octubre i darrer el 13 de novembre. La cita del 10 de desembre és atípica. Raresa en l'àmbit europeu.

Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter. Camachuelo trompetero. Trumpeter Finch

(CRB, 2025: 21/21, 0/0)

Eivissa: un mascle al Port d'es Torrent, Sant Josep, fotografiat el 30 d'abril de 2024 (Steve Flynn). Vegeu foto 15.

(Paleàrtic: sud d'Almeria, Canàries, nord d'Àfrica, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Amb aquesta cita ja són 2 registres per l'illa d'Eivissa. Aquesta espècie presenta a Balears desplaçaments nòmades estacionals. Dates extremes: Prenupcial amb 17 registres (1/III, 7/IV, 9/V), vist del 26 de març fins al 22 de maig; Postnupcial, amb 5 cites, 4 i 13 de juliol, 9 de setembre i de l'1 al 18 d'octubre.

Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat. Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

(CR-SEO, 2025: Balears 25/26, 1/1)

Cabrera: un juvenil, hi ha fotos, el 4 i 5 d'octubre de 2025 (Pau Castell, Carlos López-Jurado, Dani Zamora, Mateis Rebassa, Patrick Moussa, Antoni Soler, Mika Palmer). Vegeu foto 16.

(Eurasia). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2026 en premsa). Dates extremes d'aquest migrant: Prenupcial amb dos registres, el 28 d'abril i 3 de maig; Postnupcial, amb 24 cites (14/IX, 10/X), vist del 9 de setembre al 18 d'octubre.



Foto 15. Pinsà trompeter, Trumpeter Finch, *Bucanetes githagineus*, mascle, Port d'es Torrent, 30 d'abril de 2024. Foto: Steve Flynn



Foto 16. Pinsà carminat, Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*, juvenil, Parc Nacional de Cabrera, 4 d'octubre de 2025. Autor:

<i>Carpodacus erythrinus</i>	Cabrera	Formentera	Aire	Dragonera	Mallorca
Nº cites/Ex.	19 / 20	2 / 2	1 / 1	1 / 1	2 / 2

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc. Escribano nival. Snow Bunting (CRB, 2025: 9/9, 1/1)

Mallorca: Atalaia d'Albercutx, Pollença, un exemplar el 17 d'abril de 2025, hi ha videos (Nick Galea).

(Holàrtic boreal). Sisena cita homologada per a Mallorca. Dades extremes: pas postnupcial, set cites (1/X, 6/XI) del 3 d'octubre al 29 de novembre. I tan sol dos registres en el pas prenupcial, el 17 d'abril i el 23 de maig. Hivernada, tres registres (2/XII, 1/I) des del 1-XII fins el 24-I.

Emberiza rustica. Hortolà rústic. Escribano rústico. Black-headed Bunting

(CR-SEO, 2025: Balears 1/1, 1/1)

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, el 4 i 5 d'octubre de 2025 (Josep Manchado, Mika Palmer, Antoni Soler, Pau Castell, Dani Zamora, Maties Rebassa, Patrick Moussa, Carlos López-Jurado). Vegeu foto 17.

(Nord-est d'Europa, Rússia i Sibèria). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2026 en premsa). Segona cita per a Balears i primera per al Parc Nacional de Cabrera.

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Els registres d'aquesta llista no han pogut ésser homologats per no quedar inequívocament identificats amb l'espècie proposada a partir de la informació facilitada al comitè, requisit essencial per formar part de l'arxiu de dades homologades. Les raons que motiven la no homologació de cada cita són indicades de forma resumida en parèntesi. En contra d'aquest veredicté es pot aportar documentació d'aquests registres, incloent l'ampliació de dates si n'hi hagués per part de tercers autors.

CRB:

Apus affinis, Vinjola cuablanca petit, Vencejo moro, Little Swift. Binifamis, Alaior. Un exemplar el 6 de juny de 2025 (La descripció és bastant magre, i l'observació tampoc es va realitzar en bones condicions, sense òptica de cap tipus. Donat que és una espècie mai abans citada, el Comitè considera no homologar la cita).

Columba oenas, Paloma zurita, Stock Dove. Cases de Cala Murta, Pollença, dos aus el 18 d'octubre de 2025, hi ha fotos (Les fotografies no s'aprecien detalls rellevants per a la identificació de l'espècie. No es fa cap descripció).



Foto 17. Hortolà rústic, Black-headed Bunting, *Emberiza rustica*.
Parc Nacional de Cabrera, 4 d'octubre de 2025. Foto: Josep Manchado

Columba oenas. Vall de Bóquer, Pollença, un exemplar el 18 d'octubre de 2025, hi ha foto (La descripció és massa magre i la foto no ajuda gaire).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, Gorrión moruno. Spanish Sparrow. Cala Son Caios, Palma, un mascle el 20 d'agost de 2025, hi ha foto (Sembla més aviat una au amb problemes de pigmentació, o fins i tot amb signes d'hibridació).

BIBLIOGRAFIA

- DE JUANA, E. 2006. *Aves raras de España: un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Bellaterra. Lynx Edicions.
- FLOOD, R. & GUTIÉRREZ, R. 2021 Field separation of Cory's *Calonectris borealis* and Scopoli's *C. diomedea* Shearwaters by underwing pattern. *Marine Ornithology* 49: 311-320.
- FRANK E. RHEINDT, PAUL F. DONALD, DAVID B. DONSKER, JEFFREY A. GERBRACHT, MARSHALL J. ILIFF, DENIS LEPAGE, JANETTE A. NORMAN, PAMELA C. RASMUSSEN, RICHARD SCHODDE, THOMAS S. SCHULENBERG, JUAN I. ARETA, FREDERIK P. BRAMMER, R. TERRY CHESSER, ROBERT J. DOWSETT, ALAN PETERSON, PER ALSTRÖM, MARTIN STERVANDER, J. V. REMSEN, STEPHEN T. GARNETT,

- DOMINIQUE G. HOMBERGER, FUMIN LEI, and LES CHRISTIDIS. 2025. *AviList: a unified global bird checklist*. Biodiversity and Conservation 34:3359 – 3376. <https://doi.org/10.1007/s10531-025-03120-y>
- PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSER-RAS, J., ROJAS, A. 2025a. Observaciones de Aves Raras en España desde enero hasta abril de 2025. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSER-RAS, J., ROJAS, A. 2025b. Observaciones de Aves Raras en España desde mayo hasta agosto de 2025. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSER-RAS, J., ROJAS, A. 2026 en prensa. Observaciones de Aves Raras en España desde septiembre hasta diciembre de 2025.

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2025

Compilació: Carles LÓPEZ-JURADO ¹, Daniel HINCKLEY ², Jason MOSS ³,
Miguel VARA ¹, Oliver MARTÍNEZ ⁴, Adrià VERGER ⁵, Sergi CAULES ⁵,
Rafel VILLALONGA ⁵ i Pau CASTELL ¹

Les observacions d'auells de Balears que publicam corresponen a l'any 2025, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresesornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcason.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gob-mallorca.com/index.php>)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell <http://www.ebird.org>

Observation.org, Fundació Observation International i socis locals <https://observation.org/tos/>.

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=2>)

S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix, a partir de 2025, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, d'AviList (FRANK *et al.*, 2025). D'aquesta llista, presentam 405 espècies i 25 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses d'Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CR-GOBs) figuren també amb més detall en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2025.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA/Mallorca-ME/Menorca-EI/Eivissa-FO/Formentera) també en espanyol i anglès.

Estatus (MA-ME-EI-FO-CA/Cabrera, DR/Dragonera). Criteri de selecció:

¹ GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

² dnhvicom@yahoo.com

³ mossjason85@gmail.com

⁴ GEN GOB Eivissa. gen-gob@teleline.es

⁵ SOM Societat Ornitològica de Menorca. informacio@menorcason.org

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes,

() Registres aïllats,

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

0 Zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ Femella i ♂ Mascle,

Ad. A, Adult

2ac Au en el seu segon any calendari (= au nascuda l'any calendari anterior; Codi Euring 5).

3ac Au en el seu tercer any calendari (Codi Euring 7),

1h / 2h Au en el seu primer hivern / segon hivern,

Im Immadur

P Fa referència al nombre de polls,

pp Parella/es

J, Jov. Fa referència al nombre de joves.

— Quadrícula sense dades

h/n Hores nocturnes.

PM Palma

PN Parc Natural

P.N. Parque Nacional

PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca

PNSS Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera)

RN Reserva Natural

RNSA Reserva Natural de l'Albufereta

mn Milles nàutiques

m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar

(N. de l'ed.) Nota de l'editor

(N. del t.) Nota del traductor

Var. Varietat

X Exemplar/s

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els conceptes següents:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu, però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Quant l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (Quant l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes; a cada una, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades se- gures sobre reproducció, primers

i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és

superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la manera següent de fer-ho: AUTOR/s. 2026. Novetats Ornitològiques de 2025. A: HINCKLEY, D. *et al.* AOB: vol. 40.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'hi indica de quina regió són originàries.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2025 (Categories A i C)

***Branta leucopsis*.** Oca galta blanca. Barnacla cariblanca. Barnacle Goose
Estatus: accidental (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser anser*.** Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común. Greylag Goose

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Migrant rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; ZZL-JNS/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SOL/eBird).

Dates	25*I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	10*16**XI	XII
Albufera	3/2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2*/1**	0
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2*/3	3
Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	18*XI	XII

***Anser fabalis*.** Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre. Taiga Bean Goose

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser albifrons*.** Oca carablanca. Ansar careto. Greater White-fronted Goose

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Anser careto chico. Lesser White-fronted Goose

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común. Mute Swan

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico. Tundra Swan

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor. Whooper Swan

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME). Tarro blanco. Common Shelduck

Estatus: reproductor localitzat escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat d'entre 42-**51** parelles (LOP). Observació de polls des del 25-V fins al 28-VI. Un màxim més de de 90 polls i joves el 19-VI. Màxims mensuals (BAU; GRD; MUN, AME; HIN-MOU-CST-LOP-MAC-SOL/eBird; VWY/Observation).

S'Albufera. La població reproductora augmenta a màxims històrics d'entre 70-**80** colles. Observació de comportaments nupcials a partir del 23-I, copules del 22-III, i polls del 28-IV però el màxim de naixements ha estat dins la primera setmana de maig, amb una xifra de 238 polls i joves censats en un sol dia. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; GAB-MAC-BAZ/eBrid).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **3** parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MCM, MCH, BRL, SMJ; BAU; PAM;, MMA; RED, SBT, PEN, CAU; CST-MAC/eBird).

Dates <i>T. tadorna</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	24*VIII	IX	X	5*XI	XII
Salobrar	307	155	101	155	150, P	132, P	77, J	54	+	61	45	86
Albufera	243	54	209	87, P	75, P	98, P	25, J	42, J	19	20	192	84
Albufereta	23	16	10	10, P	10, P	10, P	11, J	3*	0	0	4*/16	18
Can Guidet	4	24	32	16	19	17	-	-	-	-	1	5

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 28 ex. el 12-I (BAC; GRD), 4 ex. el 17-IV (BAC, GRD), 3 ex. el 23-XI (MAS).

Prat de Maristany, Alcúdia. 6 ex. l'11-II (BAU), 1 ex. el 9-XI (MUN, LGN, SBT).

Basses de Son Navata, Felanitx. 11 ex. el 14-IV (CNL).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 48 ex. el 28-V (MUN).

Estany dels Tamarells, ses Salines. 8 ex. el 28-V (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals. Observació de polls a partir del 15-V fins a l'11-VI (PNAG; PIR).

Bassa de Morella, Maó. 3 polls l'11-VI. La bassa roman eixuta des del juliol fins al desembre. Màxims mensuals (PNAG).

<i>T. tadorna</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	7	8	9	12	3	-	3	-	-	-	-
Add-Mong.	49	43	22	19	46, P	54	36	-	-	1	2	23
Morella	1	2	-	-	4	5, P	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou. 1 ex. el 2-X al costat de sa depuradora (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 25-IV, i joves del 27-V. Màxims mensuals (CAPI; GAB-SEP-CST/eBird; BSS-JMO-KSS/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	250	+	10	233,P	45,P,J	J	29,J	+	+	40	+	+

***Tadorna ferruginea*.** Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo. Ruddy Shelduck

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: Es Salobrar, Campos **1** ex. present del 29-VII fins al 25-VIII. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta car-retona. Garganey

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 31 ex. el 16-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, RNSA).

<i>S. querquedula</i> Dates	19*I	II	III	9*IV	V	VI	VII	5*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	9	4	4	4*	0	0	0	1*	2	2	3	2
Albufereta	31/23*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, primeres cites el 18-III amb un grup de 18 ex. arriben en vol des del sud a es Salobrar (Campos) (SOL/eBird). Darrera cita el 18-IV amb 1 mascle a la bassa de Son Navata (MTA/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 7 i 8-VIII amb 1 femella a la bassa de Can Guidet (SOL/eBird), i darrera el 27-IX (1 ex.) a Maristany (DKR/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. el 19-III a s'Albufera des Grau (Maó) (PNAG). Son Bou, Alaïor. 2 mascles el 21-VI (MJJ/eBird), 4 ex. el 25-VI (GRG).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel-la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta aliazul. Blue-winged Teal
Estatus: divagant. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara. North-heron Shoveler
Estatus: reproductor rar (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 femella amb 6 polls a les basses de la depuradora el 3-VI, però solament n'han sobreviscut la meitat. Un màxim de 931 ex. el 15-I. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; CST-LOP-HCH/eBird; FLK-DRY/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 67 ex. el 13-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; DKR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MUN, LGN, RED; BAU; DKR/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN, AME; BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ, SBT, RED, PEN, GRN, LGN, MOU, PAM, CAU; MAN; MMA; ZMR/eBird).

Dates <i>S. clypeata</i>	I	II	18*27**III	1*24**IV	25*V	VI	31*VII	24*VIII	27*IX	X	XI	18*XII
Albufera	931	340	400	410/4**	2	1, P, J	4, J	31	153	250	714	536
Albufereta	39	36	18/5*	0	(1)*	0	0	1*	2	27	39	67
Maristany	94	113	3*	0	0	0	0	0	6*	61	90	14
Salobrar	94	0	0	85*	0	0	0	0	0	0	0	12*
Can Guidet	85	113	64**	0	0	0	3*	3	90	115	162	70

Bassa de Son Servera. 20 ex. el 17-I, 2 ex. el 13-XI (MMA, MAN).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 8 ex. el 14-III (JMO/Observation).

Bassa d'Artà. 23 ex. el 17-IX, 34 ex. el 13-XI (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 6 ex. el 17-IX (MAN), 16 ex. el 25-X (DRY), 30 ex. el 13-XI (MAN).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 3 ex. el 18-IX, 3 ex. el 14-XI (MMA, MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>S. clypeata</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	43	4	49	-	-	-	-	-	3	17	35	43
Addaia-Mongo.	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-

Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 8-VIII (PIR).

Basses de Lloriac, es Mercadal. 1 mascle el 15-V (COL).

Eivissa: Pas postnupcial, primera observació el 19-VIII (1 ex.) al Prat de ses Monges (SEP).

Ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (DMZ; MAR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	11*X	XI	XII
Ses Salines	7	-	0	0	0	0	0	0	0	22*	10	-

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Ànade friso. Gadwall

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Hi ha hagut una lleugera recuperació de la població reproductora, amb una estima d'unes 40-**50** colles. Observació de polls a partir del 7-V, i joves de l'1-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC-GNM/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **4** parelles. Un màxim de 86 ex. el 4-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA). Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat almenys **3** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 27-V, i joves del 9-VII. Màxims mensuals (MUN, SBT, RED, PNL, LGN; BAU; MAC-TOM/eBird; DKR/Observation).

Dates <i>M. strepera</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	251	5	4	19	36, P	P	J	+	24	56	17	6
Albufereta	16	21	4	8	8	2, P	6, J	8	10	56	68	86
Maristany	14	30	3	10	6, P	P	13, J	32	4	22	10	0

Pas prenupcial, el 27-III amb 2 ex. a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM).

Estany des Ponts, Alcúdia. 3 ex. el 16-IV (HTT).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 2 ex. el 26-IV (JMO), 10 ex. el 15-IX (MMA, CNL).

Menorca: Reproducció: Son Bou, Alaior. 1 femella amb 6 pollets el 29-V. Un màxim de 100 ex. el 28-VII (PIR).

Prat de Son Saura, es Mercadal. 22 ex. (amb polls) el 21-VI (MJJ/eBird).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals. S'observen fins a 15 polls l'11-VI. La bassa roman eixuta des de juliol fins al desembre (PNAG).

<i>M. strepera</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	98	-	12	8	42	48	4	14	-	52	24	211
Addaia-Mongo.	-	-	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Morella	-	47	15	14	17	36, P	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou. Un màxim de 110 ex. el 10-IX (FRH/eBird).

Eivissa: hivernada, 2 ex. el 16-II a ses Salines (Sant Josep) (RSL, ESP).

Pas postnupcial. Primera cita el 15-XI amb 1 ex. i un màxim de 3 ex. el 23-XI, ambdós a ses Salines (Sant Josep) (SEP; DMZ).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón. Eurasian Wigeon

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 64 ex. el 16-I. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU).
Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ, LGN, RED MOU; MMA; VDH/Observation).

<i>M. penelope</i> Dates	20*I	II	18*III	14*IV	V	VI	VII	VIII	IX	3*24**X	23*XI	XII
Albufera	64	21	22	7/2*	0	0	0	0	0	1♂*/12	16	2
Albufereta	2	4	3*	0	0	0	0	0	0	0	4*	6
Can Guidet	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	1**	1♂, 2♀	-

Es Salobrar, Campos. 6 ex. (4♂, 2♀) el 12-I (BAC, GRD).

Pas postnupcial, primera cita el 30-IX (1♀) a ses basses de Magaluf (SOL-GRP/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>M. penelope</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	27	-	-	-	-	-	-	-	-	16	31	42

Son Bou, Alaior. 2 ex. el 12-X (PIR).

Eivissa: Hivernada. 2 ex. el 21-I a ses Salines (Sant Josep), (SDW/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 11-X a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Ánade azulón. Mallard

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha hagut una millora notable de la detecció de pollades arreu (sobretot a les àrees més dolces), amb una estima d'unes 80-**90** colles. Observació de còpules a partir del 30-I, ous del 20-III, polls des del 16-IV fins al 27-V, i joves del 8-V fins al 6-VII. Un màxim de 735 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-GAB-HTT-TOM-BAZ-SOL/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat entre 15 i **20** parelles. Observació de polls a partir del 15-V fins al 13-VI, i de joves l'11-VI. Un màxim de 107 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN; KRR/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat almenys 1-2 parelles (LOP). Observació de polls a partir del 28-IV fins al 13-VI, i joves del 18-V fins al 20-VI. Màxims mensuals (MUN, SBT, RED; BAU; MAC-TOM-GAB/eBird; VDM-DKR/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAC, GRD; BAU; MUN, AME; DKR/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de polls a partir del 10-IV fins al 17-V. Màxims mensuals (MUN, LNG, SBT, GRN, MCM, MCH, BRL, SMJ, HIN, MOU, PAM; BAU; MMA; CST-MAC-TIM-PEN-RED-DLG/eBird).

Dates <i>A.platyrrhynchos</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	735	+	+	P	P, J	P, J	+	90	+	251	+	+
Albufereta	107	24	34	30	20, P	P, J	12, J	31	30	60	60	56
Maristany	39	8	30	14, P	17, P, J	20, P, J	36, J	+	14	+	20	+
Salobrar	83	+	+	12♂, 1♀	+	5	+	+	+	26	4	29
Can Guidet	75	46	24	65, P	63, P	33, J	92, J	14	36	56	66	25

Prat de Sant Jordi, Palma. 12 ex. el 18-II, 18 ex. el 25-III, 12 ex. el 26-VIII, i 4 ex. el 18-XI (BAU).

Es Portitxol - Es Molinar, Palma. 12 ex. el 25-II (BAU).

Estany des Ponts, Alcúdia. 2 ex. el 28-II (MUN, SBT, RED).

La Gola - Port de Pollença. 11 ex. el 14-III (TOM/eBird).

Torrent Gros, Palma. 3 ex. al pont de Ciutat Jardí el 20-III (MUN, MCH).

Bassa d'Artà. 6 ex. el 10-IV (MAN, TRN).

Bassa de Son Servera. 4 ex. el 10-IV (MAN, TRN).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 58 ex. l'11-IV (MAN, TRN), 158 ex. el 18-IX, i 109 ex. el 14-XI (MAN).

Cala Mondragó, Santanyí. 2 ex. (♂, ♀) el 15-IV (HTT/eBird).

Son Navata, Felanitx. 67 ex. el 14-IV (CNL). Observació de polls a partir del 18-IV (MTA/eBird), i 78 ex. el 15-IX (CNL).

Basses de Magaluf, Calvià. 9 ex. el 4-IV. Observació de polls a partir del 4-IV fins al 5-XII (GRP-TIM-BEN/eBird). 20 ex. el 29-X (MUN), 3 ex. (2♂, 1♀) el 6-XI (GLT), i 32 ex. el 5-XII (BEN/eBird).

Basses de Binissalem. 9 ex. amb 7 joves el 28-IV (MOU-PAM/eBird).

Es Saluet, Port d'Andratx. 22 ex. i observació de polls a partir del 24- V (BAZ/eBird).

Estany des Tamarells, ses Salines. 25 ex. el 28-V (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals. La bassa roman eixuta des del juliol i fins al desembre (PNAG).

<i>M. platyrhynchos</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	54	59	45	33	58	34	-	241	69	134	195	111
Addaia-Mongo.	45	54	25	23	15	6	-	4	42	50	47	49
Morella	24	10	6	7	17	44	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou. Un màxim de 70 ex. el 2-X al costat de sa depuradora (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: Riu Santa Eulària. Observació de polls a partir de l'1-III (CST/eBird).

Ses Feixes, Eivissa. Al Prat de ses Monges,enguany hi han criat **4** parelles (SEP/eBird), observació de polls a partir del 27-III (GAB/eBird).

Ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 31-III (SEP/eBird).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI). Ánade rabudo. Northern Pintail
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 9 ex. el 28-II. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; MUN, LGN, RED; WDR/eBird; DKR/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 12 ex. (7♂, 5♀) el 25-XII a l'estany de sa Barcassa (MAC/eBird). Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>A. acuta</i>	I	11*28*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	30*IX	X	12*23**XI	XII
Albufera	7	9**	0	0	0	0	0	0	1*	6	2/1*	0
Albufereta	9	4*	0	0	0	0	0	0	0	0	7**	9

Hivernada, 1 ex. el 20-I a la bassa de Can Guidet (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 18-I, el 12-XI i el 9-XII (PNAG).

Son Bou, Alaior. 10 ex. el 18-III (PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 9-XII (PNAG).

Eivissa: Pas postnupcial, 3 ex. el 26-XI a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorgó d'hivern (EI). Cerceta común. Eurasian Teal

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 986 ex. el 15-I. Màxims mensuals, i dates extremes amb (RES, VIC, PNAM; BAU; DKR/Observation). Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 81 ex. el 29-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA). Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ; MOU, PAM, HIN; SBT, RED, PEN, GRN; MMA; LGN)

Dates <i>A. crecca</i>	I	24*II	19*III	16*IV	V	VI	31*VII	7*30**VIII	18*IX	X	13*XI	XII
Albufera	986	85	350	81/2*	0	0	0	1*/14	90	300	684	721
Albufereta	55	14	26/1*	0	0	0	0	2**	8	7	81	30
Can Guidet	7	5*	0	0	0	0	1*	0	3*	9	10*	0

Pas postnupcial, el 7-IX amb 1 ex. al Prat de Maristany (WDR/eBird).

Es Salobrar, Campos. 16 ex. el 2-X (DKR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. 6 ex. el 4-X (DKR/Observatj), 50 ex. el 9-XI (MUN, LGN, SBT).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 15 ex. el 14-XI (MAN).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 12 ex. el 18-XI (JMO/Observation).

Menorca: Reproducció: Son Bou, Alaior. 1 mascle el 30-VI i 1 femella amb 7 polls el 8-VII (PIR).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals. La bassa roman eixuta des del juliol fins al desembre (PNAG).

<i>A. crecca</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	35	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morella	-	44	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou. 13 ex. el 2-X al costat de sa depuradora (MUN, CRM, RDV).

Prat de Son Saura, es Mercadal. 13 ex. el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 4 ex. el 9-XII (PNAG).

Eivissa: Hivernada, un màxim de 8 ex. el 19-I a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 20-X amb 8 ex. (ERA/Observation), i el 15-XI amb 68 ex. (SEP) ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla. Marbled Duck

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Com l'any passat, s'ha constatat la baixada de la població nidificant, sols s'han vist **6** colles amb cries i un màxim de 30 polls. Observació de comportaments territorials a partir del 17-II, polls del 13-V, i joves del 23-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; SCL/Observation).
Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (BAU; MUN, LGN, RED, SBT; DKR/Observation).

Dates <i>M. angustirostris</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	5*VIII	IX	X	9*XI	XII
Albufera	16	12	18	11	P	P, J	12	3	3	7	16	12
Maristany	0	0	0	0	0	0	0	5*	12	20	10*	0

Menorca: Son Saura, es Mercadal. 1 ex. l'11-VIII (PIR), 2 ex. el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 26-VIII (PIR).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado. Red-crested Pochard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI). Accidental (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. La d'enguany ha estat una altra temporada dolenta de cria, però millor que la de l'any passat, amb una estima d'entre 5 i **10** colles nidificants. Observació de còpules a partir del 8-III, polls el 8-V, i joves del 17-VI. Un màxim de 69 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; FLK-DKR/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SNV/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat **3** parelles (TOM/eBird). Observació de polls a partir del 8-IV. Màxims mensuals (CLF; MUN, SBT, RED; BAU; MAC-LOP/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 mascle en eclipsi. el 12-VI. Màxims mensuals (MMA).

Dates <i>N. rufina</i>	I	II	III	30*IV	V	12*VI	31*VII	VIII	IX	X	XI	28*XII
Albufera	69	34	10	14, P	9, P	4, J	4	10	1	4	3	10
Albufereta	0	0	0	1♀*	0	0	0	0	0	0	0	2
Maristany	16	26	14	15, P	3, P	P, J	J	6	1	0	-	-

Menorca: Reproducció: 70 exemplars entre adults i joves de diferents edats a Son Saura (es Mercadal) el 5-VI (PIR).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals. La bassa roman eixuta des del juliol fins al desembre (PNAG).

<i>N. rufina</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Morella	-	-	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-

Son Saura, es Mercadal. 16 ex. el 13-III (PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 18-III (PNAG).
Camí de Tirant, Es Mercadal. 25 ex. el 21-XII (PIR).

***Aythya ferina*.** Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón comú. Common Pochard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).
Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany ha estat una notable temporada de cria, tant en parelles reproductores amb una estima de 40-**50** colles, com d'elevada productivitat, sobretot a la depuradora amb 30 femelles amb polls vistes simultàniament el 28-V. Observació de polls a partir del 7-V, i joves del 23-VI. S'ha vist un concentració de més de 200 joves (sobretot) i adults al canal Loco el 25-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 100 ex. el 8-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 20-V (MAC/eBird). Un màxim de 166 ex. el 4-II (MUN). Màxims mensuals (MUN, SBT, LGN, RED; BAU).

Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ; MOU, PAM, HIN; SBT, GRN, LGN, MCM, CAU; BAU; MMA; MAC-PEN-DLG-RED/eBird).

Dates <i>A. ferina</i>	I	II	III	IV	10*V	VI	VII	VIII	4*IX	X	XI	XII
Albufera	5	21	110	56	14, P	36, P,J	J	10	6	20	27	12
Albufereta	2	2	5	4	2/1*	0	0	0	1*	25	45	100
Maristany	159	166	6	12	5, P	4, J	13	2	1	7	20	65
Can Guidet	144	29	8	4	4♂	9♂, 13♀	68	85	28	55	83	23

Bassa de Son Servera. 44 ex. el 17-I (MAN, TRN), 6 ex. el 13-XI (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 12-VI, 12 ex. el 17-IX (MAN), 37 ex. el 13-XI (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 17 ex. el 17-IX (MAN), 2 ex. el 25-X (DRY/Observation), 6 ex. el 13-XI (MMA, MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. ferina</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	50	8	4	-	2	2	1	4	44	4	58

Reproducció: 1 femella amb 7 pollets al golf de Son Parc el 13-V (PIR).

Prat de Son Saura, es Mercadal. Diversos ex. (adults i joves) el 25-VI al (GRG). Un màxim de 50 ex. el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: hivernada, 1 mascle l'11-I a ses Salines (Sant Josep) (MAR, CAR).

***Aythya ferina x nyroca*.** Híbrid de moretó x parda. Híbrido de Porrón común x Porrón pardo

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. l'11-IV (MAN, TRN).

***Aythya nyroca*.** Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo. Ferruginous Duck

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MAC-HIN-TOM/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SOL-PXL/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, SBT, RED, PEN, GRN; DLG-CST-SOL-TIM-ZMR/eBird).

Dates <i>A. nyroca</i>	I	II	19*III	10-14*IV	V	VI	31*VII	25*VIII	IX	22*X	XI	8*XII
Albufereta		0	1♀*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albufera	0	0	0	1♂*	0	0	0	0	0	1*	0	0
Can Guidet		0	0	0	0	0	1*	1♂,1♀/1♀*	0	0	0	1*

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 20-I (BAZ-PAM-QUN).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 femella entre l'11 fins al 16-VI (GRP/eBird). 1 mascle i 1 femella el 31-XII (PEN/eBird).

Bassa de Son Servera. 1 mascle el 12-VI (MAN), 4 ex. (1 ♂, 3 ♀) el 17-IX (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 13-XI (MMA, MAN).

Menorca: Reproducció: Prat de Son Saura (es Mercadal), 20 ex. (1 parella amb **6** polls petits, 1 parella amb **8** polls desenvolupats, i 1 parella sense polls) el 17-V (MJJ-PIR/eBird). Uns màxims de 27 ex. el 8-VIII, i 12 ex. el 15-XII (PIR).
Golf de Son Parc (es Mercadal), 6 adults amb 14 polls el 19-V (PIR). Possiblement les mateixes parelles reproductores de Son Saura.

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar. Ring-necked Duck
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo. Tufted Duck

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; LMB/Observation).
Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (MUN).

Dates <i>A. fuligula</i>	I	4*II	III	9*IV	V	28*VI	VII	VIII	IX	31*X	XI	2*XII
Albufera	0	0	0	1*	0	4*	0	0	0	1*	0	1*
Maristany	0	6*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Menorca: Son Saura, es Mercadal. 2 ex. el 26-XI (PIR).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo. Greater Scaup

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya affinis. Moretó menut. Porrón bola. Lesser Scaup

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Somateria mollissima. Eider. Eider. Common Eider

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado. Velvet Scoter

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME).
Negrón común. Common Scoter

Estatus: Hivernant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Eivissa: 1 ex. a la platja des Codolar (Sant Josep) el 6-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del
Comitè de Rareses de Balears.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda. Long-tailed Duck

Estatus: accidental. *Selecció*: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Por-
rón osculado. Common Goldeneye

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda
peixetera (ME). Serreta mediana. Red-breasted Merganser

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Santa Eulària. Present 1 femella des del 25-II fins a l'1-III a
la platja i port (TRC-CST/eBird).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca. Whi-
te-headed Duck

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996,
98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán. Common Pheasant

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a
gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Serra de na Burguesa, Calvià. Escoltats 2 ex. a Son Camps
l'1-V (GON).

Pla de Lanzell, Vilafranca. 1 femella amb 1 poll molt petit el
16-V (MAC/eBird).

Albufereta, Alcúdia. 1 mascle i 1 femella el 16-X (GON).

Eivissa: Ses Feixes, Vila. 2 ex. al Prat de ses Monges el 9-VII (SEP/
eBird).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz. Common Quail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat
(MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (FO), i
rar (CA-DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:** Hivernada, uns registres aïllats, amb 1 ex. surt volant d'un herbassar a l'Albufereta el 10-I (RES/eBird), i el 18-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM). El 18-XII amb 1 mascle cantant al pla de Lanzell (Vilafranca) (RES/eBird).
Pas prenupcial, primeres cites el 17-III amb 1 ex. surt volant a l'olivar de Son Moragues (Valldemossa) (GON), el 17-IV amb 6 ex. cantant a sa Barrala (PN des Salobrar) (CST-MAC/eBird), i el 18-IV amb 1 ex. al pla des Blanquer de Maria (SCH/Observation).
Pla des Blanquer de Maria. Abundància extraordinària de mascles cantant al llarg del camí de s'Alqueria Blanca (sementers de cereals). Es comptabilitzen **14** mascles al llarg d'un transecte de 4,56 km (IKA= 3,1 ind/km), duració 1:31 h, el 22-VI (RES/eBird).
Pas postnupcial, darreres cites l'11-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 12-IX amb 1 ex. sortint volant de les roques properes a la costa a la punta des Cavall (Banyalbufar) (GON), i el 19-IX amb 1 adult a l'Albufereta (VGL).
- Menorca:** Pas prenupcial, primera cita l'11-IV sentit 1 ex. a Ferreries (MCY/Observation).
Pas postnupcial, darrera cita el 6-XI sentit 1 ex. a les basses de Lluriac (MJJ/eBird).
- Eivissa:** Pla d'Aubarca (Sant Antoni), 2 mascles cantant el 6-IV i 1 mascle cantant el 7-V (MAR).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja. Red-legged Partridge

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

- Mallorca:** s'Albufera. Observació de polls a partir del 9-VI, i joves de l'1-VII (RES, VIC, PNAM).
RN de l'Albufereta. Enguany hi han criat entre 5 i **10** parelles (RES, VIC, RNSA).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 35 ex. (diversos grups familiars) el 31-VIII (CST-MAC/eBird).
Son Pillo, Calvià. Un màxim de 64 ex. entre ells un grup de 48 ex. alimentant-se a camp d'herba baixa a prop del torrent el 8-XII (BEN/eBird).
- Eivissa:** Ses Salines (Sant Josep). Observació de joves a partir del 2-VII (CST-SEP/eBird).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo. Red-necked Nightjar

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, **1** mascle és sentit el 20-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris. European Nightjar

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA-DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 17-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 20-IV amb 1 mascle cantant a l'alzinar de Can Xanet (Alcúdia) (SPK/Observation), el 3-V amb 1 mascle cantant a Felanitx (JMO/Observation), i el 6-V amb 5 ex. gravats en vol nocturn el primer a les 21:54 h (NFC3), 2211 (NFC4), 2346 (NFC3), 0002 (NFC2), 0041 (NFC5) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES/NFC).

Pas postnupcial, darrers registres, el 7-X amb 1 ex. a Lloret (BRG/Observation), el 5-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 28-VIII (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 13-VII sentits 4 ex. al Golf de Son Quint (PEN/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. gravat durant la nit el 5-X (RES).

Dragonera: Sentit 1 ex. el 27-VI, i 2 ex. el 28-VI (JMO).

Menorca: Ses Casetes Noves, es Mercadal. 1 ex. vist i sentit el 30-V (COL).

Bellamirada de Dalt, es Mercadal. 1 ex. el 30-VIII (COL).

Eivissa: s'Aumanguena (Sant Joan), 1 ex. el 21-V (ESR).

Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep), 1 ex. volant sobre la plaça des poble el 16-VII (CAR, MAR).

Pas postnupcial, darrera cita el 5-X amb 1 femella capturada per a anellament a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real. Alpine Swift

Estatus: reproductor escàs (MA-ME), i rar (EI?-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 27-III amb 2 ex. a Felanitx (JMO/Observation), el 31-III (1 ex.) a punta de n'Amer (HJN/Observation), i el 15-IV (6 ex.) a Sant Salvador (HTT/eBird). Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Un màxim de 8 ex. el 24-V (CST-GRP-MAC/eBird).

Castell d'Alaró. Nidificant. Un màxim de 14 ex. el 19-VII (PEN/eBird).

Pas postnupcial, darreres cites el 17-IX amb 5 ex. al Castell d'Alaró (PTZ/eBird), el 16-IX un estol de 35 ex. al Castell de Santueri (MTR/eBird), i l'11-IX (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation). Un màxim de 37 ex. el 31-VIII a Artà (ART, MUÑ).

Cabrera: darrera cita el 5-X amb 3 ex. (MAC-PAM/eBird).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 5-IV amb 14 ex. a Ferreries (MCY/Observation).

Postnupcial: darreres cites el 6-X al barranc d'Algendar (Ferreries), i el 5-X amb 1 ex. al pont den Gil (Ciutadella) (GRG).

Eivissa: Pas postnupcial, cita molt primerenca el 31-VII d'un grup de 3 ex. a Porroig (Sant Josep) (VRL/eBird).

***Apus affinis*.** Falzia cuablanc petit. Vencejo moro. Little Swift

Menorca: Binifamís, Alaior. **1** ex. el 6-VI.

Aquesta au està present a l'Àfrica septentrional i subsahariana i cap a l'est fins al Pakistan, nidifica principalment al nord d'Àfrica i petites colònies a diverses localitats de Cadis i Sevilla, la subespècie que ocupa el Magrib és *gallejensis*. No figura a aquesta llista. Registre no homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Apus apus*.** Falzia, vinjola (ME). Vencejo común. Common Swift

Estatus: reproductor abundant, i escàs (CA-DR). Migrant abundant, moderat (CA).

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 16-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 19-III amb 12 ex. a Alcúdia (CLF) i 6 ex. sobrevolant el poble de Santa Maria (MMA), el 20-III (5 ex.) a Palma (GON), i el 21-III (1 ex.) a punta de n'Amer (VDV/Observation). Uns màxims de 1.000 ex. el 16-IV al pla de Lanzell (Vilafranca) (PXL/eBird) i el 20-IV a Maristany (Alcúdia) (STL/eBird).

Dades de reproducció: Primers polls encara amb plomissol el 18-V i darrer el 6-VIII, $n = 897$ ^{polls} (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Aquest any van entrar mes polls perquè hi va haver onada de calor llarga al juny. Però molt per damunt de la mitjana $X = 568$ ^{polls}, $n = 11$ ^{anys}. Les elevades entrades de polls està relacionada amb temperatures altes al juny-juliol, sobretot quan superen els 35 °C (PARPAL, 2021) (LOP).

Pas postnupcial, darrers registres, el 24-X amb 1 ex. a Capdepera (DRY/Observation), el 20-X amb 7 ex. a s'Albufera, i l'1-X amb 2 ex. a l'Albufereta, (RES, VIC, PNAM, RNSA). Un màxim de 3.000 ex. al pla de Lanzell (Vilafranca) el 5-VII (RES-WLL/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 20-III amb 2 ex. al casc urbà de Maó (PIR).

Pas postnupcial, darrera cita el 2-X amb 1 ex. a Punta Nati (Ciutadella) (GRG).

***Apus pallidus*.** Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido. Pallid Swift

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (FO-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 6-IV amb 2 ex. a s'Albufera, el 10-IV amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 14-IV amb 1 ex. a la península de Formentor (CSB/Observation), i el 17-IV (50 ex.) al Calo d'en Monjo (Calvià) (JRG/eBird).

Reproducció. Primers polls encara amb plomissol el 27-VI i darrer el 25-IX, $n = 17$ ^{polls}, procedents de Palma (5x.), sa Pobla (1x) i Inca (8x), Artà (1x), Escorca (1x), i Alcúdia (1x). (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Per damunt la mitjana $X = 10,6$ ^{polls}, $n = 11$ ^{anys} (LOP).

Portocolom, Felanitx, 1 ex. portant material al niu a la zona d'en Calbó el 29-IV (SNV/Observation).

Far de Capdepera, 1 ex. portant material al niu el 7-V (VDB/Observation).

Far des cap Blanc, Llucmajor A prop de la zona de cria un grup de 60 ex. alimentant-se el 7-VI (PEN/eBird).

Port d'Alcúdia. 11 ex. nombre màxim d'exemplars comptats simultàniament, entren i surten del sostre de la passarel·la de viatgers, sembla que deuen tenir nius allà, l'1-VIII (GRD). Nova localitat de cria (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, darrers registres el 10-X amb 4 ex. a Felanitx (JMO/Observation), l'1-X amb 3 ex. a la vall de Bóquer (DKR/Observation), i el 30-IX amb 73 ex. al coll de sa Creueta (Pollença) (DKR/Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 adults per trauma desconegut procedents de Palma l'11-VII i Pollença el 7-IV (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Cabrera: Pas postnupcial, darrera cita el 5-X (10x) (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita l'11-IV amb 2 ex. a la punta de So n'Escudero (Ciutadella) (LMB/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita el 15-XI (2x) al golf de Son Parc (es Mercadal) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). 60 ex. a la colònia el 25-IV (MQL-CRV-ACR/eBird).

***Clamator glandarius*.** Cucui reial. Críalo. Great Spotted Cuckoo

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, gravat 1 ex. quant pasa reclamant a les 21:10 h NFC1 a ses Puntes de s'Albufera el 1-IV (RES/NFC).

Coccyzus americanus. Cucui becgroç. Cuculillo piquigualdo. Yellow-billed Cuckoo

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco. Common Cuckoo

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites el 24-III amb 1 ex. a s'Albufera (RHB/Observation), el 5-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 18-IV (1 ex.) al pla des Blanquer (Maria) (VDY/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita el 29-VIII amb 1 ex. a Esporles (BAU).

Cabrera: Pas prenupcial, el 18-V amb 1 ex. (BTC/Observation).

Menorca: prenupcial, primer registre el 13-IV (1x) a la Mola (Maó) (LMB/Observation).

Eivissa: Pla d'Aubarca, Sant Antoni. Se sent 1 ex. el 6-IV (MAR).

Cuculus canorus bangsi. Cucui, cuc (FO). Cuco. Common Cuckoo

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Menorca: Reproducció: Sant Climent (Maó), 1 juvenil trobat atropellat el 7-VII (GRI, PÑF).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía. Rock Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI-DR). Hivernant rar (FO). Accidental (CA).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: Cala Blava, Lluçmajor, 6 ex. als penya-segats l'1-I (ZMR/eBird).

Cap de Cala Figuera, Calvià, 1 ex. als penya-segats el 21-II (GRP/eBird).

Talaia d'Albercutx, Pollença. 1 ex. surt de la muntanya perseguida per un falcó pelegrí el 16-III (CST-HIN-MAC/eBird).

Far de Capdepera. 3 ex. l'1-IV (BAZ/eBird).

S'Algar, Portocolom. Un màxim de 9 ex. el 4-IV (RES/eBird).

Cales de Manacor. 6 ex. als penya-segats el 12-IV (BAZ-PAM/eBird).

Dragonera: 2 ex. el 28-IV (FLL/eBird). 2 ex. el 20-VII (RKK/eBird).

Menorca: Basses de Lloriac, Es Mercadal. 225 ex. posats en una estesa elèctrica el 18-I (COL).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 28-IV (KRY/eBird).

Columba oenas. Xixell. Paloma zurita. Stock Dove*Estatus*: migrant rar (MA-ME-CA).*Selecció*: tots els registres rebuts.*Mallorca*: Cases de Cala Murta, Pollença. **2** ex. el 18-X.Vall de Bóquer, Pollença. **1** ex. el 18-X.

Per a més informació d'aquests registres no homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz. Common Wood Pigeon*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).*Selecció*: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.*Mallorca*: S'Albufera. Primers nius del 7-IV, i joves del 26-VI (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 370 ex. el 16-XI (BEN-LOP-CST-SNB/eBird).RN de l'Albufereta. S'estima que hi han criat **10** parelles (RES, VIC, RNSA). Un màxim de 250 ex. en diversos grups, inclòs un de 150 individus el 16-IV (JRG/eBird).

PN des Salobrar. Un màxim de 300 ex. el 25-I (CST-GRP-MAC/eBird).

Vall d'Orient. Un màxim de 400 ex. el 28-II (CST-MAC/eBird).

Esporles. Fins 460 ex. en un pas continu d'esbarts nombrosos (entre 30 i 100 individus) entre les 13:15 h i les 14:45 h volant en direcció N-NO per la vall del torrent de Sarrià el 23-III (GRD).

Son Ferriol, Palma. 500 ex. posats i en vol, en tres grups, a Son Gallard el 7-V (MCM/eBird).

Llenaire, Pollença. Un grup enorme de 350 ex. el 8-V (SOL/eBird).

Galatzó, Calvià (finca pública). 260 ex. l'1-XI (BEN/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. Un màxim de 350 ex. el 10-XI (SOL/eBird).

Cabrera: Un màxim de 100 ex. el 4-X (GORA).*Aire*: (Sant Lluís). 10 ex. arribant a l'illa des del mar el 9-V (CAT).***Streptopelia turtur***. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea. European Turtle Dove*Estatus*: reproductor moderat, i rar (CA). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i escàs (CA-DR).*Selecció*: reproducció i fenologia.*Mallorca*: Prenupcial, primeres cites, el 29-III amb 1 ex. cantant al Campus de la UIB (Palma) (MLL/eBird), el 30-III (1x) a Son Maiol (Marratxinet) (PAN), el 31-III (1x) a Son Navata (MTA/eBird), l'1-IV (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 12-IV sentit 1 ex. a Felanitx (JMO/Observation),

Es Salobrar, Campos. Concentració de un grup de **21** ex. migrant el 13-V (MAC/eBird).

Postnupcial, darrers registres, el 4-X amb 1 ex. a Son Serveira (CRL/Observation), el 2-X (2x) a Felanitx (JMO/Observation), i el 29-IX (1x) a s'Albufera (DKR/Observation).

Cabrera: primera cita el 21-IV amb 3 ex. (SCH/Observation). Darrer registre el 27-VIII amb 2 ex. (CRG/eBird).

Dragonera: primera cita el 16-IV sentit 2 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 15-III amb 1 ex. al camí de s'Alblagai (Alaior) (VLN).

Postnupcial, darrera cita el 28-IX a les Salines de Mongofre (Maó) (GRG).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 32 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del - 26,5 % per al període 1995-2025 (Mitjana = 43,6; n = 1.307) (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites, el 25-IV amb 14 ex. al camí des Fornàs (Eivissa) (GAB/eBird), i el 26-IV (14 ex.) al Port des Torrent (Sant Josep) (BKT/eBird).

Reproducció. 1 poll no volander el 24-IX a Can Toni d'en Jaume Negre (Sant Joan), nidificació tardana (ESR).

Pas postnupcial, darrers registres el 20-X amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation), el 25-VIII amb un grup de 35 ex. posades en terra als camps de cultiu al Prat de ses Monges (SEP/eBird), i el 4-VIII amb un grup que es desplaça compacte de 29 ex. a ses Salines (VRL/eBird).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca. Eurasian Collared Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Accidental (CA-DR). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Esporles. Covant a partir del 23-I (GRD).

Colònia de Sant Jordi. Observació de joves a partir de l'11-VII (VWY/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. Concentracions a partir del 27-X amb 62 ex. (SOL/eBird), fins al 5-XII amb 70 ex., i un màxim de 81 ex. el 27-XI (BEN/eBird).

PN des Salobrar. **85** ex. a sa Barrala el 21-XII (BEN-CST-LPV/eBird).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa. Laughing Dove

Estatus: accidental (MA-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Can Guerxo, Sant Josep. Almenys present del 6-III (1 mascle cantant) fins al 2-VI (1 mascle cantant) amb un màxim de 2 ex. el 7-III. A la mateixa zona on es venen observant almenys des de 2016.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón. Little Bustard

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón. Water Rail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i presència estival i hivernal.

Mallorca: s'Albufera. Per detecció de cants territorials, s'estima que hi han criat 250-**300** parelles. Observació de joves a partir del 6-VI fins al 18-VII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. S'estima que hi han criat 30 parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 27-IX (DKR/Observation).

Es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 6 ex. l'1-I (JMO/Observation).

Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 4-XI (JMO/Observation).

Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 21-XI (AMG).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LMB/Observation).

<i>R. aquaticus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	2

Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. el 8-I (PIR).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 10-IV (LMB/Observation).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices. Corn Crane

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja. Spotted Crane

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA). Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, escoltes d'1 ex. en vol nocturn al vespre a les 01:11 h/n, del 7-IV (NFC3) a la talaia d'Albercutx (RES/eBird). I l'1-V amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; BAZ-HWT/eBird).

Menorca: Hivernada: Golf de Son Parc (es Mercadal), 1 ex. el 18-I (VLN, VEG, CAU) i l'1-II (PIR).

Pas postnupcial, l'11-VII amb **1** ex. al golf de Son Parc (es Mercadal) (PIR). Cita molt primerenca (N. de l'ed.).

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua. Common Moorhen

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat entre 200 i **250** parelles. Observació de polls del 3-V i a l'agost encara es veien polls i joves de poques setmanes (RES, VIC, PNAM; VDB/Observation). Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat entre 30 i **40** parelles. Observació de polls a partir del 25-V (RES, VIC, RNSA). Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat entre 5 i **7** parelles (LOP-CST-MAC/eBird). Observació de joves a partir de l'11-VI. Un màxim de 48 ex. (adults i juvenils) el 23-VIII (MAC/eBird).

La Gola, Port de Pollença. Enguany hi han criat **3** parelles. Observació de polls a partir del 25-IV. Segona posta a partir del 26-VI (CTOG/eBird, TOM/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 14 ex. el 25-III (BAU).

Son Navata, Felanitx. Observació de juvenils a partir del 29-VII (MTA/eBird). Un màxim de 7 ex. el 15-IX (CNL).

Golf de Santa Ponça, Calvià. Un màxim de 19 ex. el 14-XI (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation).

Bassa de Morella, Maó. Observació d'1 poll l'11-VI. Màxims mensuals. La bassa roman eixuta des del juliol al desembre. (PNAG).

<i>G. chloropus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	2	3	3	1	-	-	5	-	4	3	14
Morella	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou, Alaior. Un màxim de 20 ex. el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: Reproducció, al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) han criat **2** parelles. Observació de polls a partir del 27-III (MAR; GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Almenys presència de joves el 23 i 27-VII (SEP/eBird).

***Fulica atra*.** Fotja. Focha. Eurasian Coot

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME), escàs (MA-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Balears: Aquest any la població hivernal ha patit una forta disminució respecte a l'any anterior: **1.559** x/2025, per 2.531 x/2024. La fotja prefereix aigües dolces, és un bioindicador de qualitat de les aigües de les zones humides, en aquest sentit continua el clar predomini de les principals localitats per a l'espècie: s'Albufera des Grau (Maó) amb 515 x/2025 per 1.339 x/2024; s'Albufera de Mallorca amb 296 x/2025 per 415 x/2024; golfs de Calvià amb 242 x/2025 per 175 x/2024; Estany des Ponts (Alcúdia) amb 146 x/2025 per 164 x/2024; Prat de Maristany (Alcúdia) amb 92 x/2025 per 177 x/2024. Fora d'aquests indrets l'espècie és escassa i fins i tot rara (Mussa *et al.*, 2024, 2025) (N. de l'ed.).

Mallorca: s'Albufera. En població reproductora hi ha una lleugera recuperació arribant a les xifres de fa dos o tres anys, enguany s'estima hi han criat entre 50-**60** parelles. Observació de bregues territorials a les darreries de febrer, primers nius a partir del 19-IV, polls del 2-V i segona posta amb polls del 13-VI fins ben entrat l'agost, i joves a partir del 13-VI (sol fer dues o tres postes). Un màxim de 296 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; DKR/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **10** parelles. Observació de polls a partir del 8-V fins al 4-VI. Un màxim de 186 ex. el 25-X. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat un mínim de 3 parelles (LOP). Observació de polls a partir del 18-III (BAU). Màxims mensuals (MUN, SBT, RED, LGN; BAU; MAC/eBird; DKR/Observation)

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (MUN, SBT, RED, LGN; GAB/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; MUN, PAM, MOU, HIN, MCM; BAC, GRD; SBT, RED, PEN, GRN; LGN, RED, CAU).

Dates <i>Fulica atra</i>	I	II	III	IV	18*V	VI	31*VII	VIII	IX	25*X	XI	XII
Albufera	296	+	76	+	P	P, J	P, J	159	114	65	129	96
Albufereta	36	11	20	11	3, P	4, P, J	10, J	6	15	186	94	12
Prat Maristany	92	120	53, P	62, P, J	80, J	105, J	80, J	170	6	52	70	+
Estany Ponts	146	28	+	-	1*	0	0	0	-	3*	+	+
Can Guidet	70	3	-	0	0	0	10*	8	6	5	10	3

Basses de Magaluf, Calvià. S'estima que hi han criat **2** parelles (GLT). Observació de polls a partir del 19-IV fins al 21-V (TIM-GRP/eBird).

Bassa depuradora de Binissalem. S'estima que hi han criat **6** parelles (RES/eBird). Observació de polls a partir del 28-IV (MOU-PAM/eBird).

Basses de Son Navata, Felanitx. Un màxim de 10 ex. (adults i joves) el 31-VII (MTA/eBird).

Golf de Santa Ponça, Calvià. Un màxim de 108 ex. el 18-IX (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; MUN, CRM, RDV).
Bassa de Morella, Maó. Observació de polls a partir del 19-V, fins a 12 polls l'11-VI. Màxims mensuals. La bassa roman eixuta des del juliol fins al desembre (PNAG).

<i>F. atra</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	515	610	257	169	192	363	237	417	544	617	603	1.072
Addaia-Mongo.	-	-	5	4	1	-	-	-	-	1	-	-
Morella			5	7	17	29	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou, Alaior. 43 ex. el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Prat de Son Saura, es Mercadal. 80 ex. el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: Hivernada, 8 ex. el 14-II a la bassa de sa Rota (Santa Eulària) (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 26-X amb 1 ex. al prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ). Un màxim de 6 ex. a desembre a ses Salines (Sant Josep) (GAB).

***Fulica cristata*.** Fotja banyuda. Focha cornuda. Crested Coot

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany no ha criat. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	2	2	2	2	1	1	1	1	-	2	2

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano. Allen's Gallinule

Estatus: divagant (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Santa Eulària. Trobat i fotografiat **1** ex. de primer any el 16-XII a l'Àrea Ambiental de Ca na Putxa, i alliberat al PN de ses Salines.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón. Western Swamphen

Estatus: reproduïdor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de **150** parelles. Observació de polls a partir de l'1-IV fins al 25-V, i joves del 27-V. (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **3** parelles. (RES, VIC, RNSA).

Basses de Magaluf, Calvià. Enguany hi han criat **2** parelles (MCM/eBird). Observació de polls a partir del 2-II, i joves del 23-III (GRP/eBird).

Bassa depuradora de Binissalem. 2 adults i **1** poll el 25-II (HIN-MOU-PAM/eBird). Cinquè any que cria en aquesta localitat, les anteriors van ser 2015, 21, 23 i 24 (N. de l'ed.).

Golf de Santa Ponça, Calvià. Uns màxims d'11 ex. l'11-IV (MAN, TRN), i 13 ex. el 14-XI (MAN).

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 adults el 26-IV (JMO/Observation). Observació de joves a partir del 29-VII (MTA/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. 5 ex. el 9-VII (MAC/eBird). Observació de polls a partir del 10-VIII (MAC-LOP/eBird).

Zapornia pusilla (abans *Porzana pusilla*). Rascllet menut, rascllet petit (MA-EI-FO), rascllet gris (ME). Polluela chica. Baillon's Crake

Estatus: accidental (MA-ME-CA). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Zapornia parva (abans *Porzana parva*). Rasclletó. Polluela bastarda. Little Crake

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (MA-ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla. Common Crane

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO-DR), i rar (EI-CA).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, uns màxims de 33 ex. el 15-I i 18 ex. el 17-II ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). 20 ex. el 12-II (MON), i darrera cita el 22-II amb 6 ex. (CST-MAC/eBird) ambdós al Salobrar de Campos.

Pas postnupcial, primera cita el 29-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 34 ex. damunt es Rafal Vell (Palma) a gran altura en vol circular i fent soroll durant uns cinc minuts i després direcció N el 7-XI (BUS). L'espècie ha patit un descens respecte al recompte de desembre de 2024 a les zones d'hivernada a la península Ibèrica, principalment a causa de l'impacte de la grip aviària a les poblacions europees (N. de l'ed.).

Menorca: Hivernada: 12 ex. a les Salines de Mongofre (Maó) el 24-I (PIR; MJJ/eBird).

Es Mercadal. 11 ex. volant cap a ponent a la carretera Maó-Fornells el 21-II (COL).

Pas postnupcial. Golf de Son Parc (es Mercadal), 15 ex. l'1-XI (PIR).

Lloriac, es Mercadal. 8 ex. el 8-XI (CLN).

Albufera des Grau, Maó. 12 ex. el 14-XI (PNAG).

Es Pla Verd. 16 ex. el 25-XI (MJJ/eBird).

Es Mercadal. 8 ex. al camí de Tramuntana el 28-XII (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, el 22-XI amb 3 ex. a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo. Common Buttonquail

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otis tarda. Pioc salvatge. Avutarda común. Great Bustard

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico. Little Grebe

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI), moderat (ME), i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany molt poques dades sobre territorialitat i colles constituïdes. No s'han detectat conductes de parella ni nius. S'estima que hi han criat entre 20-**25** parelles.

Observació de polls a partir del 20-V fins al 6-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat entre 4 i 5 parelles (LOP). Observació de polls a partir del 28-IV (GRP/eBird). Màxims mensuals (CLF; MUN, RED, PEN, PNL, SBT, LNG; BAU; CST-MAC/eBird; DPY/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ, LGN; BAU; PAM, MOU, HIN; SBT, RED, PEN, GRN; MMA; BAC, GRD; TOM/eBird; DLG/eBird).

Dates <i>T. ruficollis</i>	I	II	III	IV	V	4*VI	VII	13*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	60	+	+	+	P	P	P, J	+	5	2	+	8
Albufereta	10	5	2	1	1	1*	0	3*	1	1	3	4
Maristany	14	45	17	15, P	25, P	41, J	40, J	61	+	5	15	22
Can Guidet	7	8	18	2	11	18	72	25	42	44	17	3

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 28-I (BAU).

Bassa d'Artà. 9 ex. el 10-IV (MAN, TRN), 17 ex. el 12-VI, 93 ex. el 17-IX, 31 ex. el 13-XI (MAN).

Bassa de Son Servera. 2 ex. el 10-IV (MAN, TRN), 5 ex. el 12-VI, 29 ex. el 17-IX, 23 ex. el 13-XI (MAN).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. l'11-IV (MAN, TRN), 6 ex. el 12-VI, 23 ex. el 18-IX (MMA), 22 ex. el 14-XI (MAN).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 8 ex. el 14-IV (CNL), 5 adults i joves el 29-VII, 8 adults i joves el 8-VIII (MTA/eBird), 14 ex. el 15-IX (CNL).

Basses de Magaluf, Calvià. Observació de polls a partir del 30-IV fins al 9-VI, i segona posta fins al 6-IX (GRP/eBird; GLT).

Bassa de Capdepera. 11 ex. el 12-VI, 6 ex. el 17-IX (MAN), 12 ex. el 25-X (DRY/Observation), 7 ex. el 13-XI (MAN).

Basses del pla de Vilafranca. 4 ex. i observació d'un niu ocupat el 5-VII (RES-WLL/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals. La bassa roman eixuta des del juliol fins al desembre (PNAG).

<i>T. ruficollis</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	115	164	116	31	14	31	28	74	81	74	46	60
Morella	1	-	2	14	3	-	-	-	-	-	-	-

Son Saura, es Mercadal. Un màxim de 42 ex. el 30-VII (PIR).

Prat de Son Bou, Alaior. 4 ex. al costat de sa depuradora el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Dos nius ocupats a les plataformes flotants recentment instal·lades i un màxim de 26 ex. el 6-VIII (SEP/eBird).

Formentera: bassa de Sant Francesc. Un niu ocupat el 23-VII i 24-VIII, i 1 jove el 20-IX (SEP/eBird).

***Podiceps grisegena*.** Soterí gris. Somormujo cuellirrojo. Red-necked Grebe

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps cristatus*.** Soterí gros. Somormujo lavanco. Great Crested Grebe

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha tornat a haver les cinc àrees territorials quasi permanent durant abril i maig, però al juny solament ha hagut dades de 2 colles al Colombars i a la d'es Forcadet sense detectar cap niu, poll ni jove. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; GLN/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Observació de juvenils a partir del 30-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi ha criat com mínim 1 parella. Observació de polls a partir del 27-V (TOM/eBird). Un màxim de 14 ex. casi tots junts l'11-XI (RES/eBird). Màxims mensuals (CLF; MUN, SBT, RED; BCK/Observation; MAC-RES/eBird).

Dates <i>P. cristatus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	4	2	2	1	2	3, P	2, J	4, J	4	4	6	2
Albufereta	2	1	4	2	1	4	0	2	4	7	4	6
Maristany	1	2	+	2	2, P	2, P	J	2, J	-	10	14	-

Bassa de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 15-IX (CNL).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 24-X (PLS/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; MUN, CRM, RDV).

<i>P. cristatus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	14	19	6	8	17	9	25	23	22	22	32
Addaia-Mongo.	11	1	2	4	-	-	-	-	3	2	6	2

Prat de Son Saura, es Mercadal. Observació de polls a partir del 21-VI, i juvenils del 29-VIII (MJJ/eBird).

Salines de Mongofre, Maó. Una parella amb **1** poll el 28-IX (GRG).

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo. Horned Grebe

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro. Black-necked Grebe

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-EI), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Balears: Aquest any la població hivernal sembla que presenta una lleugera recuperació respecte de l'any anterior: **226** x/2025, per 206 x/2024. Continua el clar predomini de l'estany Pudent (Formentera) com a localitat principal per a l'espècie, amb 104 ex. malgrat haver disminuït (180 x/2024). L'increment és degut a lleugers augments com és el cas de ses Salines d'Eivissa: 66 x/2025, per 0 x/2024; o els 20 x/2025, per 4 x/2024 a s'Albufera des Grau (Menorca). Fora d'aquest indrets la cabussonera és escassa i fins i tot rara lluny de les altres grans zones humides litorals (Mussa *et al.*, 2024, 2025) (N. de l'ed.).

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 55 ex. el 21-II (MAC/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM, SBT, RED, PEN, GRN, LGN, MCM, MOU, CAU; BAU; MAC-CST-NIC/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SCH-RTR/Observation).

Dates <i>P. nigricollis</i>	I	II	27*III	IV	1*V	VI	31*VII	VIII	6*IX	X	XI	XII
Can Guidet	45	55	35/5*	0	0	0	5*	5	10	24	21	14
Albufera	1	-	-	1	1*	0	0	0	1*	1	2	2

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 17-I (MAN).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 24-I (CLF), 1 ex. el 28-II (MUN, SBT, RED).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per atac d'un depredador, procedent de l'Aeroport de Palma el 31-I, posteriorment és alliberat (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LMB/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG, PIR).

<i>P. nigricollis</i> Dates	I	II	III	9*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	38	18	-	1*	-	-	2	-	2	7	21	34
Addaia-Mongo.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12

Prenupcial, Lloriac, es Mercadal. 5 ex. el 25-VI (GRG).

Postnupcial, Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 5-XI (GRG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 260 ex. el 8-X. Màxims mensuals (CAPI; SEP/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salines	66	-	-	0	0	0	0	-	150	260	+	+

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 104 ex. el 15-I (CAPI), i entre 250-**300** ex. agrupats el 30-XII (VRL/eBird).

Estany des Peix. Un màxim de 4 ex. el 24-XII (MAR).

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco común. Greater Flamingo
Estatus: Reproductor escàs (MA). Estival no reproductor moderat (EI). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Per quart any consecutiu crien al parc, amb una espectacular pujada de colles i de polls nascuts (**249** !). Enguany tot s'ha avançat, amb còpules a partir del 18-I, construcció de nius des del 26-II fins al 16-IV. El 5-III hi ha 20 adults covant i són 54 el dia 11-III. Uns dies de pluges fortes inunden la zona de cria i sols queden 26 adults amb el niu per sobre de l'aigua a la tercera setmana de març. Però la colònia s'ha recuperat de manera espectacular en molt poc temps, a començaments d'abril són 115 els nius ocupats i el 16-IV ja son 198 nius, augmentant de número cada setmana. Això ha fet que hi hagi hagut una asincronia en els naixements, amb polls des del 28-IV. Al 28-VI hi ha joves batent ales, polls grossos, polls petits i alguns adults encara covant. Els primers joves comencen a volar a partir de la tercera setmana de juliol. Un màxim de 486 ex. l'1-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 214 ex. el 31-I (MUN).

Màxims mensuals (MUN; BAU; BAC, GRD; CST-LOP-HIN/eBird; DGR/Observation).

Lectures d'anelles: El 28-VI-2025: [WJFF] anellat el 2018 al Stagno di Molentargius (Cerdanya, Itàlia).

[KXCC] anellat el 2018 a les Salin d'Aigues-Mortes - Étang du Roi (França).

[1|TPP] anellat el 2009 a la Laguna de Fuente de Piedra (Màlaga).

[N|LR] anellat el 2011 a les Marismas del Odiel (Huelva). (GRD).
El 21-VII-2025: [1|JBS] anellat a la Laguna de Fuente de Piedra (Màlaga) en 2004.

[KZVD] anellat a Salin d'Aigues-Mortes - Étang du Roi (França) en 2020. (BAC, GRD).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 197 ex. el 9-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; GON; MUN; WNN/Observation).

Dates <i>Ph. roseus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	218	211	319	321	463, P	441, P	476, P, J	486 , J	316	291	389	402
Salobrar	214	50	112	110	74	107	142	192	125	108	98	54
Albufereta	146	112	56	105	62	27	127	91	96	114	197	147

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 31-I (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 303 ex. el 28-V (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 18-IX (MMA).

Prat de Maristany, Alcúdia. 60 ex. el 29-IX (MCK/Observation),
3 ex. el 25-X, 8 ex. el 9-XI (MUN, LGN, RED, SBT), 8 ex. el 9-XII (BAU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>P. roseus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	19	-	-	-	-	-	2	9	58	7	26
Addaia-Mongo.	131	26	18	5	-	12	47	62	49	28	60	88

Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 17-IV (CAT), 8 ex. al costat de sa depuradora el 2-X (MUN, CRM, RDV).

Salines de la Concepció, es Mercadal. 16 ex. dels quals 10 joves el 18-I (COL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 811 ex. el 22-VIII (GAB/eBird). Màxims mensuals (SDW-GWG-ERA-KSS/Observation; GUI-CST-SEP/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salines	800	700	50	+	10	-	550	811	600	180	+	489

Phoeniconaias minor. Flamenc nan. Flamenco enano. Lesser flamingo
Estatus: Accidental (MA). *Selecció:* tots els registres.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván. Eurasian Stone-curlew

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Es canvia la identitat taxonòmica de les poblacions reproductores balears a la subespècie nominal *oedicnemus* en base als resultats del treball: MORI *et al.*, 2017. Multilocus approach reveals an incipient differentiation process in the Stone-curlew, *Burhinus oedicnemus* around the Mediterranean basin. *Conservation genetics*, **18**. <https://doi.org/10.1007/s10592-016-0894-6>

Mallorca: s'Albufera. Espècie d'àmplia distribució a les zones més eixutes que, darrerament, també es veuen dins d'àrees inundades com els Colombars. Enguany s'estima que hi han criat unes **60** colles, però podrien ser més per la dificultat del cens. Observació de polls fins al 19-VIII. Hi ha colles que han fet dues postes, havent-hi polls a partir del 4-IX. Un màxim de 81 ex. el 25-II. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació d'ous a partir del 29-IV. Un màxim de 31 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; CLF; DKR-VRH-WNN/Observation; MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN, AME; VWY-JMO-DKR/Observation)

Dates <i>B. oedicnemus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	81	52	+	+	J	J	J	11, P	+	+	+
Albufereta	31	30	15	4	4	3	8	9	33	+	+	8
Salobrar	3	+	+	+	+	+	3	+	+	39	+	35

Son Llebre, Calvià. Un màxim de 15 ex. el 15-I (GLT).

Pla es Blanquer de Maria. Un màxim de 35 ex. el 7-XI (SOL/eBird).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Uns màxims de 77 ex. el 29-XII (MAC/eBird), i 44 ex. el 18-X (STN/eBird).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 9-V i darrer el 29-IX, n= 115 ^{polls}, l'augment d'entrades és perquè es va fer una campanya preventiva de retirada de 91 polls a l'aeroport de Palma i sobretot a l'aeròdrom de Son Bonet, per evitar impactes amb els avions (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Nidificant, 15 ex. el 31-VIII (PIR).

Eivissa: Ses Feixes, Eivissa. Observació de joves a partir del 4-V al Prat de ses Monges (SEP/eBird).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero. Eurasian Oystercatcher*Estatus*: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA-DR).*Selecció*: fenologia.*Mallorca*: Pas prenupcial, primera cita el 8-II amb 12 ex. a cala Estància (Palma) (HIN-LOP/eBird). Darrera cita el 24-III amb 4 ex. a Ciutat Jardí (Palma) (BAZ-BAN/eBird).Pas postnupcial, primeres cites el 2-VII amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 30-VII amb **90** ex. reclamant a l'illot des Porros (Santa Margalida), més tard aixequen el vol cap al NO (CRZ/eBird), i el 4-VIII amb 1 ex. en vol per sobre la mar a Rafalbeig (Calvià) (GLT). Darreres cites el 2-X amb 1 ex. al Port de Pollença (MNS), i el 13-IX (7 ex.) a s'Oberta (s'Albufera) (MJJ/eBird).*Menorca*: Pas prenupcial, 1 ex. l'11-VI a ses Salines d'Addaia (Maó) (PNAG).Pas postnupcial, 1 ex. el 16-VII a ses Salines d'Addaia (Maó) i 1 ex. el 19-IX a l'Albufera des Grau (Maó) (PNAG).***Himantopus himantopus***. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI).

Cigüeñuela. Black-winged Stilt

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).*Selecció*: reproducció, màxims mensuals i fenologia.*Mallorca*: s'Albufera. Segueix augmentant la població reproductora, enguany hi han criat **193** parelles, moltes han fet dues postes i algunes tres (no moltes). Observació de còpules a partir del 9-III, ous del 7-IV, polls del 9-V fins ben entrar juliol, i joves de l'11-VI. Un màxim de 731 ex. el 20-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; GAB/eBird; GLN/Observation).Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat un mínim de **13** parelles. Observació d'ous a partir del 29-IV, i polls del 15-V fins a l'1-VI. Un màxim de 36 ex. el 20-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; PEN/eBird).Es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de **14** parelles (LOP). Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; MUN, AME; SCL-DGR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (BAU; MUN, SBT, LGN; MZZ-DKR/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MMA; MUN, SBT, RED, PEN, GRN).

Dates <i>H. himantopus</i>	I	II	12*III	10*IV	V	VI	31*VII	5*VIII	IX	X	9*XII	XII
Albufera	117	181	134	81	101, P	P, J	J, P	731	341	184	114	45
Albufereta	32	15	12	17	17, P	7, P, J	25, J	36	15	2	19	18
Salobrar	80	+	10	45	54	27	67	54	12	27	45	22
Maristany	0	0	6*	0	0	0	0	5*/11	15	-	5*	0
Can Guidet	0	0	0	2*	0	0	3*	0	0	0	0	0

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 31 ex. el 12-I (BAC, GRD), 2 ex. el 17-IV (BAC, GRD), 7 ex. el 5-VII (VWY/Observation), i 9 ex. el 23-XI (MAS).

Bassa de Son Servera. 2 ex. el 10-IV (MAN, TRN), i 4 ex. el 12-VI (MAN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 14 ex. i un mínim de 2 ex. covant el 28-V (MUN).

Estany dels Tamarells, ses Salines. 4 ex. el 28-V (MUN).

Bassa de Capdepera. 8 ex. el 12-VI (MAN).

Mondragó, Santanyí. 1 ex. l'11-VII (AMG).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 26-VII (SAS).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. **9** polls l'11-VI. Màxims mensuals (PNAG).

<i>H. himantopus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	8	19	9	16	21	40	4	5	4	1
Addaia-Mongo.	-	6	3	7	16	40	17	18	7	-	2	8

Pas prenupcial, el 8-IV amb 6 ex. a la costa en punta Prima (Sant Lluís) (LMB/Observation).

Reproducció. Prat de Son Bou (Alaior), 6 ex. el 23-IV (VLD/Observation), 6 ex. (hi ha nius ocupats) el 6-V (MNL/eBird), 12 ex. el 16-VI (GRG).

Ses Salines de Fornells. 7 ex. (hi ha joves) el 17-VI (CRT/eBird).

Salines de la Concepció. 16 ex. (hi ha joves) el 19-VI (CRT/eBird).

Hivernada: Albufera des Grau, 2 ex. el 4-XI i 21-XII (GRG).

Salines de Mongofre. 2 ex. el 5-XI, 3 ex. el 29-XI i 6 ex. l'11-XII i 31-XII (GRG).

Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 30-XI i el 8-XII (GRG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de joves a partir del 16-VI (SEP/eBird). Un màxim de 40 ex. (adults i joves) el 2-VII (CST-SEP/eBird).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta. Pied Avocet

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs i rar (CA-DR). Cria esporàdica 2018 a ME.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat entre 50 i **53** parelles (LOP). Observació d'ous a partir de l'11-IV (CST/eBird), polls el 17-V (MAC-GRP-CST/eBird). Un màxim de 489 ex. el 31-I (MUN). Màxims mensuals (MUN; BAC, GRD; BAU; SOL-MAC-CST-LOP-HIN-MLL-BNN/eBird; VWY/Observation). S'Albufera. Continua augmentant el nombre de colles reproductores, enguany hi han criat **239** parelles (nou rècord històric després de les 194 colles de l'any passat). Observació de còpules a partir del 31-I, ous del 2-IV, polls del 30-IV, i joves del 9-VI. Moltes de les colles han fet dues postes, havent-hi ous a partir del 4-VII, i polls fins al 18-VII. Un màxim de 234 ex. el 10-III. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; SOL-BNN/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **9** parelles. Observació d'ous a partir del 15-IV, i polls del 10-V al 13-VI. Dos ex. aïllats el 2-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; GON; MUN; MAC-CST-KRR-GRR/eBird).

Dates <i>R. avosetta</i>	I	II	3*III	IV	V	VI	VII	4*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	489	340	400	220	260, P	122, J	230	260	160	250	65	124
Albufera	76	184	234	261, P	243, P	J	J, P	35, J	16	19	12	24
Albufereta	0	0	2*/6	12	20, P	15, P, J	12, J	2*	0	0	0	(2)

Bassa de Can Guidet, Palma. 10 ex. el 27-III (MUN, PAM).

Estany des Pons, Alcúdia. 21 ex. el 16-IV (HTT/eBird).

Menorca: Son Bou, Alaior. 3 ex. l'1-IV (PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de joves a partir del 14-VII (SEP/eBird).

***Pluvialis squatarola*.** Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris. Grey Plover

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (SCL; BAC, GRD; MUN, AME; VWY-JMO/Observation). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLF).

Dates <i>P. squatarola</i>	I	II	III	23*IV	15*V	VI	5*VII	4*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	2	-	-	-	1*	0	3*	-	-	3	3	3
Albufera	3	2	3	1*	0	0	0	4*	1	2	2	2

Illot des Porros, Santa Margalida. 4 ex. el 9-II (CST-LOP/eBird).
Pas prenupcial, darrers registres el 23-IV (1 ex.) a s'Albufera,
i el 19-III amb 2 ex. a l'Albufera (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Menorca: Hivernada. Salines de Velles de Fornells (es Mercadal), 2 ex.
el 14-I (PIR). 1 ex. el 29-XI i 12-XII a ses Salines de Mon-
gofre (Maó) (GRG).

Pas postnupcial, 1 juvenil el 8-VII a Son Bou (Alaior) (PIR).
Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 22-VIII amb plomatge
nupcial (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 22-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial darrera cita el 24-III amb
1 ex. (BSS/Observation). Pas postnupcial, primers registres el
19-X amb 1 ex. (KSS/Observation), i el 18-XI (1 ex.) (DMZ).

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado. European Golden
Plover

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar
(CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (SUA).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 1.224 ex. el 18-I (SUA).
Màxims mensuals i dates extremes (MUN; BAC, GRD; MAS,
SUR; ALG/Observation; BAZ/eBird).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>P.apricaria</i>	I	31*I	19*II	III	IV	V-VI	VII-VIII	16*IX	31*X	XI	XII
Na Llarga	37	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Salobrar	1224	170*	0	0	0	0	0	1*	22	49	860
Albufera	164	+	141/14*	0	0	0	0	0	1*	2	1

Son Llebre, Calvià. Un màxim de 8 ex. l'1-I (GLT).

Menorca: Pas postnupcial: primera cita el 24-VIII amb 1 ex. a Punta
Nati (Ciutadella) (PIR).

Hivernada: 218 ex. el 29-XII a Punta Nati (GRG).

Eivissa: Hivernada, primera cita el 23-XI amb 5 ex. a ses Salines
(Sant Josep) (DMZ).

Pluvialis fulva. Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano. Pacific Golden
Plover

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis dominica. Fuell daurat americà. Chorlito dorado americano.
American Golden Plover

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Eudromias morinellus. (abans *Charadrius morinellus*) Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo. Eurasian Dotterel

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, primeres cites el 6-IX amb 2 ex. al pla des Blanquer de Maria (HLL/eBird), i el 10-IX amb 2 ex. a sa Marina Gran (Santanyí) (SOL/eBird). Darrers registres el 6-X amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 27-IX amb 1 jove arriba en vol reclamant i es posa a sa Barrala (PN es Trenc-Salobrar) (CST-LOP-MAC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, l'11-IV amb 1 ex. mudant a Punta Nati (Ciutadella) (GUI/eBird). Segona cita del pas primaveral a Balear (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, primera cita el 24-VIII amb 4 ex. i un màxim de 8 ex. el 31-VIII, ambdós a Punta Nati (PIR, MJJ/eBird). Darrera el 10-IX amb 3 ex. a Punta Nati (MPY/eBird), i també 1 jove volant reclamant al cap de Cavalleria (FRH/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, present entre el 28-VIII (1 ex.) (SEP) fins al 3-IX (1 ex.) (FRB/eBird). Un màxim de 4 ex. l'1-2-IX (DMZ; SEP-YAR/eBird).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande. Common Ringed Plover

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (FO-CA-DR). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 80 ex. el l'1-V (SEP/eBird). Màxims mensuals i dates extremes (SUA; BAC, GRD; BAU; BTC-DKR/Observation).

S'Albufera. Un màxim d'un grup compacte de 88 ex. el 7-V (RES/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 12 ex. el 7-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>Ch. hiaticula</i>	I	II	III	5*26**IV	18*25**29***V	VI	VII	24*VIII	IX	2*X	XI	XII
Salobrar	5	0	0	1**	80/10*	0	0	0	0	2*/5	1	2
Albufera	9	9	14	16	88/6**	2	2	3	18	16	11	9
Albufereta	0	0	0	1*/4	12/1***	0	0	3*	4	2	0	2

Hivernada, l'11-I amb 10 ex. al Prat de Sant Jordi (Palma) (MUT), i el 5-II (1 ex.) a es Carnatge (Palma) (BOC).

Pas prenupcial. Primeres cites el 5-IV amb 1 ex. a l'Albufereta (RNSA), i el 16-IV amb 28 ex. a l'estany des Ponts (Alcúdia) (HTT/eBird). Darrer registre el 18-V (1 ex.) a la bassa de can Guidet (Palma) (BAC, GRD).

Pas postnupcial, primers registres el 24-VIII amb 3 ex. a l'Albufereta (RNSA), el 2-IX amb 4 ex. al Prat de Maristany (HLL/eBird), i el 21-X amb 14 ex. a l'estany de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (DRY/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. 11 ex. el 19-V a ses Salines de Mongofre (Maó) (PNAG). Darrera el 25-V (3x) a cap de Favàritx (JRN/Observation).

Hivernada, 1 ex. el 29-XI a ses Salines de Mongofre (GRG). Son Bou, Alaior, 2 ex. el 30-XI i 7-XII (GRG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 9-I (SDW/Observation).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitejo chico. Little Ringed Plover

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **92** parelles, també s'assoleix un altre màxim històric. Prou repartides, tenen preferència per les àrees d'aigües més dolces o lleugerament salabroses de les fronteres agrícoles del Parc. Dins les primeres setmanes de maig hi ha molts de comportaments territorials, anotant dues tongades de naixements de polls: una dins la primera setmana de juny i altra dins la primera de juliol (5-VI), amb polls petits fins a l'agost. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; GAB/eBird; VDK/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **7** parelles. Observació d'ous fins al 18-VII, polls el 18-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN; MAC-GRR-CST/eBird).

Es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat entre 4 i **6** parelles (LOP). Observació de joves a partir del 28-VII (CST-MAC/eBird). Un màxim de 44 ex. el 23-VIII (RES/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BAC, GRD; BAU; MAS; BAZ-RES/eBird; DGR/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAU; CST-MAC-HIN-SOL-GRP-PEN/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; MMA).

Dates <i>Ch. dubius</i>	I	II	25*III	IV	18*V	12*VI	VII	VIII	9*12**18***IX	X	13*X	XII
Albufera	12	24	39	11	+	P	P, J	49, P, J	19, J	3	4	5
Albufereta	3	3	15	7	5, P	2, P	6, J	1, J	4/1*	-	5*	3
Salobrar	1	-	14	1	+	P	11, P, J	44	8	+	4	+
Sant Jordi	12	10	13/2*	0	0	0	0	0	21**	23	1	14
Can Guidet	0	0	0	0	1*	1*	0	0	3***	0	0	0

Santa Margalida. 4 ex. a una bassa de porcs a Son Serra el 10-I (GON).

Bassa de Son Servera. 4 ex. el 10-IV (MAN, TRN), 1 ex. el 12-VI (MAN).

Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 20-IV (MCM/eBird), 1 adult amb 1 poll el 5-V (GRP/eBird).

Pla de Vilafranca. 1 parella al voltant de la depuradora el 5-V (GAB/eBird), 2 adults amb 3 polls el 25-V (PEN/eBird).

PN de Mondragó, Santanyí. Mondragó. 1 ex. el 9-V, 2 ex. el 19-VI (AMG).

Bassa d' Artà. 1 ex. el 12-VI (MAN).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat entre 1 i 2 parelles. Observació de joves a partir del 10-VIII (MAC, LOP/eBird), 3 ex. el 4-X (DKR/Observation).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Nidificant. Màxims mensuals (PNAG).

<i>Ch. dubius</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mongo.	-	3	2	5	2	4	4	7	10	4	-	-

Albufera des Grau, Maó. Nidificant. 4 ex. el 18-VII i 2 ex. el 22-VIII (PNAG).

Eivissa: Prat de ses Monges, Vila. Present des del 3-I amb 1 ex. (SDW/Observation), el 27-III 1 ex. incubant (GAB/eBird), el 4-V un niu amb polls, el 12-VI dos parelles incubant segona posta, el 7-VII 5 ex. entre ells joves (SEP/eBird).

Ses Salines, Sant Josep. Adult amb 2 polls el 23-V (SEP/eBird), 1 2 adults amb 3 polls de dies el 4-VIII (VRL/eBird).

***Vanellus vanellus*.** Juia. Avefría. Northern Lapwing

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 819 ex. el 16-I. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; SOL/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 80 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (PAM).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA; MMM; BAC, GRD;
MAS, SUR; MUN, AME).

Dates <i>V. vanellus</i>	I	II	12*14**III	IV	V	VI	VII	VIII	17*IX	1*5**X	XI	XII
Albufera	819	300	16/4**	0	0	0	0	0	0	2**/30	310	214
Albufereta	80	32	2*	0	0	0	0	0	1*	7	43	45
Sant Jordi	40	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Salobrar	132	-	0	0	0	0	0	0	0	1*/5	2	80

Pas postnupcial. El 8-X amb 1 ex. a la punta des Patró (Son Real, Santa Margalida) (BRG/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 15-IV a ses Salines de Mongofre (es Mercadal) (PIR).

Son Bou, Alaior. 2 ex. el 1-VI (PIR).

Hivernada, Lloriac (es Mercadal) 41 ex. el 14-XI i 40 ex. el 27-XI (GRG).

Salines Velles de Fornells, es Mercadal. 40 ex. el 14-XI (GRG).

Albufera des Grau, Maó. 27 ex. el 10-XII (PNAG).

Eivissa: Postnupcial, primer registre l'11-X amb 11 ex. Un màxim de 14 ex. el 7-XI, ambós a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable. Sociable Lapwing

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anarhynchus alexandrinus. (abans *Charadrius alexandrinus*). Picaplatges camanegra, tiruil·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitejo patinegro. Kentish Plover

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME), i rar (FO). Migrant abundant (MA), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de còpules a partir del 23-IV (CST-MAC/eBird). Concentració de joves i adults amb 245 ex. el 19-IX (RES/eBird). Màxims mensuals (BAU, BAC, GRD; CST-LOP-HIN-MAC-PHL/eBird).

S'Albufera. Enguany hi han criat **173** parelles, sent un altre màxim històric, i moltes han fet dues i tres postes. Les primeres conductes territorials a partir del 7-II, els primers polls del 5-IV. Concentració de joves i adults amb 211 ex. el 28-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **17** parelles. Observació d'ous a partir del 29-IV, polls del 15-V fins al 18-VII. Un màxim de 67 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC,

RNSA; BAU; BAZ-BAN-CST/eBird).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (MUN).

Badia d'Alcúdia. Zones: costa de Son Real, i torrent de Son Bauló. Màxims mensuals (RES/eBird; BRG-VGL/Observation).

Dates <i>A. alexandrinus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	210	+	24	21	20, P	24, P	45, J	24	245	99	200	160
Albufera	146	180	146	P	P	P	P, J	211, J	110	46	36	36
Albufereta	67	70	16	13	26, P	15, P	30, J	32	10	25	25	65
Estanys sa Sal	27	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Badia Alcúdia	224	+	+	+	+	+	+	+	100	170	+	+

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; LMB-MCY-JRN/Observation).

<i>A. alexandrinus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mongo.	-	-	2	8	6	4	6	-	11	9	1	-

Ses Salines de Fornells. 4 ex. (hi ha joves) el 17-VI (CRT/eBird). Prat de Son Bou, Alaïor. 3 ex. el 21-V (JRN/Observation).

Eivissa: Hivernada, un màxim 20 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 21-I (SDW/Observation). 3 ex. a ses Variades (Sant Antoni) el 15-XII (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 28-IV (FLN-BKT/eBird), i joves del 27-V (JMO/Observation).

Formentera: estany Pudent, 16 ex. entre ells joves el 23-VII (SEP/eBird).

***Numenius phaeopus*.** Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador. Eurasian Whimbrel

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 28-I a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darrer el 26-I amb 1 ex. a la badia de Palma (MUN).

Pas prenupcial, primeres cites, el 6-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 1-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), i el 5-IV (1 ex.) a Can Picafort (JMO/Observation). Un màxim de 10 ex. el 4-IV a sa Punta (Felanixt) (RES/eBird). Darrers registres el 28-IV amb 2 ex. (REY/eBird), i un màxim de 10 ex. el 20-IV (BDD/eBird), ambdós al Salobrar de Campos.

Pas postnupcial, Primers registres el 16-VII amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 29-VII amb 1 ex. a costa rocosa baixa al costat de cala Galeota (Colònia St. Jordi) (MUN),

el 31-VII (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 4-VIII (4x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Darrer el 12-X amb 1 ex. al Port de Pescadors de Palma (MUN), i el 2-X (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. a l'illot 17-IV a Son Bou (Alaior) (CAU). Pas postnupcial, 1 ex. volant l'1-IX i el 3-IX a Punta Grossa (es Mercadal) (CAU).

Aire: Pas prenupcial, 3 ex. junts a l'illot des Cagaire el 21-IV (MQL-CRV-ACR/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Formentera: Pas postnupcial, 1 ex. el 22-VII a l'estany des Peix, i 3 ex. el 24-VII a l'estany Pudent (SEP).

***Numenius arquata*.** Curlera reial. Zarapito real. Curlew

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA; MUN, AME; DGZ-ALG-DKR/Observation). Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CSB/Observation).

Dates	31*I	II	III	15*IV	V	VI	VII	6*11**VIII	IX	2*6**X	XI	18*XII
Salobrar	11/6*	-	0	0	0	0	0	1*	1	1*-	0	2*
Albufera	0	0	0	1*	0	0	0	1**	1	2**	0	0

Pas postnupcial, primera cita el 17-VII amb 1 ex. a l'Albufereta (BAZ).

***Limnodromus scolopaceus*.** Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA). Agujeta escolopácea. Long-billed Dowitcher

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Limosa lapponica*.** Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta. Bar-tailed Godwit

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, l'1 i 2-VI amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial. S'Albufera, present del 17-IX amb 1 juvenil, fins al 2-X (1 ex.), amb un màxim de 2 ex. el 29-IX (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. 1 ex. des del 21 fins al 28-IX (ALG-DKR/Observation).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 31-X (BAC, GRD).

Hivernada, 4 ex. al Salobrar de Campos el 18-XII (MUN, AME).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra. Black-tailed Godwit
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MMM; BAU; DGR/Observation).

Dates <i>L. limosa</i>	I	4*II	III	IV	V	VI	31*VII	22*VIII	19*IX	2*X	XI	XII
Albufera	1	2*	0	0	0	0	0	2*	1	1*	0	0
Salobrar	0	0	0	0	0	0	1*	1	3*	0	0	0

Lymnocyrtus minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica. Jack Snipe

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MJJ/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (CST-MAC-ZMR-LOP-HIN-SOL/eBird).

Dates <i>L. minimus</i>	I	14*II	III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	23*X	14*XII	2*XII
Albufera	1	1*	0	0	0	0	0	0	0	1*	1*
Sant Jordi	2	0	0	0	0	0	0	0	1*	2	1

Hivernada, 1 ex. al Salobrar de Campos l'11-XII (MAC/eBird), i 1 ex. a ses bases de Magaluf el 15-XII (BEN/eBird).

Menorca: Hivernada, 1 ex. el 15-I a ses Salines Velles de Fornells (es Mercadal) (CAU).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 19-XII (CAU).

Pas prenupcial, 1 ex. l'1-3-IV al Prat de Son Bou (PIR; MJJ/eBird).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. el 23-XII a ses Salines (Sant Josep) (GAB).

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz. Eurasian Woodcock

Estatus: hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i rar (DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Postnupcial, primeres cites el 3-XI amb 1 ex. a Búger a les 18:21 h (CST-SOL/eBird), el 16-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES,

VIC, PNAM), i el 19-XI (1 ex.) a Felanitx a les 17:47 h (JMO/Observation).

Cabrera: Hivernada, darrera cita el 23-II amb 1 ex. a Sa Roca (MJJ/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-XI, i 5 ex. el 16-XI (RES/eBird).

Menorca: Postnupcial, 1 ex. el 19-XI a es Puntarró (Maó) (PIR).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real.
Great Snipe

Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común. Common Snipe

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima un màxim de 400 ex. el 15-I. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; GLN-GSC-DRY/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; ALG/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAZ/eBird).

Dates <i>G.gallinago</i>	I	II	III	17*IV	10*V	VI	VII	21*VIII	18*IX	X	XI	XII
Albufera	400	+	+	+	2/1*	0	0	1*	1	6	+	+
Albufereta	100	2	1	2*	0	0	0	0	1*	2	2	2
Sant Jordi	65	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 18-I (SUA).

Pas postnupcial, el 27-IX amb 1 ex. al Prat de Maristany (DKR/Observation). Uns màxims de 11 ex. a la bassa de Son Navata (Felanitx) el 4-XI (JMO/Observation), i 3 ex. a les basses de Magaluf el 6 i 19-XI (GLT; GON).

Menorca: Pas postnupcial: primera cita amb 1 ex. el 13-IX a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 7-XI amb 3 ex. als conreus des Codolar a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Formentera: Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VIII a l'estany Pudent (SEP).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek. Terek Sandpiper

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor. Wilson's Phalarope

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus fulicarius. Escuraflascons becgròs. Faloropo picogrueso. Red Phalarope

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino. Red-necked Phalarope

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico. Common Sandpiper

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 30-IV. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; DKR/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 9 ex. el 27-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; CLF; BAU; MUN, LGN, RED; GON; KRR/eBrid; DKR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM, MUN, SBT, LGN, RED, BAU; DKR/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA; BAC, GRD).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 13 ex. el 18-V (BAC, GRD). Màxims mensuals (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ, SBT, RED, PEN, GRN, LGN, CAU; MOU, PAM, HIN; MMA; BAC, GRD; BAU).

Dates <i>A. hypoleucos</i>	I	II	III	20*IV	19*24**V	12*VI	6*14**21*** 31****VII	10*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	2	3	21	6/1*	0	1*/3	11	12	8	6	6
Albufereta	2	4	2	2	4/1**	0	1**/9	5	5	4	2	2
Maristany	1	4	+	2*	0	0	0	1*	5	2	2	1
Salobrar	3	+	2	+	0	0	4***	+	+	1	+	+
Can Guidet	8	4	3	9	13	1*	11****	+	8	2	6	1

Pas prenupcial. Platja de Formentor (Pollença), 1 ex. el 6-IV (GON).

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 10-IV (MAN, TRN), 2 ex. el 13-XI (MAN).

Ariant, Pollença. 1 ex. a la punta de la Sal el 8-V (GON).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 9-V (AMG).

Embassament de Cúber, Escorca. 4 ex. el 12-V (GLN/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 5-VIII amb 2 ex. al Rafalbeig (Calvià) (GLT).

Golf de So n'Antem, Lluçmajor. 7 ex. el 13-VIII (BRJ/Observation).

Port de Sóller. 1 ex. reclamant en vol al vespre el 19-VIII (FIO).

PN de Mondragó, 3 ex. el 26-VIII, 2 ex. el 8-X, i 1 ex. dins el tancament dunar de ses Fonts de n'Alis el 21-XI (AMG).

Bassa de Capdepera. 1 ex. el 17-IX, 1 ex. el 13-XI (MAN).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 17-IX (MAN).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 18-IX, i 2 ex. el 14-XI (MAN).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 14-XI (GRD).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>A. hypoleucos</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	4	-	-	9	9	10	3	10	5
Addaia-Mongo.	6	4	1	5	-	-	2	10	12	10	9	7

Pas prenupcial, el 7-IV amb 1 ex. a cala Viola de Ponent (es Mercadal) (MCY/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, darreres cites el 5-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (GWG/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 19-X (3 ex.) a ses Salines (KSS/Observation).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande. Green Sandpiper

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; DKR/Observation). Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 12 ex. el 7-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; GON; GLN-CRL/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAC, GRD; BAU; VWY-DGR-DKR/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, SBT, RED, PEN, GRN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (DKR/Observation).

Dates <i>T. ochropus</i>	I	II	III	17*IV	10*17**V	17*VI	6*7**31 ***VII	VIII	27*IX	X	XI	XII
Albufera	7	4	6	9	1*	2*/5	20	15	9	6	4	6
Albufereta	2	3	4	3	1**	0	1*/6	7	12	1	1	1
Salobrar	6	0	0	3*	0	0	1**	+	2	2	1	-
Can Guidet	0	0	0	0	0	0	1***	0	0	0	0	0
Maristany	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0

Pas prenupcial. Felanitx. 10 ex. el 15-III (JMO/Observation).

Ariant, Pollença. 1 ex. el 20-III (GON).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 2-IV (HJN/Observation).

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 10-IV (MAN, TRN).

Pas postnupcial. Bassa de Son Navata, Felanitx. 2 ex. el 24-VII (JMO/Observation).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 18 i 20-VIII (VDN/Observation).

Bassa de Capdepera. 2 ex. el 29-VIII (ART, MUÑ), i 3 ex. el 17-IX (MAN).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 18-IX (MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; GRG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>T. ochropus</i> Dates	I	II	III	IV	V	28*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	2	-	-	1*	-	2	1	-	2	2
Addaia-Mongo.	-	-	2	1	-	-	-	-	9	2	2	1

Pas prenupcial, primeres cites l'11-IV amb 2 ex. al pont de Son Reixat (Ferrerries) (MCY/Observation).

Pas postnupcial, el 24-VI amb 1 ex. a Son Bou (Alaior), el 28-VI amb 1 ex. Son Saura (es Mercadal) (GRG), i el 22-VII amb 4 ex. a Son Bou (PIR).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. l'11 i 21-I a ses Salines (Sant Josep) (MAR, CAR; SDW/Observation).

Pas postnupcial, el 28-VI amb 1 ex. a es Broll de Buscastell (Sant Antoni) (SEP), i el 19-X (2 ex.) a ses Salines (KSS/Observation).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino. Marsh Sand-piper

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres.

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 22-IV a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 7-VIII amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SEP).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo. Wood Sandpiper
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, escàs (EI), i rar (CA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 42 ex. el 19-IV. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 20 ex. el 19-IV (CSB/Observation). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN, LGN, RED; GLN-ALG/Observation).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 150 ex. el 24-IV (JMO/Observation). Màxims mensuals (MMM; BAC, GRD; BAU; DKR/Observation; PHL-BAZ-PAM/eBird).

Dates <i>T. glareola</i>	I	II	III	1*24**IV	8*9**V	26*VI	2*17**VII	VIII	IX	X	4*13**XI	14*XII
Albufera	6	2	2	42	25/12*	1*	14	19	11	6	3/1**	0
Albufereta	0	0	0	1*/20	1**	0	2*	5	2	0	1**	1*
Salobrar	0	0	0	150**	6/1*	0	10**/18	3	+	10	3*	0

Pas prenupcial, primer registre el 27-III amb 2 ex. a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM).

Pas postnupcial, 2 ex. des del 31-VII fins al 9-VIII a la bassa de Can Guidet (MUN, SBT, RED, PEN, GRN; DGZ/Observation), 3 ex. el 25-X al Prat de Maristany (Alcúdia) (MUN, LGN, RED).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex el 12-III a Lloriac (es Mercadal) (PIR), i el 8-IV (1 ex.) a cala Alcaufar (Sant Lluís) (LMB/Observation).
Pas postnupcial: primera cita el 22-VII amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR), 1 ex. el 18-VIII a les Salines de Mongofre (PNAG), i el 27-VIII (1 ex.) a ses Salines de Fornells (MJJ/eBird).

Hivernada: 1 ex. el 9-XII a l'Albufera des Grau (Maó) (PNAG).

Lloriac, Es Mercadal. 1 ex. és present des del 15-XII fins a final d'any (PIR, VEG).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 12-VII amb 2 ex. al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (SEP).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común. Common Redshank

Estatus: reproductor escàs (MA), i rar (EI). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i 20 colles (GAR). Màxims mensuals (SUA; BAU; BAC, GRD; MUN, AME; DGZ-DGR/Observation).

S'Albufera. Nidificant. Un màxim de 12 ex. el 21-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; DMY/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; BAU; BTC/Observation).

Dates <i>T. totanus</i>	I	II	14*III	IV	15*V	9*VI	VII	4*VIII	IX	X	4*XII	XII
Salobrar	16	6	6	10	11, P	P, J	10, J	1	4	-	-	6
Albufera	4	2	5	1	11	2/1*	0	3*/12	1	1	0	12
Albufereta	1	0	7*	2	1*	0	0	1*	0	0	1*	0

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG, SLB).

<i>T. totanus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	-	-	5	4	-	-	-	-	1	3	2
Addaia-Mongo.	-	-	5	-	3	1	-	-	-	-	-	-

Pas prenupcial, 1 ex. a Lloriac (es Mercadal) el 8-III (CAU, VEG, VLN).

Salines de Mongofre, Maó. 2 ex. el 8-III (CAU, VEG, VLN), i 12 ex. el 8-V (PIR).

Bassa de Morella. 1 ex. el 19-V (PNAG).

Darrera cita el 24-V amb 1 ex. al Prat de Son Bou (Alaior) (JRN/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Nidificant. Observació de joves a partir del 27-V (JMO/Observation).

Pas prenupcial, primera cita el 16-IV (1 ex.) al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (SEP).

Pas postnupcial, darrer registre el 19-X (1 ex.) a ses Salines (KSS/Observation).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico. Lesser Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro. Spotted Redshank

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 31 ex. el 15-I (RES, VIC, PNAM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; ALG/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 46 ex. el 13-IX (CST-GRP-RES-SOL/eBird). Màxims mensuals (SUA; BAU; DKR/Observation).

Dates <i>T. erythropus</i>	I	II	III	IV	5*6** 20***V	26*VI	16*VII	20*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	31	21	7	21	4*	2*	9	24	8	9	16	9
Albufereta	0	0	0	0	2***	0	1*	0	0	0	0	0
Salobrar	8	+	3	4	2**	0	0	3*	46	33	+	7

Menorca: Pas prenupcial, Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 19-II (PNAG), i el 24-II (PIR).

Pas postnupcial, 1 ex. en plomatge nupcial el 16-VII i 2 ex. el 15-IX, ambdós a Son Bou (Alaior) (PIR).

Hivernada, 2 ex. el 31-XII a les Salines de Mongofre (GRG).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe clar. Common Greenshank

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 27 ex. el 20-IX (DGR/Observation). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; ALG-VRH/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA; BAC, GRD; BAU; MAS; MZZ-DGZ-DGR-DKR/Observation).

Dates <i>T. nebularia</i>	I	II	III	IV	17*23**V	VI	2*21**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	14	9	6	11	6	2	6	23	27	26	6	4
Albufereta	8	4	5	3	5/1*	0	1*/3	4	3	2	6	4
Salobrar	7	+	2	11	1**	0	6**	1	2	11	1	1

Pas prenupcial, 1 ex. el 28-III a la Gola (Port de Pollença) (GON),

Pas postnupcial, 6 ex. el 27-IX (DKR/Observation) i 1 ex. el 25-X (MUN, LGN, RED), ambdós al Prat de Maristany (Alcúdia).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; GRG; PIR). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>T. nebularia</i> Dates	I	II	III	IV	V	3*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	7	6	6	-	1*	3	12	23	18	12	8
Addaia-Mongo.	2	3	1	8	-	-	-	-	2	6	5	5

Pas prenupcial, darrera cita el 10-IV (1 ex.) a Son Bou (LMB/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 3-VI (1x) a s'Albufera (GRG), el 18-VI amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (VLN), i el 23-VII amb 1 ex. a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, darrera cita el 24-III (1 ex.) (BSS/Observation). Pas postnupcial, primer registre el 10-X (1 ex.) (BGL/Observation), i darrera el 24-X (2 ex.) (KSS/Observation).

***Tringa melanoleuca*.** Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande. Greater Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Arenaria interpres*.** Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepie-dras. Ruddy Turnstone

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: Badia de Palma. Màxims mensuals a: costa (MUN^{AH}, GLT^D, MCH^H; BAZ^G/eBird), es Carnatge (BAU^B; MUN-MCH^E), calo Son Caios (WSN^C-VBX^F/Observation).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Son Real (GLT^A; MNJ^F), Platja de Son Bauló (SBR^C-VRH^K/Observation; CMS^D), platja de Can Picafort (MRS^B-NFX^H-PLS^I/Observation; VGL^G), PN s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^E.

Cap de ses Salines-Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals a: cap Salines (LOP^C; STF^B/Observation), illots na Moltona, na Pelada, i na Guardis (BAZ/eBrid)^A, platja de Port (CTT^D/Observation).

Colònia de Sant Jordi-s'Estalella. Màxims mensuals a: Estany de sa sal (GAR^C; CTT^D/Observation); Punta es Perengons Petits (LOP^E); Salobrar (MUN^A; WND^B-HMD^D/Observation),

Dates <i>A. interpres</i>	I	II	III	2*IV	3*V	VI	VII	13*18 ^A 20 ^C VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	35 ^A	4 ^B	12 ^E	+	0	0	0	(1*/3) ^C	2 ^D	1 ^F	21 ^G	15 ^H
Badia Alcúdia	11 ^{A-E}	+	5 ^E	8 ^{B*}	0	0	0	1 ^C /5 ^D	2 ^{F-G}	2 ^{H-J}	+	7 ^K
Cap Salines-Col. S. Jordi	16 ^C	+	+	0	0	0	0	11 ^A	1 ^C	3 ^B	+	+
Colònia Sant Jordi-Estalella	1 ^A	+	1 ^E	+	1 ^{B*}	0	0	2♂, 1♀ ^C	+	2 ^D	+	1 ^J ^E
TOTAL MALLORCA	63	4	18	8	1	0	0	22	5	8	21	23

Menorca: Pas prenupcial, darreres cites el 8-IV (4 ex.) a la costa de Sant Lluís (LMB/Observation), i el 25-III amb 7 ex. a Punta Prima (Sant Lluís) (SLB).

Pas postnupcial, 8 ex. el 29-VIII a Punta Prima (PIR), i 1 ex. el 7-IX al Port de Fornells (es Mercadal) (David Carreras).

Eivissa: hivernada, 3 ex. el 26-I a la Punta de ses Portes (Sant Josep) (SEP).

Formentera: Pas postnupcial, primera cita el 23-VIII amb 1 ex. a l'estany Pudent (SEP).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo. Red Knot

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 3-IV amb 2 ex. a la badia d'Alcúdia (Son Real) (TLN/eBird). Darrer registre el 10-IV amb un grup de 3 ex. descansant al costat de corriols variants al salobrar de Campos (MAC/eBird).

Pas postnupcial, el 13-IX amb 1 ex. amb els grups de tringa al Salobrar de Campos (CST-RES/eBird).

Eivissa: Hivernada. 2 ex. el 27-XII a ses Salines (Sant Josep) (VRL/eBird).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente. Ruff

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (SUA; MMM; BAU; MUN; AME; MZZ-DKR/Observation). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; GSC/Observation).

Dates <i>C. pugnax</i>	I	26*II	14*III	IV	5*V	VI	22*27**VII	VIII	IX	X	15*X	XII
Salobrar	8	-	1*	0	0	0	8*	2	+	11	-	4
Albufera	0	2*	2	3	2*	0	1**	13	2	6	1*	0

Pas prenupcial, darrera cita el 15-V amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; BTC/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 2-IX al Prat de Maristany (Alcúdia) (BAU).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. el 6-IV a Son Bou (Alaior) (PIR).

Pas postnupcial: Primera cita el 31-VII amb 1 ex. a Son Bou (PIR), i 2 ex. el 17-IX a ses Salines d'Addaia (Maó) (PNAG).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 7-V a l'estany Pudent (SEP).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo. Broad-billed Sandpiper

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín. Stilt Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris ferruginea*.** Corriol beclarg. Correlimos zarapitín. Curlew Sandpiper

Estatus: hivernant rar (MA-EI), migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 37 ex. el 31-VII (CST-SOL/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BTC/Observation; MAC-CST-REY-ERB-RES/eBird).

S'Albufera. Un màxim de 12 ex. el 29-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLF; VGL; HRM-VDB/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>C. ferruginea</i>	I	II	III	25*IV	3*18**V	VI	14*18** 23*** VII	VIII	1*19**IX	X	2*XI	XII
Salobrar	0	0	0	13*/20	1**	0	22***/37	36	1**	0	0	0
Albufera	0	0	0	1*	1*	0	4**/20	12	6	2	1*	0
Albufereta	0	0	0	0	0	0	2*	-	2*	0	0	0

Menorca: Pas postnupcial: primera cita el 18-VII amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).

Salines de Mongofre, Maó. 6 ex. el 23-VII (PIR). 1 ex. al qual li falta una cama, el 20-X i el 12-XI (PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Pas prenupcial, 1 ex. el 20-V (DMZ). Pas postnupcial, 1 ex. el 11-X (DMZ).

Formentera: Estany Pudent. Pas postnupcial, present entre el 23-VII amb 7 ex. (SEP/eBird), i el 28-VII amb 6 ex. (VRL/eBird).

***Calidris temminckii*.** Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck. Temminck's Stint

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; GLN/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAR; BAC, GRD; PEN-CST-MAC/eBird).

Dates <i>C. temminckii</i>	I	II	11*III	15*25** 26***IV	10*V	VI	21*VII	5*VIII	IX	31*X	XI	XII
Albufera	0	0	1*	1*	1*	0	0	2*	1	1	1	4
Salobrar		0	0	1**/4***	0	0	1*/2	1	-	1*	0	0

Pas postnupcial. 1 ex. el 14-VIII a ses bases de Magaluf (SOL/eBird), 2-6-IX amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Hivernada. 13-XII amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. el 25-VII a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Eivissa: pas prenupcial, 2 ex. l'1-V a ses Salines (Sant Josep) (GAB).

Formentera: pas prenupcial, 1 ex. el 7-V a l'estany des Peix (SEP).
Pas postnupcial, el 27-VII amb 1 ex. a l'estany de Peix, i 2 ex. a l'estany Pudent (SEP/eBird).

***Calidris alba*.** Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo. Sanderling
Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME), i rar (EI-FO-CA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Badia de Palma (Cala Estància-Port Palma). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN, MCH; LSS-SOL-GRD/eBird).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; OSC-SNV/Ob-servation; DAW-BEN-SRZ/eBird).
Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SOL-DOE/eBird).

Dates <i>C. alba</i>	I	II	20*III	IV	8*V	VI	VII	24*VIII	19*IX	2*X	2*XII	18*XII
Badia Palma	5	6	3*	0	0	0	0	0	0	0	0	7*
Albufera	0	0	0	1*/3	3*	0	0	0	5*	-	4*	0
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2*	0	0
Salobrar	0	0	0	0	0	0	0	1*/2	0	0	0	0

Menorca: Pas prenupcial, 3 ex. el 21-V al Prat de Son Bou (Alaior) (JRN/Observation).

Pas postnupcial, 2 ex. el 12-IX i 1 ex. el 29-XI a les Salines de Mongofre (Maó) (GRG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hivernada, 1 ex. el 21-I (SDW/Ob-servation). Pas postnupcial, 1 ex. el 31-VIII (SEP) i el 20-X (ERA/Observation).

***Calidris alpina*.** Corriol variant. Correlimos común. Dunlin
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Un màxim de 117 ex. el 20-I (HIN-MOU/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BAU; BAC, GRD; BAU; VGL; CST-LOP-MAC/eBird).
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; CST-SOL/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; DKR-CRL/Observation).

Dates <i>C. alpina</i>	I	II	16*18**III	17*30**IV	V	VI	27*31**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	117	110	+	5/1*	0	0	1**	12	1	77	8	110
Albufera	21	24	14	4/2**	0	0	1*/8	10	19	17	17	18
Albufereta	0	0	1*/12**	0	0	0	1*	-	2	1	1	1

Pas postnupcial. 4 ex. el 23-XI a l'estany de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (MAS).

Menorca: Hivernada, 6 ex. el 14-I a les Salines Velles de Fornells (es Mercadal) (PIR).

Pas postnupcial, 1 ex. el 18-VII a Son Bou (Alaior) (PIR), i 1 ex. el 20-X a ses Salines de Mongofre (es Mercadal) (PNAG).

Eivissa: Hivernada, darrera cita el 25-II (2 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (GWG/Observation).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro. Purple Sandpiper

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird. Baird's Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo. Little Stint

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA; BAU; BAC. GRD; MUN, AME).

S'Albufera. Un màxim de 60 ex. el 27-XII (VRH/Observation).

Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 12 ex. el 18-III (BAU). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; GLN/Observation).

Dates <i>C. minuta</i>	I	II	16*III	17*IV	9*24**V	VI	21*27** VII	3*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	55	+	18	4/2*	0	0	1*	3	+	8	11	51
Albufera	11	34	6	2	4/1**	0	1**	11	14	8	7	60
Albufereta	0	0	1*/12	1	1*	0	0	1*	1	1	0	3

Pas postnupcial. el 6-VIII amb 1 ex. al PN de Mondragó, i el 9-VIII amb 1 ex. a l'aeroport de Palma (DGZ/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 3 ex. el 6-IV a Son Bou (Alaior) (PIR).

Pas postnupcial, 3 ex. el 19-IX a s'Albufera des Grau (Maó) (PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (YAR).

Calidris fuscicollis. Corriol coabanc, corriol cuabanc (MA). Correlimos culibanco. White-rumped Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenc. Correlimos canelo. Buff-breasted Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral. Pectoral Sandpiper

Estatus: migrant rar (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor sahariano. Cream-colored Courser

Estatus: divagant (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera. Collared Pratincole

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 26-III amb 1 ex., i darrer el 29-VI amb 2 ex., i un màxim de 6 ex. el 6-IV, ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; RHB/Observation; MUT/eBird).

Es Salobrar, Campos. Present entre el 17-IV amb 2 ex. (MAC-GRP-CST/eBird), fins al 30-V amb 2 ex. (BAZ/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 13-VIII amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV a Lloriac (es Mercadal) (VEG).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 25-IV (AIRE).

Eivissa: Pas postnupcial, el 16-VI amb 1 ex. als conreus des Codolar (ses Salines, Sant Josep) (SEP).

Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 7-V (SEP).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alaneira, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alineira. Black-winged Pratincole

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambrítja menuda. Charancito. Little Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2020, 21 i 22 (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present des del 27-IV fins al 29-V amb 1 ex. (SNV/Observation; CGL/eBird). Postnupcial, present des del 27-VII amb 1 ex., fins a l'1-VIII (2 ex.), amb un màxim de 3 ex. el 29 i 31-VII (RES, VIC, PNAM; CST-LRN/eBird).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra. Gull-billed Tern

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Per primera vegada, entre 2 i 3 colles han criat al Parc, a la zona del Colombars. Després d'una presència constant de fins a 7 ex. amb conductes territorials, el 30-V es confirma la trobada d'un niu amb ous al costat de la colònia dels flamencs. El 6-VI es veuen 3 polls petits i l'11-VI es fotografia un jove volander amb un adult al Colombars petit. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SDG/eBird).
Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GAB-MAC-CST-SOL-GJS/eBird).

Dates <i>G. nilotica</i>	I-II	III	4*IV	18*V	5*VI	9*21*VII	29*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	1*	3	7	6, P, J	3*/4	3/2*	0	0	0	0
Albufereta	0	0	0	0	3*	3*	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	7*/8	3*	0	0	0	0	0	0	0

Pas postnupcial. 2 ex. el 16-VII (SDG/eBird), i 1 ex. el 10-VIII (MUN, SBT), ambdós al Prat de Maristany (Alcúdia).

Menorca: Pas postnupcial, 2 ex. el 8-VII a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, el 4-IV amb 9 ex. (PTL/eBird), i el 16-IV amb 6 ex. a (SEP).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja. Caspian Tern

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. 1 ex. del 17-30-IV a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial. Primeres cites el 5-IX amb 1 ex. a Camp de Mar (Andratx) (VDT/Observation), i el 29-IX amb 3 ex. a l'Albufereta (MCK/Observation). Darrera el 14-X (1 ex.) a s'Albufera (PNAM).

S'Albufera. Present entre el 18-30-IX (2 ex.), 4 ex. el 12-X i 1 ex. el 13-14-X (RES, VIC, PNAM; SOL/eBird).

Menorca: Pas postnupcial, el 2-X (1x) a Punta Nati (GRG/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV (VEG, VLN, GRG, GRI).

***Chlidonias hybrida*.** Fumarell carabanc. Fumarel cariblanco. Whiskered Tern

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 18 ex. el 23-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; RHB/Observation; PXL/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MMM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM).

Dates Ch. hybrida	I-II	23*27**III	IV	V	17*VI	10*25**VII	VIII	20*IX	X	XI-XII
Albufera	0	2*	6	10	2*	1*	18	2*	0	0
Salobrar	0	0		0	0	8**	0	0	0	0
Can Guidet	0	1**	0	0	0	0	0	0	0	0

Menorca: Pas prenupcial, el 10-IV amb 2 ex. (MCY/Observation), i 1 ex. el 21-V (PNAG), ambdós a s'Albufera des Grau (Maó).

Eivissa: pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV a ses Salines (Sant Josep) (SEP).

***Chlidonias niger*.** Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú. Black Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas postnupcial. Primera cita el 20-VIII amb 2 ex. i darrera el 20-IX amb 1 ex., amb un màxim de 3 ex. el 23-VIII, ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; TIM/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, un grup de **110** ex. al canal de Cabrera el 3-V (CST-RES-SOL-BAZ-LPV/eBird). Nou rècord, l'anterior era de 75 ex. el 10-V-2005 (N. de l'ed.).

Menorca: Hivernada, un màxim de 27 ex. al Port de Maó el 12-I (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 3-V amb 1 ex. (AIRE).

***Chlidonias leucopterus*.** Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco. White-winged Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, l'1-IX amb 2 ex. a s'Albufera (OLS/eBird). i l'11-IX amb 1 jove a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Sterna dougallii. Llambritja rosat. Charrán rosado. Roseate Tern
Estatus: accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán común. Common Tern
Estatus: reproductor escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).
Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Aquesta primavera han criat **41** colles al Parc, una minva notable respecte als 52 pp/2024 i 57 pp/2023. La majoria ho han fet al Colombars-Patrimoni, amb 15 nius molt dispersos, als aguaites del Cibollar I i II hi han criat 11 parelles i a l'illa de GESA (també al Cibollar) 6 nius, mentre que 8 nius a la barra de s'Illot. Hi ha hagut fins a tres pollades consecutives amb quasi tres centenars d'ex. volant a l'hora sobre diferents llocs de s'Albufera amb especial incidència a la platja de Muro, on pescaven a escassos metres dels banyistes. Observació de nius a partir del 15-IV, ous del 19-IV fins al 11-VII, polls del 14-V, i joves del 10-VI fins 16-VII. Un màxim de 117 ex. l'11-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; THL-RLN-GAB-MAC/eBird; MJN/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat **7** parelles. Observació d'ous a partir del 29-IV, polls fins al 9-VII, i joves del 29-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MAC-CST-PEN/eBird).

Dates <i>S. hirundo</i>	I	II	20*23**III	IV	V	VI	VII	VIII	1*17**IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	3*	50	42, P	53, P, J	114, P, J	117 , J	11/1**	0	0
Albufereta	0	0	2**	13	22, P	20, J	35, J	14	1*	0	0

Pas prenupcial, el 16-IV amb 6 ex. a l'estany des Ponts (Alcúdia) (HTT/eBird), i l'11-V amb 55 ex. a l'Estació Marítima del Port d'Alcúdia (MYR/eBird).

Es Salobrar, Campos. 11 ex. el 28-VI (GRD).

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritja bengalí, Llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí. Lesser Crested Tern

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro. Sandwich Tern
Estatus: hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME-FO), i rar (CA-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 67 ex. el 18-I (ZMR/eBird)^A. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones: Moll Vell-Port de Palma (ZMR^A; BAU^B), Ciutat Jardí (PEN^C), Parc de la Mar (LRG^D/Observation), es Carnatge (MUN, MCH)^E.
 Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A.
 Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals. Zones: platja de Muro (RES- VIC- PNAM^A; SCH^C; GLN^B/Observation).
 Punta de Capdepera-Cap de ses Salines. Màxims mensuals. Zones: Portocolom (GUT^A).
 Cap de ses Salines-Cap Blanc. Màxims mensuals. Zones: costa sud (LOP)^A.

Dates <i>T. sandvicensis</i>	I	II	III	5*IV	10*V	VI	23*VII	19*VIII	IX	18*X	XI	XII
Badia Palma	67 ^A	39 ^A	2 ^B	-	0	0	8 ^C	11 ^A	+	1 ^D	+	8 ^E
Badia Pollença	3 ^A	4 ^A	2 ^A	2 ^{A*}	0	0	0	0	0	2 ^{A*/4^A}	4 ^A	10 ^A
Badia Alcúdia	4 ^A	6 ^A	3 ^A	2 ^A	2 ^{B*}	0	0	1 ^{A*}	+	1 ^C	3 ^A	3 ^A
P.Capdepera-Cap Salines	1 ^A	+	-	0	0	0	0	0	0	-	+	+
Cap Salines-Cap Blanc	14 ^A	+	-	0	0	0	0	0	0	0	0	+
Total Mallorca	89	49	7	4	2	0	8	12	+	6	7	21

Menorca: Hivernada, un màxim 27 ex. al Port de Maó el 12-I (PIR), i 10 ex. pescant el 23-II a Punta Prima (ALL/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 3-V amb 1 ex. (AIRE).

Eivissa: Hivernada, un màxim de 42 ex. al Port d'Eivissa el 21-II (RMN/eBird).

***Thalasseus elegans*.** Llambritja elegant. Charrán elegante. Elegant Tern
Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana.
 Little Gull

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Rissa tridactyla*.** Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).
 Gaviota tridàctila. Black-legged Kittiwake

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. de segon hivern cap al S el 22-III a s'Algar (Portocolom) (RES/eBird).

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina. Slender-billed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, present 1 ex. des del 16-XII-2024 fins a l'11-IV-2025 al Salobrar de Campos (CST-LOP/eBird).

Pas prenupcial, primeres cites el 18-III amb 1 ex. a la platja de Muro (RHB/Observation), el 2-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 15-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (BRY/eBird). Darrera el 20-V amb 1 ex. al Salobrar de Campos (SUA).

Pas postnupcial. Primeres cites el 21-VII amb 1 ex. al Salobrar de Campos (BAC, GRD), i amb 1 ex. des del 15 al 21-VIII i 14 i 22-X a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; PEN/eBird).

Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 20-VII (RKK/eBird). Primera cita per al PN de sa Dragonera (N. de l'ed.).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VII a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. el 21-I a ses Salines (SDW/Observation).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora. Black-headed Gull

Estatus: Reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i rar (DR). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA-DR). Cria des de 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim històric enguany hi han criat **33** colles amb una distribució una mica irregular, la majoria al Colomars-Patrimoni (16 pp) i davant dels aguaites del Cibollar I i II (10 pp). Observació d'ous a partir del 16-IV, polls del 18-V, i joves del 10-VI. Hi ha hagut segones postes al Cibollar i Patrimoni. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; GAB/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 139 ex. el 20-X. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MUN, SBT, RED, PEN, PNL, LGN; BAU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA; BAC, GRD; BAU; MZZ/Observation).

Badia de Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH; BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 332 ex. el 13-XI (MMA). Màxims mensuals (BAU; MUN, SBT, RED, PEN, GRN).

Dates <i>C. ridibundus</i>	I	II	25*III	5*18**IV	V	VI	21*31**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	22	46	101	40	P	J	J	198	+	81	43	29
Albufereta	19	11	10	7	6	3	25	12	14	139	52	34
Maristany	24	47	+	1*	0	0	-	15	35	+	68	22
Salobrar	2	+	6	1**	0	0	14*	14	+	+	+50	+
Badia Palma	97	+	+	0	0	0	0	0	-	+	17	85
Can Guidet	290	270	25*	0	0	0	14**	35	+	+	332	50

Estany des Ponts, Alcúdia. 20 i 6 ex. (Estany Petit) el 19-I (BCK/Observation). 26 ex. el 15-XI (GON).

Platja de Muro. 100 ex. el 18-III (RHB/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Un màxim de 100 ex. el 21-XII (GRG), nou rècord, l'anterior era de 53x a s'Albufera des Grau a I-2004 (N. de l'ed.). Màxims mensuals (PNAG).

<i>C. ridibundus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	4	100

Hivernada, un màxim de 38 ex. al Port de Maó el 12-I (PIR).

Pas prenupcial, 7 ex. el 16-VII Son Bou (Alaior) (PIR, GRG).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 20-V amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Pas postnupcial, primera cita el 24-X amb 15 ex. a ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation).

Leucophaeus atricilla (abans *Larus atricilla*). Gavina capnegra americana. Gaviota guanaguanare. Laughing Gull

Estatus: accidental (FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ichthyaelus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin. Audouin's Gull

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO-CA). Reproductor moderat (MA-ME-EI), i escàs (DR). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Balears: Reproducció. Enguany s'estima en **1.003** parelles reproductores, la tendència es d'un 15,59 % per damunt de la mitjana dels darrers 7 anys de cens complets. Repartides entre 17 colònies: Menorca amb 272 parelles en sis colònies, Eivissa amb 229 parelles en tres colònies, Mallorca amb 274 parelles com mínim, en set colònies, i a l'illot de s'Espardell (Formentera) amb 228 parelles (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General

de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

<i>Ichthyæetus audouinii</i> 2025 / 17 COLÒNIES	NÚM. PARELLES REPRODUCTORES	% BALEARS
Illot de s'Espardell / FO	228	22,7
Illa Cgnillera / EI	206	20,5
Illot de na Guardis / MA	168	16,7
Aire / ME	82	8,2
Punta Umbria / ME	80	8,0
Sa Nitja E / ME	51	5,1
Amarador /ME	36	3,6
Illa des Garret / MA	30	3,0
PN sa Dragonera / MA	26	2,6
Illot Marçal / ME	21	2,1
Illa des Bosc / EI	20	2,0
Illot Malgrats / MA	16	1,6
Illot des Porros /MA	16	1,6
Punta de ses Donardes / MA	15	1,5
PN S'Albufera / MA	3	0,3
Illot de Santa Eulària / EI	3	0,3
Sanitja W / ME	2	0,2
Total Balears	1.003	100

Mallorca: Reproducció. Enguany s'han detectat 7 colònies de cria (Vegeu taula) i s'estima entre 273 i 289 parelles reproductores. El cens ha estat negatiu a les localitats següents: cap Enderrocat, punta de Canets, Marina de Llucmajor, punta Llobera, punta de ses Meleres, sa Porrassa, Refeubeig, illots dels Pans, illot del Toro, Conills, Mola d'Andratx, cap des Pinar, punta des Conill, cala Figuera, illa Conillera (Cabrera), na Moltona, illot de'n Curt (Dades: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

S'Albufera. Per primera vegada, entre 3 i 4 colles han criat al Parc a dos llocs. La reproducció segura és la zona del Colombars petit amb 2-3 parelles, on les primeres conductes territorials s'anotaren a començament d'abril, el niu amb ous es va detectar a les darreries d'abril i els 3 polls es veren el 6-VI. L'altra zona és el Cibollar, on fins a 4 ex. han defensat el territori de manera constant durant els mesos de juny i juliol, però no s'ha trobat el niu (RES, VIC, PNAM). Capdepera. 25 ex. el 12-I. El 21-I es fotografia 1 ex. anellat amb anella d'ICONA 6 090402, al Port de Cala Rajada, resulta que s'anellaren com a polls el 18-VI-1998 a l'illa des

Conills al PN de Cabrera fa 26 anys i 8 mesos (MRP). Nou rècord de longevitat per a l'espècie (N. de l'ed.).

Port d'Alcúdia. 56 ex., comportaments territorials, i 2-3 còpules, possible colònia incipient, l'11-IV (GUI/eBird).

Badia de Palma. Un màxim de 64 ex. el 26-I de Cala Estancia-Port de Palma (MUN). 194 ex. el 31-VII, **275** ex. el 3-VIII, 52 ex. el 2-IX, ambdós al dormidor al Moll Vell, i 82 ex. el 18-X al dormidor del dic de l'Oest, ambdós al Port de Palma (ZMR/eBird).

Cabrera: No ha criat, el darrer any va ser el 2017.

Menorca: Reproducció. Estimada una població total de 272 parelles reproductores distribuïdes entre sis colònies, vegeu taula. És un increment de 27,7 % respecte a l'any passat. La grandària de la posta ha variat entre 1 i 4 ous (n= 673), la mitjana ha estat de 2,47 ous/niu (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Pitiüses: Reproducció. S'estima una població total de 457 parelles reproductores repartides en quatre colònies, fet que suposa un decrement de 53 pp menys, és un 10,4 % menys respecte a l'any anterior. Enguany s'han concentrat gairebé totes les parelles de la zona de ponent i zona sud, a es Freus, on es troba la colònia de s'Espardell (Formentera) amb 228 pp amb nombres molt semblants a l'any anterior. A la zona de ponent s'han agrupat a l'illa Conillera amb 206 pp; A la zona nord d'Eivissa s'han instal·lat per primera vegada 20 pp a l'illa des Bosc. I tan sols s'han observat 3 pp a l'illa de Santa Eulària. Vegeu la taula. (Dades: Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Ichthyæetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra. Mediterranean Gull

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant escàs (MA-EI), i rar (ME-CA). Cria esporàdica 1984 (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, present 1 ex. el 16-I al Prat de Maristany (ZMR-TOM/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. (1rH) el 13-27-XII (GRP-MAC/eBird).

Port de Sóller. 1 ex. el 29-XI (RAB) i el 10-XII (PLH/eBird).

Pre i postnupcial. Badia de Palma. Màxims mensuals (CST-MAC-ZMR-BAZ/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BEN-LOP-CST-SNB-VGR/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAZ).

Dates <i>I.melanocephalus</i>	I	27*II	9*20 **III	30*IV	11*V	VI	VII	3*VIII	IX	X	16*21** 25***XI	XII
Badia de Palma	0	1*	-	0	0	0	0	2*	-	-	2***	5
Albufera	0	0	1**	2	1*	0	0	0	0	0	4*/1**	0
Albufereta	0	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial. Estany des Ponts (Alcúdia), 1 ex. el 5-III (MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 31-III (ZMR/eBird).

Cap de ses Salines. 1 ex. en vol el 10-V (PEN/eBird).

Pas postnupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 6-11-XI (THR-MAC/eBird).

Badia de Pollença. 2 ex. posades a l'espigó del Port de Pollença el 27-XI (RES-SOL/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. del 20-25-III a punta Prima (Sant Lluís) (MJJ/eBird; SLB), i el 25-III (1x) al Port de Ciutadella (MAC-CST/eBird).

Presència a l'estiu, 1 ex. en vol en un estol de gavines corses el 15-VI a prop del pont d'en Gil (Ciutadella) (SST/eBird), 1 ex. posat en un bàndol de gavines corses el 2-VII al pont d'en Gil (DLH/eBird).

Hivernada, 5 ex. el 23-XII a s'Albufera des Grau (CLN/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 2-II amb 1 ex. a la badia de Portmany (Sant Antoni) (MAR).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana. Common Gull

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió. Great Black-backed Gull

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argentea. European Herring Gull

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio. Caspian Gull

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla. Yellow-legged Gull

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Cria per quart any consecutiu en aquesta localitat amb l'observació d'1 niu. Observació d'ous a partir del 29-IV. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

S'Albufera. Un màxim de 316 ex. el 27-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; JRG/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 721 ex. el 23-VIII (MAC/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, HIN; MMA; BAC, GRD; BAU; MAC/eBird).

Port de Palma. Un màxim de 896 ex. el 3-VIII al Moll Vell (ZMR/eBird). Màxims mensuals a dormidors al Moll Vell i Dic de l'Oest (MCM-ZMR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufereta	60	14	11	10	6, P	47, J	11	9	6	26	9	65
Albufera	68	16	3	32	+	30	54	316	196	168	10	+
Can Guidet	+	6	+	11	35	18	+	721	675	633	90	12
Port Palma	300	+	+	+	+	+	678	896	+	+	+	+

Port de Pollença. Un grup 240 e x. posades al mar el 10-I (MAC/eBird).

S'Algar, Portocolom. 290 ex. la majoria darrere d'una barca de bou el 19-II (RES/eBird).

Illa de Formentor, Pollença. 50 ex. el 14-V (MYR/eBird).

Sa Casa Blanca, Palma. 800 ex. a diferents camps inundats entre pistes el 18-IX (MAC/eBird).

Cap de ses Salines. 350 ex. seguint una barca de bou el 3-XII (RES/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation).

Bassa de Morella, Maó. La bassa roman eixuta des del juliol i fins al desembre. Màxims mensuals (PNAG).

<i>L. michahellis</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	39	17	16	12	13	20	9	19	8	13	22
Addaia-Mongo.	8	2	5	30	4	7	2	1	-	3	12	9
Morella	3	-	12	32	16	8	-	-	-	-	-	-

Port de Maó, Maó. Un màxim de **573** ex. el 28-I (PIR).

Lloriac, es Mercadal. 70 ex. el 6-XI (GRG).

Son Bou, Alaior. 52 ex. el 23-XI (GRG).

Aire: (Sant Lluís). Un màxim de 450 ex. a la colònia el 26-IV (MQL-CRV-ACR/eBird).

Eivissa: uns màxims de 536 ex. (flux constant cap al dormidor) a ses Salines (Sant Josep) el 25-VIII (GAB/eBird), i 220 ex. a l'illot de Tagomago i rodalia (Santa Eulària) el 21-II (GUI-RMN/eBird).

***Larus fuscus*.** Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 3 ex. entre les gavines vulgars el 5-I al camí de Muntanya (Son Ferriol) (SOL/eBird).

Golf de son Vida. 1 ex. el 15-I (MAC-PAM-LOP/eBird).

Cala Gat (Capdepera). 1 adult amb anella entre les gavines vulgars l'11-II (RES/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (MAC-HMN/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MAC-CST-HIN-LOP-ZMR/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; RHB/Observation).

Port de Palma. Un màxim de 21 ex. entre elles hi ha un juvenil el 19-II al dic de l'Oest. Màxims mensuals (ZMR/eBird).

Dates <i>L. fuscus</i>	I	4*19**II	19*22**III	IV	V	VI	30*VII	9*19**VIII	10*IX	24*X	12*X	XII
Maristany	1	-	2*	0	0	0	0	1**	0	0	0	0
Can Guidet	2	2	3*	0	0	0	0	1*/4	3	-	1*	0
S'Albufera	2	1	1**	0	0	0	0	0	1*	1	2	2
Port Palma	0	1*/ 21**	0	0	0	0	2*	2	3	1*	0	0

Pas prenupcial, primeres cites el 19-II amb 1 ex. en vol cap al N a S'Algar (Portocolom) (RES/eBird), el 25-II amb 1 ex. seguint una barca de bou davant de la Punta de n'Amer (SOL/eBird), i el 9-III (2 ex.) al Prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ). Darreres el 31-V (1 ex.) al cap Enderrocat (VDG/Observation), i el 5-V (1 ex.) a Sóller (SCL/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 26-VII amb 1 ex. al Salobrar de Campos (PEN-CST-LOP-MAC/eBird), el 31-VIII (1 ex.) als estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (CST-MAC/eBird) i també al Saluet (Port d'Andratx) (SOL/eBird). Darrera cita el 18-XI amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 28-X (1 ex.) a Sant Llorenç des Cardassar (KLF/Observation), i el 2-X (1 ex.) al Salobrar de Campos (DKR/Observation).

Hivernada, 1 ex. el 2-XII a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. posat el 25-III al Port de Ciutadella (MAC-CST/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 28-IX (1x a la platja) a Son Bou (Alaior) (RHY/eBird).

Hivernada, 1 ex. el 7-XII al Port de Maó (PIR), i 1 de 2n any el 27-XI a Son Bou (VEG).

Eivissa: Hivernada, 1x de 1rH i 1x de 2n ac ambdós al Port d'Eivissa (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 20-VIII amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (CST-SEP/eBird).

Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 23-VIII (SEP).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, des del 14-III (1 ex.) al 19-III (2 ex.) al Prat de Maristany (Alcúdia) (MAC-CST-HIN-/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 20-VIII amb 1 ex. a ses Salines (CST-SEP/eBird).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 2 ex. el 25-I a la bassa de can Guidet (CST-MAC/eBird), i 1 ex. el 4-II al Port de Palma (ZMR/eBird).

Pas prenupcial, el 15-II amb 1 ex. als estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (CST-LOP-HIN/eBird), i el 16-II (1 ex.) a l'Albufereta (CST-LOP-HIN-MAC/eBird),

Pas postnupcial, primers registres 2 ex. els dies 30-31-VII i 18-VIII, i 3 ex. el 2-IX, al dormidor del Moll Vell al Port de Palma (ZMR/eBird), l'11-IX (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird), el 23-24-X (1 ex.) al Moll Vell (ZMR/eBird). Darrer registre el 12-XI (1 ex.) a la bassa de can Guidet (ZMR/eBird),

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample. Págalo pomarino. Pomarine Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págalo parásito. Parasitic Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págalo rabero. Long-tailed Jaeger

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págalo grande. Great Skua

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI-CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. El 28-I amb 1 ex. volant baix per damunt les ones, a prop de la costa a Santanyí, direcció cala Figuera (AMG). Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 adult mort per trauma desconegut procedent de Palma el 28-VIII (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 21-X al Port des Torrent (Sant Josep) (ERA/Observation).

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común. Common Murre

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo. Atlantic Puffin

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca. Razorbill

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, l'11-I amb 1 ex. a la bocana del Port des Portitxol (Palma) (SVL).

Menorca: Hivernada, 1 ex. al Port de Maó, el 5-I (PIR).

Moll d'en Pons, es Castell-Port de Maó. 1 ex. nedant del 13-21-I (GRI; MJJ/eBird).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico. Red-throated Loon

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico.
Black-throated Loon

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia immer. Cabussó gros. Colimbo grande. Great Northern Diver
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).
Paíño europeo. European Storm Petrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI-CA), moderat (MA), escàs (FO), i rar (DR). Migrant escàs (CA). Reproductor escàs (ME).
Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: mar endins, 1 ex. davant la costa de Portocolom el 23-IV, 3 ex. el 5-VII davant la costa de Santanyí (JMO/Observation).
S'Algar (Portocolom). 4 ex. a prop de la costa el 24-V (MAC-GRP-CST/eBird).

Cabrera: el 21-IV amb 1 ex. al canal de Cabrera (SCH/Observation), i 1 ex. el 26-VI al canal de Cabrera (JMO/Observation).

S'Espartar: (Sant Josep). S'hi anellen **22** aus de primer any els dies 29-VII i 12-VIII. En aquest illot hi ha la major colònia del Mediterrani occidental (CAR, MAR).

Hydrobates monorhis (abans *Oceanodroma monorhis*)
Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paíño de Swinhoe. Swinhoe's Storm-petrel

Estatus: divagant (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates leucorhous (abans *Oceanodroma leucorhoa*)
Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paíño boreal. Leach's Storm-petrel

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea boealis*). Virot gros atlàntic, virot atlàntic (MA), baldritja grossa atlàntica (ME), baldritja atlàntica (EI-FO). Pardela cenicienta atlàntica.
Cory's Shearwater

Estatus: accidental (MA, CA).
Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: mar endins, **1** ex. davant de la costa de Portocristo el 12-IV. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Calonectris diomedea (abans *Calonectris diomedea diomedea*). Virot gros mediterrani, virot mediterrani (MA), baldritja grossa mediterrània (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterrània. Scopoli's Shearwater

Estatus: reproductor abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primers registres el 19-II amb 43 ex. a s'Algar (Portocolom), i 1 ex. solitari a 44 mn al NNW del far de Muleta (Sóller) (GUI-RMN/eBird). Darrera cita l'1-XI amb 53 ex. al canal de Menorca (RES/eBird).

S'Algar (Portocolom), màxims mensuals (RES/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí, màxims mensuals (WND/Observation).

Punta Prima, Calvià, màxims mensuals (GLT).

PN Cabrera, màxims mensuals (JMO-MCK-DKR/Observation).

Canal de Menorca, màxim mensuals (RES/eBird).

<i>C. diomedea</i>	I	22-II	28-III	4-IV	3-V	8-VI	VII	9-VIII	30-IX	2-X	1-XI	XII
Núm. Ex.	0	94	950	474	50	10	+	300	20	26	53	0
Localitats	-	S'Algar			Salines	Prima	-	Cabrera			C.Me	-

Dades de reproducció, primers joves volanders el 12-X i darrers el 30-X, n= 18, procedents d'Andratx (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Aquests joves volanders enlluernats són víctimes de la contaminació lumínica. Aquesta xifra dona una idea de l'abast del problema d'aquest virot, a causa de la creixent il·luminació dels nuclis costaners urbans i turístics (LOP).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressats en total 1 ex. per trauma desconegut procedent del PN de Cabrera el 7-V, per ser irrecuperable se li practica l'eutanàsia (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Menorca: Cap de Cavalleria, es Mercadal. 400 ex. pescant amb *Larus michahellis* i *Puffinus sp.* a 500 m del far el 27-II (COL).

Cap de Favàritx, Maó. 600 ex. volen de llevant a ponent a uns 100 m de la costa el 5-X (COL).

Eivissa: illots de Ponent (Sant Josep). Més de 700 ex. el 17-IX (MAR).

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada. Great Shearwater

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrànea. Yelkouan Shearwater

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO-CA). Migrant rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Algar, Portocolom, màxims mensuals (RES-CST-LOP-HIN-MAC-GRP/eBird).

Capdepera, màxims mensuals (DRY/Observation).

<i>P. yelkouan</i>	22-I	15-II	22-III	8-IV	9-V	24*-V	VI-VII	VIII	IX	23*X	XI	XII
Núm. Ex.	3	53	12	17	9	2	0	0	0	4	-	-
Direcció vol	-	SW	SW	-	SW					-		
Localitats	S'Algar						-	-	-	Capdepera	-	-

Cabrera: 2 ex. el 2-IV (VSN/eBird).

Eivissa: 2 ex. el 20-III a cala Molí (Sant Josep) (BSS/Observation), i 1 ex. a ses Fontanelles (Sant Antoni) el 27-XII (CST-SEP/eBird).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear. Balearic Shearwater

Estatus: reproductor abundant (EI-FO-CA) i moderat (MA-DR). Hivernant moderat (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darreres cites postnupcials el 4-VII amb 70 ex. al Calo d'en Monjo (Calvià) (MRM/eBird). El retorn, primers registres el 19-IX amb 1 ex. al Canal de Cabrera (BAZ-PAM-LOP/eBird). Colònia de Sant Jordi^A, màxims mensuals (MON). Port des Canonge^B, Banyalbufar. Màxim mensual durant 2 hores (17:00/19:00), i indiquen la direcció de vol (PAM, HIN, MOU). S'Algar^C, Portocolom, màxims mensuals (RES-CST-MAC-Saragall^D, Santanyí, màxims mensuals (WND/Observation). Sa Dragonera^E, Andratx, màxims mensuals (RKK/eBird). Canal de Cabrera, màxims mensuals (BAZ, PAM, LOP/eBird). Cala Mesquida^G, Capdepera, màxims mensuals (DRY/Observation).

<i>P. mauretanicus</i>	3-I	22-II	22-III	8-IV	3-V	VI	VII	VIII	21-IX	23-X	XI	XII
Costa Llevant	10 ^A	4123 ^C	2090 ^C	1210 ^C	30 ^D	-	-	0	96 ^F	124 ^G	-	-
Núm. Ex.	-	SW	-	SW	-				-			
Direcció vol												
C. Tramuntana	600 ^B	935 ^B	2620 ^B	-	-	-	17 ^E	0	-	-	-	-
Núm. Ex.	SW	SW	NE				-					
Direcció vol	11-I	9-II	1-III	IV	V	VI	20-VII	VIII	IX	X	XI	XII

Badia d'Alcúdia. 150 ex. el 30-I (RES, VIC, PNAM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 5 aus: un adult ingressa mort per ham procedent de Campos el 5-II; el 19-VII amb dos polls per inanició, un d'Andratx posteriorment mor i l'altre de ses Salines posteriorment és alliberat; un adult mort per trauma desconegut, procedent del Palma el 28-V; i un adult per desorientació procedent de Calvià el 12-VII, posteriorment és alliberat (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Eivissa: un màxim 914 ex. en diversos grups a la costa de Santa Eulària el 21-II (GUI-RMN/eBird).

Tagomago: (Santa Eulària). 50 ex. el 14-II (SEP).

Ciconia nigra. Cigonya negra. Cigüeña negra. Black Stork

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. des del 6 i 7-IV a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), fins al 9-V a la font de ses Sangoneres (Ternelles, Pollença) (GON).

Pas postnupcial, el 28-IX amb 1 ex. al cap de ses Salines (MAC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-V a ses basses de Lluriac (HCK/eBird).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca. White Stork

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. S'Albufera. Present entre el 5-IV (1 ex.) i el 20-V (1 ex.) amb un màxim de 3 ex. el 7-IV (RES, VIC, PNAM).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 18-IV (SUA).

Alcúdia. 20 ex. en vol el 19-IV (ANM/Observation).

Cap de Formentor, Pollença. 17 ex. en vol sobre el mar el 20-IV (BAZ-PAM-MAC-GRP-CST/eBird).

Santa Eugènia. 1 ex. en un conreu amb garrofers des del 6-V fins al 2-VI (PEN-ZMR/eBird).

Pas postnupcial, el 16-IX amb 1 ex. al Salobrar de Campos (ALG/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. el 29-III a Lloriac (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: pas prenupcial, 1 ex. l'11-IV a Can Sifre (Eivissa) (SEP).

Pas postnupcial, 1 ex. el 25-IX a Can Tomàs (Sant Antoni) (CAR).

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz. North Gannet

Estatus: hivernant escàs, i rar (DR). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals (indicant si són adults/A, immadurs/Im o joves/J) i dades d'interès.

Mallorca: Badia d'Alcúdia – Cap des Freu. Màxims mensuals: Zones: cala Mesquida (1x/ad./DRY/Observation)^A, platja de Muro (RES, VIC, PNAM)^B.

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: costa de Felanitx (1x-2ac/ZEE)^A.

P N de Cabrera. Màxims mensuals per zones: al canal (1x-J/CST-RES-SOL-BAZ-LPV/eBird)^A, (DKR^B/Observation).

Punta Negra (Santanyí) – Cap Blanc (Llucmajor). Màxims mensuals per zones: costa de sa Vall (4x-ad. i 2x-2cn/CST-LOP-HIN/eBird)^A, platja des Caragol (OCN/eBird)^B.

Cap Cala Figuera (Calvià) - Illa sa Dragonera (Andratx). Màxims mensuals per zones: Dragonera (LOP)^A.

Dates <i>M. bassanus</i>	I	II	III	IV	3*V	30*VI	VII	VIII	29*IX	1*X	XI	XII
Badia Alcúdia	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1 ^A	-	1 ^B
P.Capdepera-Cap Salines	-	-	-	-	-	1 ^{A*}	0	0	0	1 ^B	-	-
Cabrera	-	-	-	-	1 ^{A*}	0	0	0	0	1 ^B	-	-
P. Negra – Cap Blanc	6 ^A	-	-	-	-	0	0	0	0	1 ^{B*}	-	^A
Cap C.Figuera - Dragonera	-	-	-	-	-	0	0	0	1 ^{A*}	-	-	-
Total Mallorca	6	-	-	-	1	1	0	0	1	4	-	1

Menorca: Hivernada, 1 ex. el 7-I al cap de Favàritx (Maó) (PIR).

Pas postnupcial, un mínim 5 ex. el 25-X a les illes d'Addaia (es Mercadal) (VEG).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 immadur l'1-V, vist possiblement el 2-V (CAT).

Eivissa: Hivernada. Un màxim de 8 ex. el 26-I (SEP), i 7 ex. el 24-XII ambdós a es Freus (Sant Josep) (MAR).

Pas prenupcial, darreres cites el 24-III amb 1 ex. a sa Punta de sa Torre (Sant Josep) (BSS/Observation), i el 2-III amb 1 ex. a Santa Eulàlia (GWG/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 19-X amb 1 ex. al Racó des Torraci (Sant Josep) (ERA/Observation).

***Sula leucogaster*.** Mascarell bru. Piquero pardo. Brown Booby

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalacrocorax carbo*.** Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande. Great Cormorant

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA-CA-DR) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 391 ex. en dormidors el 13-XII. Presència estival fins a quatre aus aïllat el mesos de juny, juliol, i agost. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; FRN-PEN/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 169 ex. el 15-I. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, RNSA; BAU).

Badia de Pollença. Màxims mensuals (DRY-BTN/Observation).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals (DKR/Observation).

Badia de Palma. Màxims mensuals (BAU).

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (MUN, SBT, RED, LGN; GON; BCK/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH, MCM, BRL, SMJ).

Dates <i>Ph. carbo</i>	I	II	III	30*IV	13*V	21*VI	VII	15*23***VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	371	256	97	11/1*	2	4	4	4/7*	12	126	276	391
Albufereta	169	9	25	2	2	1*	0	1**	6	126	144	86
Badia Pollença	0	-	-	2	12*	0	0	0	+	+	+	+
Badia Alcúdia	5	-	-	-	0	0	0	0	3	+	+	+
Badia Palma	29	17	23	+	0	0	0	0	+	+	+	12
Estany Ponts	21	6	-	-	0	0	0	0	0	1	1	+
Can Guidet	1	3	-	-	0	0	0	0	0	+	+	+

Embassament de Cúber, Escorca. 10 ex. el 31-III (RHB/Observation), i el 21-XII amb 12 ex. (VRH/Observation).

Pas prenupcial, darreres cites l'11-IV amb 4 ex. al golf de Santa Ponça (Calvià) (MAN. TRN), i l'1-IV amb 8 ex. al Salobrar de Campos (BAU).

Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 92 ex. els dies 16-III (82x) i el 30-III (10x) (GORA).

Pas postnupcial, el 5-VII amb 2 ex. al Salobrar de Campos (VWY/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation; CLN/eBird).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG, GRG).

<i>P. carbo</i> Dates	I	II	III	10*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	54	108	50	2*	-	-	-	-	16	24	21	57
Addaia-Mongo.	8	1	1	-	1	-	-	-	-	6	14	64

Pas postnupcial: Primera cita el 25-VIII amb 1 ex. al PN des Grau (Maó) (PIR).

Eivissa: Presència estival, 4 ex. posats al Racó de ses Coves Blanques (Sant Antoni) el 28-VII (VDA/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 5-VIII amb 4 ex. a l'illot des Vedrà (Sant Antoni) (LDG/eBird), i el 24-X (5 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation).

Formentera: Postnupcial, primera cita el 22-X amb 2 ex. a l'estany Pudent (KSS/Observation).

Gulosus aristotelis (abans *Phalacrocorax aristotelis*). Corb marí. Cor-morán moñudo mediterráneo. Shag

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Reproducció. Observació de joves a partir del 28-III a cala Murta (Manacor) (OSS/Observation).

PN de Mondragó. 1 adult alimentant 2 joves el 17-IV (BAC, GRD).

Badia de Pollença. Uns màxims d'un grup de 46 ex. el 5-I (CST-MAC/eBird), i 38 ex. el 16-II (CST-LOP-HN-MAC/eBird),

Badia de Palma. Un màxim de 52 ex. des de cala Estància a es Portitxol el 26-I (MUN).

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 74 ex. a l'illot des Porros el 30-IV (REY/eBird), i 50 ex. el 30-VII al dormidor de Son Real (AMY-CRZ/eBird).

Cabrera: un màxim de 40 ex. el 28-IV (TOM/eBird).

Tagomago: (Santa Eulària). Un màxim de 28 ex. el 21-II (SEP/eBird).

Grossa: (Eivissa). 4 ex. el 19-XI, un d'ells porta material al niu (SEP).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito. Glossy Ibis

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar. **Selecció:** reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Continua l'augment de colles nidificants, s'estima que hi han criat entre 50-55 parelles al Gran Canal. Observació de nius i ous a partir del 9-IV, polls l'1-V, i joves del 13-V fins al 9-VI. Hi ha segones postes dins la primera setmana de juny amb ous a partir del 3-VI. Un màxim de 237 ex. l'11-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CST-CRP/eBird; WDX/Observation).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Dates <i>P. falcinellus</i>	I	II	III	15*IV	V	VI	VII	VIII	IX	1*X	XI	28*XII
Albufera	46	53	62	118	P, J	150, J	J, P	J	237	97	2	+
Albufereta	0	0	0	3*	2	1	14	11	12	2*	0	39*

Pre-nupcial. Bassa de Can Guidet, Palma. 13 ex. sobrevolant la zona el 10-IV (MMA).

Postnupcial. Es Salobrar, Campos, 3 ex. el 15-VII (MMM).
Prat de Maristany (Alcúdia). Primera cita el 5-VIII amb 2 ex.,
i darrera el 4-XI amb 1 ex., amb un màxim de 12 ex. el
2-IX (BAU).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 2-X (MMM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex.
per tir del Aeroport de Palma el 7-I, per ser irrecuperable
se li practica l'eutanàsia (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pes-
ca i Medi Natural).

Menorca: Hivernada, 2 ex. el 4-I a Son Bou (Alaior) (PIR).

Es Mercadal. 1 ex. al camí de Tramuntana el 28-XII (PIR).

Pas prenupcial, el 10-IV (2x) al Prat de Son Bou (LMB/Observation), 1 ex. l'11-IV a s'Albufera des Grau (Maó) (PNAG), 2
ex. el 17-IV (CAT) i **20** ex. el 30-IV (PIR) ambdós a Son Bou.
Basses de Lloriac, es Mercadal. 1 ex. el 21-V (COL).

10 ex. el 3-IX a Son Bou (GRG).

Pas postnupcial, el 23-V amb 1 ex. a Son Formet (Maó) (KTC/
Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 16-IV amb 1 ex. (SEP), i darrer
registre el 21-IV (1 ex.) ambdós al prat de ses Monges
(Vila) (PAL).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula. Eurasian Spoonbill

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MAC/
eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MMM; VGL/Observation).

Dates <i>L. leucorodia</i>	I	II	5*21**III	IV	V	VI	VII	VIII	22*28**IX	2*X	XI	XII
Albufera	3	3	3/1**	0	0	0	0	0	1**	0	0	0
Albufereta	3	3	3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	1*	0	0

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 10-IV amb 3 ex. (LMB/Observation), i darrera 1 ex. el 29-V (PIR) ambdós a Son Bou
(Alaior).

Presència estival, 1 ex. creua la carretera de Cala Morell en
vol direcció E, probablement l'individu que s'està citant a
l'illa de manera intermitent el 14-VI (MJJ/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 8-X a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana.
African Spoonbill

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Botaurus stellaris*.** Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro. Eurasian Bittern
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME) i rar (DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat **1** parella. S'escolten cants d'1 ex. des del 6-IV fins al 9-V (RES, VIC, PNAM). Talaia d'Albercutx, Pollença. Gravat 1 ex. a les 00:31 h (NFC1) del 8-V (RES/eBird).

***Botaurus minutus*.** (abans *Ixobrychus minutus*). Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo. Little Bittern
Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica 2011, 12 i 24 (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Al contrari que l'any passat,enguany ha estat habitual escoltar els cants territorials dels mascles arreu dels canals ben vegetats i d'aigua dolça. S'estima que hi han criat entre 45-**55** parelles. Observació de joves a partir de l'1-VI fins al 21-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SOL-PEN/eBird).
Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Dates <i>B. minutus</i>	15*I	II	III	19*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	8*XII
Albufera	3	3	2	3 ♂	4	5, J	4, J	6, J	4	4	4	2
Albufereta	2/1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*

Pas prenupcial. Bassa de Son Navata, Felanitx, 1 ex. el 9-IV (JMO/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. 3 ♂ el 19-IV (TIM/eBird), 2 ex. el 9-V (GRP/eBird).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Gravat 6 ex. a les 21:21 h (grup NFC51), i 21:53 h (NFC2) del 25-IV (RES/eBird).

Pas postnupcial. Prat de Maristany, Alcúdia, 1 ex. el 27-IX (DKR/Observation).

Felanitx. Sentit 1 ex. el 30-IX (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada, Golf de Son Parc (es Mercadal), 2 ex. el 8-I i el 9-II (PIR).

Golf de Son Parc, es Mercadal. 3 ex. el 6-IV (PIR).

Reproducció: **1** juvenil a Son Bou (Alaior) el 22-VII (PIR). No s'havia confirmat la cria en aquesta localitat.

Postnupcial, 1 ex. el 7-X a Son Boter (Alaior) (PIR).

Eivissa: pas prenupcial, el 9-IV amb 2 ex. al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (GAB).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete. Black-crowned Night Heron

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany manté la població reproductora entre 30 i **35** colles al Gran Canal. Observació de símptomes de cria amb cames vermelles per pujada hormonal i construcció de nius a partir de l'1-IV, polls del 13-V, i joves en vol del 9-VI. Segona posta a començaments de juny amb la construcció de nius i postes. Un màxim de 129 ex. el 17-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; NEA-BAZ-MAC-CST-PHL/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 43 ex. 24-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MAC-CHP/eBird).

Dates <i>N. nycticorax</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	129	34	76	24	P, J	25, J	20	76	71	116	40	45
Albufereta	37	+	+	3	+	2	9	43	31	+	2	+

Pas prenupcial, primeres cites el 30-IV amb 3 ex. a l'estany des Ponts (Alcúdia) (WND/Observation), i el 9-V amb 1 ex. volant de ses Fonts de n'Alis cap al caló des Burgit al PN de Mondragó (AMG).

Pas postnupcial, primeres cites el 24-VIII amb 43 ex. en tres grups en vol cap al S a les 10:51 h a l'estany de sa Barcassa (RN l'Albufereta) (MAC/eBird), l'1-IX amb 29 ex. a les 7:25 h al Prat de Maristany (Alcúdia) (MAC-CST/eBird), el 6-IX cap a les 07:25 h va aparèixer un estol atapeït de 31 ex. des del nord, van envoltar la zona humida 3 vegades abans de baixar finalment al pinaret, supòs per descansar a l'Albufereta (CHP/eBird). Darrers registres el 18-IX amb 4 ex. al golf de Santa Ponça (Calvià) (MAN).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV al golf de Son Parc (es Mercadal) (PIR), i el 8-IV amb 1 ex. volant sobre la mar a prop del Pont d'en Gil (Ciutadella) (MCY/Observation).

Presència estival, 7 ex. el 18-VI al golf de Son Parc (PIR), i 6 ex. el 16-VII a Son Bou (Alaior) (GRG).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común. Little Egret

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany la població reproductora s'ha recuperat una mica entre 50 i **60** parelles, acostant-se a les dels anys 2021 i 22. Observació de nius a partir de l'1-IV, polls del 13-V, i joves que volen del 5-VI. Algunes segones postes a partir del 5-VI. Com els altres anys, la zona de colgada de Can Blau continua en marxa durant tota la primavera i l'estiu, amb algunes desenes d'exemplars, i també hi ha colgades intermitents als pinars de ses Eres i ses Punes. Un màxim de 201 ex. el 19-X. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; GAB-TOM/eBird; VDY/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 171 ex. el 30-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; KRR/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 330 ex. 26-VIII (RES/eBird). Màxims mensuals (BAU; MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; SUA; DGR/Observation).

Badia de Palma. Màxims mensuals (MUN, MCH; BAU; GLT; GON).

Dates <i>E. garzetta</i>	I	II	30*III	IV	V	28*VI	21*VII	5*VIII	7*IX	X	XI	XII
Albufera	159	81	14	14	40, P	200, J	120	92	116	201	+	48
Albufereta	72	6	7	7	18	18	65	41	171	114	13	15
Maristany	0	0	0	0	0	0	0	6*/ 330	310	+	2	0
Salobrar	3	+	6	8	19	2*	9*	24	14	13	8	13
Badia Palma	8	3	3/1*	0	0	0	0	0	1*	+	2	4

Pas prenupcial, primeres cites el 18-II amb 1 ex. al Prat de Sant Jordi (Palma) (BAU), el 26-III (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), i el 8-IV (1 ex.) a Rafalbeig (Calvià) (GONT). Darrers registres, el 12-VI amb 4 ex. al golf de Santa Ponça (Calvià) (MMA), i el 28-V amb 3 ex. a l'estany de ses Gambes (MUN).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-VII amb 1 ex. a Rafalbeig (GLT), el 21-VII amb 9 ex. al Salobrar de Campos (BAC, GRD), el 5-VIII amb 6 ex. al Prat de Maristany (BAU), i el 6-IX amb 1 ex. a ses bases de Magaluf (Calvià) (GLT).

Darrers registres, el 14-XI amb 1 ex. al cap de Cala Figuera (Calvià) (GRD), el 16-X (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (GON), el 14-X (3 ex.) al cap Enderrocat (Llucmajor), el 9-X (2 ex.) al torrent de sa Riera (Palma) (GLT), el 18-IX amb 10 ex. al golf de Santa Ponça (MAN), el 15-IX amb 10 ex. a Son Navata (Felanitx) (CNL), i l'11-IX un esbart de 35 exs. en vol durant llarga estona davant la costa d'Ariant i Ternelles (Pollença) (GON).

Malgrats: (Calvià). 7 ex. el 19-V (GLT).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG, GRG).

<i>E. garzetta</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	14	6	10	8	1	1	-	19	25	25	19	26
Addaia-Mongo.	2	4	2	3	3	5	1	21	3	3	16	11

Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 15-V (GRG).

Pas postnupcial, 20 ex. el 8-VIII a Son Saura (es Mercadal) (PIR), i 13 ex. el 23-XI a Son Bou (GRG).

Eivissa: Pas prenupcial, el 9-V amb 4 ex. al Prat de ses Monges (GAB/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX al Port de Santa Eulària (BRM/Observation).

***Egretta gularis*.** Agró d'escull. Garceta dimorfa. Western Reef Heron

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: apareix **1** ex. el 16-V a la bassa de Can Guidet (Palma) i es desplaça a diverses zones humides: s'Albufera des del 30-V fins al 19-VIII; Albufereta des del 9-VII fins al 18-VII i 7-VIII; i al Prat de Maristany (Alcúdia) des del 28-VIII fins al 14-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Egretta gularis x garzetta*.** Híbrid d'agró d'escull i agro blanc. Híbrido de Garceta dimorfa y Garceta común

Selecció: es recullen observacions d'individus que mostren trets intermedis entre *E. gularis* i *E. garzetta* (possibles híbrids). Tots els registres rebuts.

Menorca: **1** ex. el 9-IV a les Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó).

Per a més informació d'aquest registre pendent d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Ardeola ralloides*.** Toret. Garcilla cangrejera. Squacco Heron

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI-DR) i rar (FO-CA). Hivernant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Com l'any passat hi han criat entre **2** i **3** colles, com sempre, han criat una mica més tard que la resta d'agrons. Observació de nius a partir del 15-IV, i joves del

30-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLF; WND/Observation; BAZ/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MAC/eBird).

Dates <i>A. ralloides</i>	I	II	III	8*IV	25*V	VI	21*VII	VIII	7*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1*/2	3	4, J	7, J	5	1*	0	0	0
Albufereta	1	1	2	1	2/1*	0	1*	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, primera cita el 15-IV amb 3 ex. en vol sobre el mar a la punta de Cala Gat (Capdepera) (BAZ), el 26-IV (1 ex.) a Son Navata (Felanitx) (JMO/Observation), el 29-IV amb 1 ex. en vol sobre el mar a s'Algar (Felanitx) (SNV/Observation), i el 10-V amb **10** ex. a Portocolom (Felanitx) (JMO/Observation). Darrers registres el 20-V amb 5 ex. al Salobrar de Campos (SUA), i el 18-V amb 2 ex. al Prat de Maristany (VDM/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 29-VIII amb 1 ex. a Capdepera (ART, MUÑ), i el 18-IX (1 ex.) al golf de Santa Ponça (Calvià) (MAN).

Cabrera: pas prenupcial, el 8-V amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 4 ex l'11-V a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Basses de Lloriac, es Mercadal. Almenys 1 ex. del 21-V al 4-VI (COL).

Eivissa: pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX al prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande. Great Egret

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 15-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 25 ex. l'11-XI (MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN; MAC-GRP/eBird; GLN/Observation).

Dates <i>A. alba</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	21	9	4	7	2	2	5	7	8	11	8	16
Albufereta	21	11	4	2	4	3	6	5	4	11	25	18

Pas prenupcial, primera cita l'1-IV amb 1 ex. al Salobrar de Campos (BAU).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-VII amb 5 ex. al Prat de Maristany (Alcúdia) (SDK/eBird), el 19-VII (1 ex.) a ses basses de Magaluf (GRP/eBird), i el 30-VII amb 1 ex. volant cap al W a Son Real (CRZ-AMY/eBird). Darrers registres el 18-X (1 ex.) a Búger (PLS/Observation), el 24-X amb 1 ex. en vol a Son Claret (Calvià) (BKK/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MCY/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG, GRG/eBird).

<i>A. alba</i> Dates	I	II	III	10*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	9	4	2	1 *	-	-	-	2	2	2	1	8
Addaia-Mongo.	4	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3

Presència estival, 1 ex. el 29-VI i 31-VII al Prat de Son Saura (es Mercadal) (MJJ-GNW/eBird).

Pas postnupcial, el 2-X amb 2 ex. al Prat de Son Saura (es Mercadal) (MUN, CRM, RDV).

Eivissa: hivernada. Ses Salines (Sant Josep): 1 ex. l'11-I (MAR, CAR); El 24-XII (1 ex.) (VHT/Observation).

Presència estival, 1 ex. el 16-VII al Caló Roig (Santa Eulària) (VDA/Observation).

Formentera: hivernada, 1 ex. a l'estany des Peix l'11-XII (CAR).

Ardea ibis (abans *Bubulcus ibis*). Esplugabous. Garcilla bueyera. Western Cattle Egret

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Accidental (DR). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. La colònia continua experimentant un lleuger augment, amb 80 i **90** parelles. Observació de construcció de nius a partir de l'1-IV, ous del 9-IV, polls del 13-V, i joves en vol del 5-VI. Com l'any passat, hi ha hagut **3** tongades de cria: a començament d'abril (la més important), el juny i l'agost. Un màxim de 419 ex. el 19-X. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; JRG-CST-MAC-SRS/eBird; WND-DMY/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 264 ex. el 30-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Basses depuradora Binissalem. Nidificant. Observació de nius a partir del 28-IV, polls del 14-VI. Un màxim de 213 ex. el 19-I a la colgada. Màxims mensuals (RES-MOU-PAM/eBird).

Bassa de Son Navata, Felanitx. Nidificant. Observació de nius a partir del 26-IV, i polls el 24-VII. Màxims mensuals (CNL; JMO/Observation). Enguany s'estima que hi han criat entre 14 i **22** parelles (N. de l'ed.).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; MAC/eBird).

Dates <i>A. ibis</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	238	136	9	50	100, P, J	180, J, P	175, J	100, J, P	P, J	419	+	+
Albufereta	211	7	6	10	3	14	21	76	264	236	86	+
Binissalem	213	+	+	25	+P	95, P	+	+	+	+	+	+
Son Navata	232	+	+	5	P	P	44, 58 J	J	12	-	-	+
Can Guidet	0	-	-	-	1	0	0	155	151	+	+	18

Pla des Blanquer de Maria. Concentració per alimentar-se de 110 ex. el 13-V (SOL/eBird).

Pla de Vilafranca. Un màxim de 130 ex. a la depuradora el 27-IX (CST-LOP-MAC/eBird).

Menorca: Son Saura, es Mercadal, 6 ex. el 25-VI (GRG).

Camí de sa Farola, Ciutadella. 50 ex. hi ha nius amb polls el 26-VI (DLH/eBird).

Pas postnupcial, l'1-VIII amb 1 ex. entrant de mar amb vol actiu i continua en direcció N a Ciutadella (GRD).

Albufera des Grau, Maó. 14 ex. el 22-VIII i 24 ex. el 19-IX (PNAG).

Salines de Mongofre, Maó. 43 ex. el 20-X (PNAG).

Eivissa: Presència a l'estiu, 1 ex. el 18-VI al camí de sa Vorera (Sant Antoni), i **1** jove el 18-VII al prat d'en Fita (San Josep) (MAR).

Postnupcial, un màxim de 70 ex. al dormidor el 20-IX al prat de Vila (ses Feixes) (MAR).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real. Grey Heron

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO-CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR). Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 37 ex. el 28-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Un màxim de 21 ex. el 20-X. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SCL; BAU).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 18 ex. el 20-VIII (BAU). Màxims mensuals i dates extremes (BAU; BAC, GRD; MAS; MUN, AME).

Dates <i>A. cinerea</i>	I	II	III	IV	6*V	VI	8*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	18	11	5	4	5	3	7	16	26	9	12	37
Albufereta	13	7	2	2	2	2	8	12	7	21	11	15
Salobrar	2	+	+	1	1*	0	1*	18	+	2	1	2

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 7-I i 18-II (BAU).

PN de Mondragó. 1 ex. el 23-I (AMG).

Badia de Palma. 1 ex. el 26-I i 20-III (MUN, MCH).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 28-II (MUN, SBT, RED).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-VII amb 1 ex. en vol sobre el mar a Rafalbeig (Calvià) (GLT), el 2-VIII amb 3 ex. a Portocolom (Felanitx) (JMO/Observation), el 5-VIII amb 5 ex. al Prat de Maristany (Alcúdia), i el 26-VIII (1x) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAU).

Darrers registres el 14-XI amb 3 ex. al golf de Santa Ponça (Calvià) (MAN), el 2-XI (1x) a Esporles (BAC, GRD), i el 25-X (1x) al Prat de Maristany (Alcúdia) (MUN, LGN, RED).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 2-X (2x) (DKR/Observation) i el 5-X (5x) (GORA).

Dragonera: (Andratx) Pas prenupcial, 1 ex. posat a l'illot sa Mitjana el 8-IV (GON).

Malgrats: (Calvià). Pas postnupcial, 2 ex. posats a l'illot l'1-VIII (GLT).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG, PIR, GRG). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; GRG; MUN, CRM, RDV).

<i>A. cinerea</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	12	6	7	2	3	6	13	20	13	9	13
Addaia-Mongo.	7	5	1	3	1	-	2	8	6	5	3	2

Pas postnupcial, 22 ex. entren volant de tramuntana a mig-jorn el 28-IX al Port de Sanitja (es Mercadal) (COL).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 17-IX amb 20 ex. als illots de Ponent (Sant Josep) (MAR).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial. Purple Heron
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Hivernant rar (CA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Continua com a únic nucli de cria el del Colombar Gran, amb una estima d'entre **12-15** parelles, amb una notable pujada i recuperant les xifres del 2023 però per davall de les 23-28 parelles del 2021. Continuen rebent molèsties dels *Himantopus himantopus* i *Recurvirostra avosetta* que crien i s'alimenten quasi a tocar de la zona. Observació de

polls a partir del 18-V, i joves del 16-VII. Una part dels joves es desplacen a la RN de s'Albufereta amb concentracions de més d'una dotzena a partir de començament de juliol. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; NEA/eBird).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 31 ex. el 18-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SOL-MAC/eBird).

Dates <i>A. purpurea</i>	I	II	18*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	9*X	8*XII
Albufera	0	0	2*	5	4, P	P	12, J	11	9	1	1	1*
Albufereta	2	1	1	3	3	6	31	17	9	1	1*	0

Pas prenupcial, primeres cites, el 26-III amb 1 ex. al PN de Mondragó (AMG), i el 29-IV (3x) a s'Algar (Felanitx) (SNV/Observation). Darrer registre el 28-V (1x) a l'estany de ses Gambes (MUN),

Pas postnupcial, primers registres el 10-VIII amb 4 ex. al Prat de Maristany (Alcúdia) (MUN, SBT), i el 26-VIII (1x) al Prat de Sant Jordi (Palma) (BAU). Darreres cites el 9-XI (1x) a l'Albufereta, i el 2-XI (2x) al Prat de Maristany (MAC/eBird). Volta des General, Banyalbufar. 8 ex. el 2-X-2024 (ALO).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 17-III (SLB) i el 25-III ambdós a Llorià (es Mercadal) (PIR).

Presència estival. 3 ex. el 2-VI (RBD), i 2 ex. el 21-25-VI (MJJ/eBird; GRG) ambdós a Son Saura (es Mercadal). Son Bou, Alaior. 2 adults i 1 juvenil el 9-VII (PIR) i 2 ex. el 16-VII (GRG).

Pas postnupcial, 8 ex. el 15-VIII, 15 ex. el 31-VIII ambdós a Son Saura (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: pas prenupcial, 2 ex. el 10-IV al prat de ses Monges (Ses Feixes, Vila) (MAR).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora. Western Osprey

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI-CA). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-CA). Accidental (DR). Extint com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: Reproducció. 23 parelles territorials a Balears. La primera parella vista aportant material a un niu i reclamant és de 21-II a els Amunts (Eivissa), i la darrera observació d'un poll sobre un niu i un adult posat a prop és del 4-VII a la zona de cala Castell (Mallorca).

Un mínim de 23 nius ocupats; 20 postes; un mínim de **25** polls volats (Seguiment: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió

Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural/ A Menorca Rafel Triay / Societat Ornitològica de Menorca -Consell Insular de Menorca/Reserva de la Biosfera/Agència de la Reserva de la Biosfera).

Aquestes dades donen per Balears un èxit reproductor de 1,09 (polls volats/nius ocupats, $X = 1,46$ $n = 10$) i una taxa de vol de 1,79 (polls volats/parelles èxit, $X = 1,61$ $n = 10$) (N. del ed.).

<i>P. haliaetus</i> ILLA	PARELLES TERRITORIALS	NIUS OCUPATS	NIUS AMB POSTA	NIUS AMB ÈXIT	POLLS VOLATS	ÈXIT RE- PRODUCTOR	TAXA DE VOL
Mallorca	11	11	8	5	11	1,0	2,2
Cabrera	5	5	5	3	4	0,8	1,3
Menorca	4	4	4	3	6	1,5	2,0
Eivissa	3	3	3	3	4	1,3	1,3
BALEARS	23	23	20	14	25	1,09	1,79

Mallorca: 11 parelles territorials; 11 nius ocupats; 8 postes (3 postes perdudes), de les quals 5 amb èxit; 11 polls volats (2 polls més que en 2024).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex.: un poll per inanició del PN de Cabrera el 20-VI, es recupera i és cedit; un adult per inanició del PN de sa Dragonera el 23-VII, posteriorment és alliberat, reingressa als 10 dies per inanició i mor; i un jove volander per inanició de Pollença el 6-VII, posteriorment mor (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Cabrera: 5 parelles territorials; 1 posta coneguda que es va perdre. A un niu es va perdre 1 poll i l'altre es va dur al centre de recuperació (cedit a projecte de reintroducció a València). Les 3 parelles que han tengut èxit han tret 4 polls.

Menorca: 4 parelles territorials; 4 han ocupat niu; 1 parella perd la posta; 3 postes amb èxit; 6 polls volats.

Eivissa: 3 parelles territorials; 3 nius ocupats; 3 postes; han nascut 4 polls.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO). Alimoche. Egyptian Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. És probable que l'any 2025 hi hagi tornat a haver reproducció d'1 parella a un niu a la vall de Terneilles (Pollença) (LOP). Observació d'1 adult el 16-III, i 2 ex. encollats des del 23-III fins al 19-IV, a la zona on cria i localitats properes (MAC-CST-HIN-PXL/eBird).

Diverses cites sempre d'1 ex. d'edat adult o de 3r any calendari, des del 23-IV fins al 18-V (Península de Formentor, vall de Bóquer, Turó i pla de Llenaire, Albufereta, i la més llunyana a cala Torta) (AYE-SCH-PEN-MAC-GRR-CST/eBird).

Primer albirationt d'1 jove de l'any és el 8-VI en la Coma de ses Celles, amb un grup de voltors negres (BAZ/eBird).

Pas postnupcial. Pas migratori actiu cap al S, **1** juvenil el 4-X al cap de ses Salines (Santanyí) (GRP/eBird).

Menorca: Camí de ses Arenes de Baix, Ciutadella. Un màxim d'un grup 19 ex. en vol el 25-IV (SBZ/eBird).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo. European Honey Buzzard

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Balears: pas prenupcial, en migració activa cap al N s'han vist **86** ex. des del 25-IV (1x /EI) fins al 29-VI (1x /DR), amb uns màxims de 53 ex. el 18-V a la talaia d'Albercutx (MA), 12 ex. el 18-V a cala d'en Sardina (EI), i 7 ex. el 21-V al cap de Cavalleria (es Mercadal/ME). Des de diverses localitats: Albercutx (GORA), i s'Albufera (PNAM), Fornalutx (VDG/Observation), Ternelles (GON), sa Dragonera (JMO/Observation), cap de Cavalleria (es Mercadal) (COL), punta Redona (es Mercadal) (BLB/Observation), i cala d'en Sardina (MAR).

Pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'han vist **90** ex. des del 20-IX (6x) fins al 5-X (1x). Amb un màxim de 62 ex. el 28-IX a la talaia d'Albercutx (MA). Des de diverses localitats: Albercutx (GORA), i s'Albufera (PNAM), Fornalutx (VDG/Observation), Ternelles (GON), Cabrera (GORA), sa Dragonera (JMO-DRN/Observation).

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per trauma desconegut procedent d'Esporles el 26-VII, per ser irrecuperable se li practica l'eutanàsia (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado. Griffon Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Al 2025 s'han localitzat 9 nius nous. Un total de 42 nius ocupats (7 més que al 2024); un mínim de **38** polls volats (4 més que al 2024). S'han censat les cinc zones de nidificació conegudes, totes ubicades a la zona central de la serra de Tramuntana, dues d'elles a la costa, i se n'han trobat de noves com el Clot d'Aubarca (Dades: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció

General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural; SEO-Virot Balears; FVSM). Aquestes dades donen un èxit reproductor de 0,90 (N. del ed.).

Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 38 ex. el 12-IX (PTZ/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 2 ex.: per intoxicació per plom a Maria de la Salut (1x) el 21-XI, mort al centre; i per caiguda al mar a Pollença (1x) el 28-XI, ingressa mort. (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro. Cine-reous Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. S'han visitat 79 nius coneguts, dels quals estaven ocupats 54. S'ha donat posta a 54 nius, de les quals s'han perdut 12 postes i s'han perdut 7 polls (perduts o depredats); 42 parelles es reproduïen amb èxit i **35** polls volats. Sembla que hi ha hagut 14 parelles més amb indicis de reproducció.

Enguany s'ha passat de 49 nius ocupats al 2024 a 54, i també s'ha donat el mateix increment de nius amb posta. Tot i això només ha augmentat el nombre de polls en un exemplar respecte a 2024 degut al gran nombre de polls perduts o depredats (Dades: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural; Fundación Vida Silvestre Mediterrànea). Aquestes dades donen una productivitat de 0,51; un èxit reproductor de 0,65; i una taxa de vol de 0,83 (N. del ed.).

Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 25 ex. el 17-VII (MLR/Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **7** ex.: per malaltia procedent de Sencelles (1x) el 7-V i per plo-matge deteriorat procedent d'Artà (1x) el 24-X, tots dos es recuperen i són cedits. Cinc més ingressen morts, per electrocució (1x) de Maria de la Salut el 10-VIII, per caiguda a bassa de reg (1x) d'Ariany el 23-VIII, i (3x) per caiguda a la mar procedents de Sóller el 26-VIII, d'Alcúdia el 15-IX, i de Santa Margalida el 27-XI (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Águila culebrera. Short-toed Snake Eagle

Estatus. migrant rar. Hivernant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, s'han vist en pas 2 ex. els dies 5-V (1x) a Sóller, i 9-V (1x) a l'Albufereta (SCL-GLN/Observation).

Pas postnupcial, 1 juvenil el 22-X a Son Pillo (Calvià) (BEN/eBird).

Hivernada, 1 ex. el 6-XII al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 26-II Serra Morena (Maó) (PIR), 1 ex. el 8-III a Tirant (es Mercadal) (CAU, VLN, VEG), i el 9-IV amb 1 ex. al camí de sa Volta des Milord (Maó) (MCY/Observation).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Águila pomerana. Lesser Spotted Eagle

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clanga clanga (abans *Aquila clanga*). Àguila cridanera. Águila moteada. Greater Spotted Eagle

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Águila calzada. Booted Eagle

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO-CA). Migrant moderat (MA), i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial. S'han vist en pas actiu cap al N **90** ex. des del 26-III fins al 25-IV, diverses localitats: sa Dragonera (JMO^A/Observation), i Albercutx (GORA)^B.

<i>H. pennatus</i>	26-III	2-IV	19-IV	21-IV	25-IV
Prenupcial / Ex	50^A	8 ^A	1 ^B	1 ^B	30 ^A
Postnupcial / Ex	3 ^A	11 ^B	5 ^A	-	-
Dates	21-IX	27-IX	19-X	-	-

Pas postnupcial, Pas migratori actiu cap al S, **19** ex. des del 21-IX fins al 19-X. Amb un màxim de 11 ex. el 27-IX a sa Dragonera. Des de diverses localitats: Albercutx (GORA)^A, i sa Dragonera (JMO^B/Observation).

Amb l'objecte principal de comprovar si la població és sedentària a Mallorca, s'han marcat **11** polls (5 ♂, 6 ♀) amb emissors GPS/GSM fins al 2025. Els primers resultats indiquen que els mascles immadurs romanen a prop de la seva àrea de naixement, mentre que les femelles fan contínues sortides a altres illes com Cabrera, sa Dragonera i

Menorca. També s'ha pogut esbrinar que els primers mesos, 3 ex. van ser depredats per àguila coabarrada i 1 ex. morí pel xoc amb una tanca (GARCIA DIOS, 2026).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (10x) i el 5-X (6x) (GORA).

Eivissa: Pas prenupcial, en migració activa cap al N, 17 ex. des de l'I-III (2x) fins al 6-VI (1x) a localitats de Santa Eulària, Sant Joan i Sant Antoni (CST/eBird; DMZ; MAR). Amb un màxim de 13 ex. a l'illot des Vedrà el 24-IV (SEP/eBird).

Presència en època post-reproductora, el 4-VII amb 1 ex. al polígon de can Bufí (Vila) (RSL).

***Aquila chrysaetos*.** Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real. Golden Eagle

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Águila de Bonelli. Bonelli's Eagle

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR). Extingit com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Enguany s'han prospectat 18 zones o territoris coneguts. S'ha revisat la reproducció a 14 nius coneguts; s'han seguit 14 parelles territorials i s'ha confirmat la reproducció amb èxit a 8 nius, amb un mínim de **13** polls volats. Hi ha hagut 6 parelles més territorials no reproductores (Seguiment: Xavier Manzano (IBANAT) i Martí Turrión (COFIB); Dades: Servei de Protecció d'Espècies; Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural). Aquestes dades donen una productivitat de 0,92 (núm. joves volats/parelles territorials), l'èxit reproductor és d'1,63 (núm. joves volats/nius amb posta), i la taxa de vol és de 1,63 (núm. joves volats/nius amb èxit) (N. de l'ed.).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per trauma desconegut procedent de Calvià el 18-IV posteriorment és alliberat (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

***Accipiter nisus*.** Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavián. Eurasian Sparrowhawk

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI-CA) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 16-II amb 1 ex. a la Comuna de Bunyola (BAZ, FRO).

Balears: (MA, CA, DR). Pas prenupcial, S'han vist en pas actiu cap al N **8** ex. des del 2-IV fins a l'11-V. Des de diverses localitats: sa Dragonera (JMO^A/Observation), Península de Formentor (TLN^B/eBird; SCH^D/Observation; GORA^E), Cabrera (RES^C/eBird), La Vic-toria i Sóller (SCL^G/Observation), i Escorca (GLN^H/Observation).

Dates pre. <i>A. nissus</i>	2-IV	5-IV	18-IV	17-IV	21-IV	4-V	5-V	11-V
Exemplars	1 ^A	1 ^B	1 ^C	1 ^Q ^D	1 ^E	1 ^F	1 ^G	1 ^H

Postnupcial, primeres cites el 15-IX amb 2 ex. a la vall de Bó-quer (VGL/Observation), el 29-IX (2x) a Sant Llorenç (CRL/Observation), el 4-X (1x) a Artà (DKR/Observation), el 5-X (1x) a Rafalbeig (PEN/eBird), i el 12-X (1x) a ses Cases Velles de Formentor (RES/eBird).

Hivernada, 1 ex. el 22 i 26-X al camí de Son Pillo (Calvià) (BEN/eBird), i l'11 i 21-XII (1x) a ses bases de Magaluf (GRP-BEN/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, el 4-5-X amb 2 ex. (GORA), i el 14-XI (1x) (RES/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 25-III a Lloriac (es Mercadal) (PIR), i el 15-IV (1x) a Cala en Porter (HLY/eBird).

Pas postnupcial, el 2-X (1 ex.) al Prat de Son Bou (RHY/eBird), el 2-XI (1x) a la carretera de Fornells (es Mercadal) (PIR), el 9-XI (1x) a la ctra. de Favàritx (FRX/eBird), i el 22-XI (1x) a Alaïor (MJJ/eBird).

Eivissa: hivernada, darrera cita el 4-II amb 1 ex. a Can Tomàs (Sant Antoni) (MAR).

Pas prenupcial, el 18-III amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (DMZ/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 16-X amb 1 ex. a sa Coma (Sant Antoni) (MAR).

Astur gentilis (abans *Accipiter gentilis*). Astor. Azor. Northern Goshawk

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero. Western Marsh Harrier

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporàdica 2018 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Des del 2011 ha consolidat el nombre de parelles territorials entre 25-30, i enguany han estat 26 territoris detectats. No n'hi ha hagut més per la manca d'espai adequat a causa dels incendis de 2024. Els nius amb posta han estat 23 (xifra molt alta solament superada als anys 2015 y 2016 amb 26 i 25 nius respectivament), tots ells amb cria favorable i amb el més alt nombre de joves volats mai detectat, **51** joves volats. Les primeres dades de territorialitat (cants i vols de mascles) són els darrers dies de novembre del 2024 fins a la primera setmana de març. Primera evidència de posta a partir del 16-IV (un mascle que aporta menjar a una femella), observació de joves volant a partir del 3-VI fins a la segona setmana de juliol. El nombre màxim de joves volats per niu és de 3 (a 5 nius), i de tots els altres (18 nius) han volat 2 joves.

La productivitat és de 1,96, l'èxit reproductor és de 2,18, i la taxa de vol és de 2,18. Xifres que continuen indicant un bon manteniment de la població nidificant a s'Albufera, que bascula dins el binomi d'una disponibilitat de recursos tròfics (moltes més parelles de limícoles) però amb limitacions de l'habitat per la pèrdua de canyissar adult per la salinització de l'habitat i pels incendis. Un màxim de 173 ex. en dormidors el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAME).

Albufereta, Alcúdia. Observació de còpules a partir del 18-II. Un màxim de 7 ex. el 2-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; GON).

Es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat entre 2 i 4 colles (LOP). Observació d'aportacions de branques a un niu a partir del 26-IV, aportant aliment la femella el 29-IV (SNV/Observation). Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; JMO/Observation; HIN-LOP-CST-MAC/eBird; DKR/Observation).

Dates <i>C. aeruginosus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	173	+	+	+	P	J	J	+	+	92	87	+
Albufereta	5	2	3	1	2	1	1	1	1	3	4	7
Salobrar	46	6	6	7	7	4	4	+	+	4	25	+43

Pla des Blanquer de Maria. 5 ex. el 9-III (MZZ/Observation), 3 ex. el 16-IV (VAS/eBird), 2 ex. l'11-V (GLN/Observation).

Prat de Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 5-IV (MUN, RED, PEN, PNL).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 28-V (MUN).

Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **19** exemplars des del

16-III fins al 4-V. Màxims diaris (GORA); Colònia de Sant Jordi (SOL^A/eBird)

Dates	16-III	18-III	30-III	18-IV	19-IV	21-IV	1-V	4-V
Albercutx	3	1 ^A	1	3	1	2	3	5

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), pas migratori actiu cap al S, **15** ex. des del 20-IX fins al 19-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	20-IX	21-IX	28-IX	19-X
<i>C.aeruginosus</i>				
Cap Salines	1	6	6	2

Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 15-IX (CNL), i 2 ex. el 18-XI (JMO/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, 9 ex. el 4-X (GORA).

Menorca: Reproducció. Son Saura (es Mercadal), 1 ex. aportant material al niu el 17-V (PIR) i 2 ex. el 28-VI (GRG).

Son Bou, Alaior, 1 mascle el 10-IV (LMB/Observation), 4 ex. el 29-V (BLB/Observation), i 3 ex. el 24-VI (GRG).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

<i>C. aeruginosus</i> Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	4	1	5	1	-	-	1	1	3	3	2	1
Addaia-Mongo.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Pas prenupcial, un màxim d'11 ex. a Son Bou (Alaior) el 9-III (PIR).

Pas postnupcial, un màxim de 13 ex. a Son Bou el 12-X (PIR). Sa Mesquida, Maó, 1 ex. el 19-X (GRG).

Eivissa: pas prenupcial, 1 ex. el 12-IV i 4 ex. el 17-IV ambdós al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR, DMZ).

Pas postnupcial, 1 ex. el 20-IX al prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ), i el 20-X amb 4 ex. a ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pálido. Hen Harrier

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; LOP-CST-TOM/eBird).

Albufereta, Alcúdia. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON; BAU; JMO/Observation).

Dates <i>C. cyaneus</i>	I	II	4*19**III	26*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	29*X	XII
Albufera	4	1♂	1♂	1♂*	0	0	0	0	0	0	1♂*	1♂
Albufereta	1♀, 1♂	0	1♂**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	1♂, 1♀	-	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, el 10-IV amb 1 femella a Mortitx (TOM/eBird).

Hivernada, el 2-XII amb 1 ex. a s'Albufera (MAC/eBird), i el 30-XII amb 1 mascle a la Marina Gran (Santanyí) (SOL/eBird).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo. Pallid Harrier

Estatus: hivernant rar (CA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, el 28-IX amb 1 mascle adult a Jornets (Cos-titx).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 mascle de segon any el 6-X a ses Salines (Sant Josep).

Per a més informació d'aquest registre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo. Montagu's Harrier

Estatus: migrant escàs, i rar (DR). Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 2-IV amb 1 femella a Palma (MNJ), i darreres el 15-V amb 1 mascle a s'Albufera (DRY^N/Observation), i 23-IV amb 1 mascle adult a ses basses de Magaluf (TIM/eBird). Màxims diaris a les localitats de: Pla de Vilafranca (SOL^E-CST^{BM}-MAC^{BM}-BAZ^H-PXL^{JG}/eBird); Pla des Blanquer de Maria (CST^{BD}-MAC^{BD}-VAS^J-SCH^{GK}/eBird); s'Albufera (PNAM)^A; Albufereta (SCH^P-VDY^F/Observation, MAC^H-HLD^L/eBird); Talaia d'Albercutx (GORA)^B.

Dates <i>C. pygargus</i>	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV	20-IV	21-IV	23-IV	25-IV	26-IV	15-V
Vilafranca	1♂	-	1♂, 1♀	-	-	1♂	1♂	-	2♂	-	-	-	1sub	-	-
Blanquer	-	-	1♀	1juv	-	-	1♂	-	1♀	2♀	-	-	-	-	-
Albufera	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1♂
Albufereta	-	-	-	1♂	-	1	-	1	-	-	-	1♂	-	-	-
Albercutx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Observador	E	A	B	D	A	H	J	F	G	K	B	L	M	A	N

Pas postnupcial, primera cita el 15-VIII amb 1 femella al PN de Mondragó (WIL/Observation), i darreres el 27-IX amb 1 mascle adult a la ctra. de cala Pi (OSH/eBird), i el 10-IX amb 1 ex. a les voltes des Guix (PTZ/eBird). Màxims diaris a les localitats: Pla des Blanquer de Maria (RES^B/eBird); Pla de Vilafranca (CST^C-MAC^C-PEN^D-TOM^E-WLL^F/eBird); Salobrar de Campos (DOE^A-MAC^C-CST^{CE}-GRP^E/eBird).

Dates <i>C. pygargus</i>	24-VIII	25-VIII	26-VIII	31-VIII	3-IX	13-IX	14-IX
Blanquer	-	1juv	-	-	-	-	-
Vilafranca	-	-	-	1juv	1juv	1juv	1juv -
Salobrar	1juv	-	1juv	1qsub	-	1juv	-
Observador	A	B	A	C	D	E	F

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 9-IV amb 1 mascle (ALL/eBird). Darrera el 9-V amb 1 ex. (2n ac) (MJJ/eBird), ambdós al camí de Tramuntana (es Mercadal).

Pas postnupcial, primeres cites el 27-VIII (1 juvenil) a Punta Nati (FRX/eBird), el 28-VIII amb 2 ex. al camí de sa Boval (Maó) (PIR). Darrera el 9-IX (1 juvenil) al camí de Tramuntana (es Mercadal) (MJJ/eBird).

Eivissa: pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV i 1 femella el 19-IV ambdós al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (SEP, CST; MAR), i el 27-IV amb 1 ex. en vol en un grup de gavines al Prat de ses Monges (VQZ/eBird).

Pas postnupcial, el 22-VIII amb 1 femella als conreus a ses Salines (Sant Josep) (CST/eBird).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real. Red Kite

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA), i rar (CA). Migrant rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Hivernada. La població hivernant en el cens de 13-I a 16 dormidors va ser de **354** aus registrades (GOBM), és un descens per segona vegada des del 2020, però per sobre de la mitjana ($X = 308$ ex., $n = 12$) (N. de l'ed.).

Reproducció. Degut a l'elevat nombre de nius, l'illa de Mallorca s'ha dividit en 4 sectors i es prospecta un sector cada any. Durant l'any 2025 s'ha prospectat el sector de Tramuntana Nord, tot i que també s'han revisat nius dels altres sectors. Enguany s'han prospectat 171 nius corresponents a 103 territoris, dels quals han resultat ocupats 52 nius, amb conformació de posta a 49 nius i presència de polls a 31 nius. S'han comptabilitzat un mínim de **62** polls.

Les primeres dades de comportaments reproductors són de 4-III amb 2 adults aportant material al niu (Felanitx); els primers adults covant s'observen el 5-III a Sineu i Maria de la Salut; detectats a Palma els primers polls petits (de menys de 10 dies) amb plomissó blanc al cap el 3-V; el mateix dia es troben 3 polls de 10 dies a Bunyola. La darrera observació de nidificació és del 17-VII amb un niu nou detectat a Inca, amb un grup familiar als voltants del niu (Dades: Rafel Mas, Servei de Protecció d'Espècies; Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural). Aquestes dades donen una productivitat de 0,60, l'èxit reproductor és de 1,27, i la taxa de vol és de 2,00 (N. de l'ed.).

L'horta de Sòller. 3 ex. fent comportaments reproductors el 23-III (FIO).

Pas prenupcial, S'han vist en pas actiu cap al N, **3** ex. el 4-V (2x) i el 25-V (1x) (GORA).

Pla de Vilafranca. 23 ex. per tot el 12-IV (RED-SBT/eBird).

Pla des Blanquer de Maria. Uns màxims de 35 ex. sedimentats el 12-IV (CST-MAC/eBird), i 16 ex. dels quals 11x caçant suposadament insectes, junts, a una altura considerable amb una gavina el 29-V (SOL/eBird).

Coll de Sa Gramola, Andratx. 20 ex. alguns d'ells volant amb un estol de milans negres el 23-IV (AYE/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines s'han vist en pas **7** ex. el 19-X (GORA).

Pla des Blanquer de Maria. Un màxim de **45** ex. en estols compactes i aus disperses per tot el recorregut el 17-VIII, 25 ex. el 3-IX (RES/eBird), i 12 ex. el 9-X (TOM/eBird).

Pla de Vilafranca. Un màxim de 12 ex. en grups de fins a quatre individus el 28-VIII (SOL/eBird), 25 ex. el 13-IX, i 35 ex. el 9-X (TOM/eBird).

Es Capdellà. Uns màxims de 12 ex. dels quals un grup de 9 individus volant junts a gran altura sobre el puig de sa Grua el 6-IX (SOL/eBird).

Son Serra de Marina, Santa Margalida. 13 ex. l'1-X (GSC/Observation).

Sa Marina Gran, Santanyí. Un màxim de 30 ex. volant junts en una tèrmica sobre conreus el 12-X (QUI/eBird).

Marratxí. Un estol de 31 ex. dispersos volant baix el 12-X (DES/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **39** ex. per diverses causes: electrocució (9x), caiguda a safareig (9x), atropellament (2x), desnutrició (4x), tir (1x), trauma desconegut (1x), causes desconegudes (1x), intoxicac-

ció (6x), trampejat (1x), col·lisió amb tren (1x), atac per depredador (2x), malaltia (1x), i poll (1x). Posteriorment alliberats 12 ex. (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Dragonera: Pas prenupcial, 5 ex. el 2-IV (JMO/Observation), **23** ex. el 25-IV (FLL-MTA/eBird), i 17 ex. el 7-VI (TOM/eBird).

Menorca: Reproducció. La població reproductora per un mínim de 68 parelles territorials i un total de **65** polls. El nombre de parelles territorials es manté estable respecte als darrers 5 anys, al voltant de 70 parelles, però enguany hi ha hagut una baixada considerable del nombre de polls respecte al 2024 amb 117 p. (Dades: Félix de Pablo. Consell Insular de Menorca/Reserva de la Biosfera). Aquestes dades donen una productivitat de 0,96 (núm. joves volats/parelles territorials) (N. de l'ed.).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro. Black Kite

Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME-CA). Migrant escàs (MA-EI-DR) i rar (ME-FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, el 4-II amb 1 ex. a s'Albufera (BAU), i el 15-II (1x) al Parc Bit (Palma) (MUT).

Pas prenupcial, primera cita el 8-III amb 1 ex. al golf de Ponent (Calvià) (BUS), i darrer el 23-V amb 2 ex. a sa Barrala (Campos) (SUA)^N. S'han vist en pas actiu cap al N **98** ex. des de l'1-IV fins al 16-V. A les localitats: Puig de l'Àguila (SJS^A/eBird), Santa Maria (PAN)^B, Talaia d'Albercutx i Formentor (GORA)^C (SNV/Observation)^K, Coma de ses Celles (BAZ)^D, Costitx (QUI)^E, s'Albufera (RES, VIC, PNAM; SCH)^F, Albufereta (RES, VIC, RNSA)^G, Coll de sa Gramola (AYE/eBird)^H, Vall Verda (TIM/eBird)^J, Sóller (SCL/Observation)^L, Pla des Blanquer de Maria (BTC/Observation)^M.

Dates <i>M. migrans</i>	1-IV	6-IV	18-IV	18-IV	19-IV	20-IV	23-IV	25-IV	26-IV	28-IV	3-V	5-V	9-V	16-V	20-V	23-V
Exemplars	1 ^A	1 ^B	14 ^C	1 ^F	1 ^C	1 ^C	29 ^H	27 ^J	13 ^D	3 ^K	1 ^E	1 ^L	1 ^F	1 ^G	1 ^M	2 ^N

Presència primaveral. **1** ex. el 27-VI amb una milana reial a Consell (MRM/eBird).

Pas postnupcial, s'han vist en pas actiu cap al S, **30** ex. des del 7-VIII fins al 24-X. A les localitats: Pla des Blanquer de Maria (CST^A-SOL^A-RES^B-PEN^D-MAC^{JQ}/eBird), Can Trujillo (GRP/eBird)^C, bassa de Can Guidet (TIM/eBird)^E, vall de Bóquer (OLS/eBird)^F, s'Albufera (PNAM)^G, Cap de ses Salines (GORA)^H, vall d'en Marc (OHT/eBird)^K, Pla de Vilafranca (TOM^L-MAC^P/eBird), sa

Barrala (MAC/eBird)^M, Galatzó (SOL/eBird)^N, Mancor de la Vall (HTP/eBird)^O, Son Ferriol (MUN, LGN, RED)^R. Màxims diaris:

Dates <i>M. migrans</i>	7-VIII	17-VIII	20-VIII	22-VIII	23-VIII	25-VIII	31-VIII	1-IX	3-IX	11-IX	13-IX	15-IX
Exemplars	5	3	1	1	2	1	1	1+1J	1	2	1+1	2
Local./Obs.	A	B	B	C	D	E	F	G, J	G	K	L, M	N

Dates	21-IX	29-IX	19-X	24-X
Exemplars	1	1+2	2	1
Local./Obs.	O	P, Q	H	R

Hivernada, 1 ex. el 25-XII a l'Albufereta (VDK/Observation).

Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 2-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 13-II a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Es Mercadal. 1 ex. l'11-IV a Lluriac (PIR), 1 ex. el 28-IV a Tirant (GRG), i 2 ex. amb 7 *Pernis apivorus* el 21-V al cap de Cavalleria (COL).

Darrera cita el 22-V amb 1 ex. a La Vall (Ciutadella) (JRN/Observation).

Presència estival, 1 ex. el 4-VII en direcció N al Cap de Cavalleria (COL).

Pas postnupcial, primera cita el 22-IX amb 1 ex. fa una passada a baixa alçada a ses Salines de Fornells (MJJ/eBird), Sa Mesquida, Maó. 1 ex. el 19-X (GRG).

Son Bou, Alaior. 1 ex. entre el 17 i 26-XI (GRG).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV (GRG) i el 25-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, el 12-III amb 1 ex. a Sant Rafel de sa Creu (Sant Antoni) (MAR).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo. White-tailed Eagle

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común. Common Buzzard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Alcúdia. 1 ex. el 22-III (RES, VIC, RNSA).

Calvià. 1 ex. al Torrent de Santa Ponça el 13-VIII (DGZ/Observation).

PN de Mondragó. 1 ex. l'11-IX (AMG).

S'Albufera. 1 ex. el 29-IX (DKR/Observation).

Felanitx. 1 ex. l'1-X (JMO/Observation).

PN de Llevant. 1 ex. el 4-X (DKR/Observation).

Manacor. 1 ex. volant en cercles amb un esparver al barranc de Son Cifre el 22-X (GON).

Pas postnupcial, Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, 1 ex. el 20-IX (GORA).

Eivissa: hivernada, sentit miolant al bosc 1 ex. al camí des Fornàs (Sant Antoni) l'11-XII (GAB).

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común. Western Barn Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, primers cants el 2-I al Port de Sóller (FIO), primers polls encara amb plomissol el 6-II i darrer el 2-VII, $n = 6_{\text{polls}}$, quatre d'ells nascuts al centre de recuperació per una parella no recuperable (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). ($X_{\text{polls}} = 4,3$ $n = 12_{\text{anys}}$) (LOP).

PN s'Albufera. Niu amb almenys 2 polls a ses Puntetes el 23-III (MAC-CST/eBird).

Cabrera: un màxim de 2 ex. el 5-X (GORA).

Athene noctua. Miula. Mochuelo. Little Owl

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otus scops. Mussol. Autillo. Eurasian Scops Owl

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), escàs (MA-EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO-DR).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, primers reclamants el 24-II al Port de Sóller (FIO), el 26-II amb 4 ex. al golf de son Quint (CST-MAC/eBird). Observació dels primers joves a partir del 29-V amb 1 jove a Lluçmajor (VDG/Observation).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 29-V i darrer el 31-VII, $n = 73$ (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Rècord a l'entrada de polls, que es manté molt per sobre la mitjana que és de $X = 38,4_{\text{polls}}$, $n = 11_{\text{anys}}$ (LOP).

Eivissa: primers cants, el 16-II amb 2 ex. al camí des Taulell (Sant Rafel) (SEP/eBird).

Camps de Sant Rafel. 2 adults i 3 joves, els joves es deixaven veure amb molta facilitat i feien un reclam curt i sec repetidament "shrt", el 28-VI (CST/eBird).

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico. Long-eared Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME), i rar (CA). Hivernant rar (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 22-II i darrer el 3-VII, $n = 11$ _{polls} (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). L'entrada de polls es manté per sota de la mitjana que és de $X = 14,9$ ($n = 11$ _{anys}) (LOP).

Menorca: Cala en Blanes, Ciutadella. Escollat 1 poll reclamar continuament l'1-VII (DLH/eBird).

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 19-I (SDW/Observation).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre. Short-eared Owl

Estatus: hivernant escàs (ME), i rar (MA-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. mort per caiguda al mar a Calvià el 21-VI (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Pas postnupcial, el 12-X amb 1 ex. en vol al cap de ses Salines (STN/eBird), i el 14-XI amb 1 ex. a prop des ses bases de Magaluf (BEN-GRP/eBird).

Cabrera: pas postnupcial, el 5-X amb 2 ex. en vol cap al S (CST-SOL/eBird), el 15-XI escoltat entre 18:18 i 18:22 h, diversos reclams d'1 ex., i el 16-XI escoltat diversos reclams a partir de les 04:33 h, segurament el mateix exemplar de la nit anterior (RES/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, el 21-X amb 1 ex. en vol al Port des Torrent (Sant Josep) (ERA/Observation).

Upupa epops. Puput. Abubilla. Eurasian Hoopoe

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant escàs (MA), i rar (DR). Migrant moderat (ME-EI), i escàs (MA-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: RN de l'Albufera. S'estima que hi han criat entre 5 i 8 parelles. Observació de polls a partir del 24-IV (RES, VIC, RNSA). Felanitx. Observació de joves a partir del 24-III (JMO/Observation). Hospital Son Llätzer, Palma. A l'aparcament el 16-X amb 1 adult covant al niu dins el forat del tronc d'un ametller. El 13-XI niu amb polls d'uns 10 dies nombre indeterminat. El 23-XI niu amb mínim 5 pollets. El 25-XI queden 2 polls al niu i es veuen més exemplars que són alimentats pels adults pels voltants (FIO).

Cabrera: Pas postnupcial, 3 ex. el 4-X (GORA).
Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. Un màxim de 37 ex. el 13-XI (PIR).
Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 14 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del - 20,9 % per el període 1995-2025 (Mitjana= 17,7; n= 531) (AIRE).

Coracias garrulus. Gaig blau. Carraca. European Roller

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 28-IV amb 1 ex. a Son Real (VLO/Observation), el 3-V (1x) a Costitx (QUI), el 4-V (1x) a Can Cuirassa (BAZ/eBird), el 7-V (1x) a Llenaire (Pollença) (MAC/eBird), l'11-V amb 1 adult a Son Bunyola (LGG/eBird), el 29-V (1x) a Son Colom (Clot d'Aubarca) (MUN).
Darrers registres el 6-VI (1x) a sa Marjal de sa Pobla (SOL/eBird), i el 3-VI (1x) a Marratxí (FIO/eBird).
Pas postnupcial, primers registres l'11-VIII amb 1 juvenil a l'Aeroport de Palma (MCM/eBird), el 23-VIII (1x) al pla des Blanquer de Maria (PEN/eBird), el 24-VIII (1 juvenil) a Son Bosc (s'Albufera) (TOM/eBird).
Darreres cites, el 15-IX amb 1 ex. en vol cap al S a Son Bosc (s'Albufera) (RES/eBird), i el 13-IX (1x) a un conreu a la costa de Felanitx (ZEE/Observation).

Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 26-III (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, el 23-IV amb 1 ex. al camí d'en Kane (Alaior) (CAT), el 24-IV (1x) a Sant Joan De Missa (MUT/eBird), el 7-V amb 3 ex. penjats en línia elèctrica als Plans de Favàritx (MJJ/eBird). Darrers el 27-IV i 9-V amb 1 ex. al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR).

Pas postnupcial, el 17-VIII (1x) als plans de Favàritx (Maó), i el 14-IX (1x) als plans d'Alaior (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. el 27-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 ex. el 28-IV a ses Salines (Sant Josep) (FLN-BKT/eBird).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador. Common Kingfisher

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 10-V amb 1 ex. a s'Albufera (GLN/Observation), el 3-IV amb 1 ex. a la costa de Maioris (Llucmajor) (GLT),

Pas postnupcial, primers registres el 15-VII amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird), el 20-VIII (1x) al PN de Mondragó (AMG), el 23-VIII (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 29-VIII (1x) al Salobrar de Campos (MMM).

Un màxim de 10 ex. tots vistos/escoltats en llocs diferents el 10-IX s'Albufera (LFK/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 4 i 5-X (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; PIR).

A. atthis Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	3*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1
Addaia-Mongo.	1	1	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-

Pas postnupcial, primeres cites amb 1 ex.: el 19-VII a Cala Molí (es Mercadal) (VLN), i el 4-VIII a Son Saura (es Mercadal) (GRG).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 10-VIII amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Formentera: Pas postnupcial, primera cita el 26-VII amb 1 ex. a l'estany Pudent (SEP/eBird).

Hivernada, 2 ex. a l'estany des Peix el 24-XII (MAR).

***Merops persicus*.** Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo. Blue-cheeked Bee-eater

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Merops apiaster*.** Abellerol. Abejaruco común. European Bee-eater

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA) i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'1-IV amb 10 ex. el s'Albufera, el 10-IV amb 10 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 12-IV escoltats al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD).

Darrers registres el 15-V sentits a Ariant (Pollença) (GON), el 14-V (2x) a Pollença, el 13-V (2x) al Massís d'Artà (GLN/Observation),

Pas postnupcial. Primeres cites el 10-IX amb 19 ex. a Esporles (BAU), el 12-IX amb 25 ex. cap al S a Santanyí (AMG), el 13-IX amb 6 ex. a l'Albufereta. Un màxim de 85 ex. el 13-VIII a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 4-IV amb 6 ex. al casc urbà de Maó (PIR) i el 9-IV amb 12 ex. al camí de Tramuntana (es Mercadal) (SLB).

Pas postnupcial, uns màxims de 75 ex. el 20-VIII (PIR) i 150 ex. el 26-VIII (GRG) ambdós a Son Saura (es Mercadal).

Jynx torquilla. Formiguer, llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello. Eurasian Wryneck

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reprodutor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: sentits els primers mascles cantant el 9-I al Port de Sóller (FIO), el 16-III (1x) Felanitx (JMO/Observation), el 17-III (4x) al golf de Son Antem (Llucmajor) (SGS/eBird), el 25-III (1x) al Port de Pollença (RHB/Observation).

Reproducció. El 13-V, 6 ous que estan sent incubats dins una de les caixes niu per pàrid de les instal·lades al Camí des Correu (Esporles-Banyalbufar) (FIO).

Port de Sóller. El 18-VIII reclam de juvenil i observat un a l'abeurador (FIO).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. gravat durant la nit 4-X (RES).

Menorca: Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 10-VI (PIR). Es Mercadal. 1 ex. el 28-IX al camí d'Addaia (GRG). Son Bou, Alaior. 1 ex. el 17-XI (GRG).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor. Lesser Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos. Great Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA-FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito ibérico. Iberian Green Woodpecker

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla. Lesser Kestrel

Estatus: migrant rar. Cria esporàdica 2020 i 21 (MA). Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Reproducció. Pla des Blanquer de Maria de la Salut, enguany hi ha **1** niu ocupat. Primera observació a la zona de cria el 18-IV, el 24-IV el mascle entrega menjar a la femella als cables, el 17-VIII amb 8 ex. com a mínim, i darrera cita el 26-VIII amb 1 mascle adult i 1 femella adulta. Observadors^{dies}: MAC^{ABD}-CST^B-VAS^CBAZ^B-PAM^B-REY^C-SOL^{EFH}-RES^{JG}-WTT^K/eBird; SCH^{AD}/GLN^D/Observation.

<i>F. naumanni</i> Maria Salut Dates Exemplars	18-IV ^A 1♀	20-IV ^B 1♂, 2♀	24-25-IV ^C 1PP	29-IV ^E 1♂	11-V ^D 1♂	13-V ^F 2♂	28-V ^G 1♀	29-V ^H 1♂	17-VIII ^J 8	26-VIII ^K 1♂, 1♀
Vilafranca Exemplars	2PP capula	1PP copula	3♂, 2♀	2♂, 1♀	2	4♂, 1♀	5♂, 2♀	3♂, 2♀, 1 P	2♂, 2♀/J	3♂, 1♀, 1 J
Dates Zones	10-IV ^A	12-IV ^B	17-IV ^C	29-IV ^D	2-V ^J	29-V ^E	1-VI ^F	22-VI ^G	5-VII ^H	5-VII ^H
	-	-	-	-	-	-	-	1aZ	1aZ	2aZ

Pla de Vilafranca: enguany hi ha **2** nius ocupats. Primera observació a la zona de cria el 10-IV amb 2 parelles, una d'elles copulant i l'altra, aparentment, el mascle lliura una petita presa a la femella; el 22-VI es va veure **1** volander amb 3 mascles i 2 femelles. Darrera cita el 5-VII a la zona de cria coneguda (1aZ) amb 2 mascles adults i 2 femelles o joves. I en una segona zona de cria (2aZ) amb 3 mascles, 1 femella i **1** jove. Observadores^{di}es: SOL^{ADE}-CST-CF-GRPC-RESGH-WLL^H/eBird; MUN^{BJ}, RED^B, SBT^B, MCH^J.

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 8-IV amb 4 ex., i 1 ex. el 27-IV ambdós al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR). Darrera el 6-VI (1 ex.) a Ciutadella (VVD/Observation).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo. Common Kestrel
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hi-vernament moderat (ME), escàs (MA-EI), i rar (CA). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de copules a partir del 22-III (CST-MAC/eBird). Primers ous a partir del 3-IV, i joves del 2-VI (RES, VIC, PNAM; VWS/Observation).

RN de l'Albufereta. Enguany hi han criat **3** parelles (RES, VIC, RNSA). Parada nupcial a partir del 16-II (CST-LOP-HIN-MAC/eBird).

Campanet. Niu a una possessió a l'ampit d'una finestra d'una casa no habitada. A mitjan maig covaven 4 ous i a finals del mes van néixer 3 polls. A finals de juny els 3 polls abandonaren el niu (LLB/Observation).

Cala Vinyes. Niu amb 3 polls el 20-VI (GRP/eBird).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N **4** exemplars des del 18-IV fins al 4-V. Màxims diaris (GORA).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 27-V i darrer el 31-VII, n= **106**_{polls} (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural). Rècord d'entrada de polls, sent la mitjana de $X_{\text{polls}} = 64,9$ n= 8_{anys} (LOP).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **77** ex. des del 20-IX fins a l'1-XI. Un màxim de 21 ex. el 21-IX. Màxims diaris (GORA).

Pla des Blanquer de Maria. Concentracions, la majoria són joves d'enguany, caçant insectes als sementers de cereals segats, del 7-VII (25 ex.) fins al 9-X (15x), amb uns màxims de 35x el 17-VIII, 38x el 1-IX (CTS-SOL-RES-PEN-MAC-LOP-TOM/eBird).

Pla de Vilafranca. Concentracions, la majoria són joves d'enguany, del 28-VIII (30 ex.) fins al 19-X (16x), amb uns màxims de 55x el 13-IX (SOL-MAC-CST-GRP/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (6x) i el 5-X (4x) (GORA).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo pa-tirrojo. Red-footed Falcon

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts. Sobretot, en pas prenupcial.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **8** ex. del 12-IV fins al 19-V. A les localitats de: pla de Vilafranca (1♀) el 12-IV (RED-SBT/eBird) i 1x el 3-V (TOM/eBird), ctra. Petra-Manacor (1♂, 2♀) el 12-IV (RES/eBird), s'Albufera (1x) 4-V (RES, VIC, PNAM), i al Pla de Sant Jordi (1♂, 1♀) el 19-V (MCM/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 9-XI-2024 a es Rafal (ALO).

Menorca: Pas prenupcial: primera cita el 8-IV amb 1 ex. (PIR). Darrera el 16-V amb 2 mascles perxats en línia elèctrica (MJJ/eBird), ambdós al camí de Tramuntana (es Mercadal).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 mascle adult el 2-V al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (DMZ).

Pas postnupcial, el 27-IX amb 1 juvenil al pla de Sant Mateu (SEP/eBird), el 2-X (1 juvenil) a ses Salines (Sant Josep) (FLS/eBird), i 1 juvenil el 4-X al pla d'Aubarca (YAR).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor. Eleonora's Falcon

Estatus: reproductor moderat (MA-EI-CA-DR). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primeres arribades, el 21-IV (1x) al Rafalbeig (Calvià) (HPP/eBird), el 25-IV (1x) al illot des Colomer (Pollença) (GON), el 3-V amb 8 ex. al canal de Cabrera (BAZ-RES-SOL-CST-LPV/eBird), i 1x a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA). Un màxim de **27** ex. a colònia al cap de Formentor (Pollença) el 18-V (08:51 h) (GRR-CST-MAC/eBird).

Pas postnupcial, darreres cites el 10-X amb 5 ex. a la península de Formentor (BRG/Observation), l'1-X amb 5x a la vall

de Bóquer, i el 30-IX amb 6x al coll de la Creueta (Pollença) (DKR/Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 ex. morts: un per atac d'un depredador, procedent de Llucmajor el 24-VII portava un emissor; i altre per trauma desconegut procedent d'Alcúdia el 15-VIII (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Cabrera: Prenupcial, primera arribada el 21-IV amb 1 ex. als illots del sud (RES/eBird).

Postnupcial, darrera cita el 5-X amb 6 ex. (GORA).

Dragonera: (Andratx). Primera arribada el 26-IV amb 9 ex. al far de Llebeig (FLL-MTA/eBird). Un màxim de 40 ex. el 30-VIII (PEN/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-IV (1x) a Punta Nati (HLY/eBird), i el 26-VI (1x) a Son Bou (Alaior) (VLN).

Pas postnupcial, darreres cites el 5-X amb 1 ex. en fase fosca al puig Mal (es Mercadal) (COL), i el 9-VIII (1x) a les Salines de Mongofre (Maó) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial amb 1 ex. el 25-IV (AIRE). El 8-VIII caçant vinjoles pàl·lides (GRI, PÑF).

Eivissa: Postnupcial, darrera cita el 21-X amb 18 ex. al cap Llentrisca (KSS/Observation).

Vedrà: (Sant Josep). Prenupcial, primera cita el 24-IV amb 8 ex. (SEP/eBird).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón. Merlin

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada. A s'Albufera present 1 ex. a gener i febrer, i 1 ex. el 6-30-XII (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Alcúdia. Present 1 ex. el 18-I i 2 ex. el 13-XII (RES, VIC, RNSA).

Ariant, Pollença. 1 ex. el 13-II (GON).

Pas prenupcial, darrera cita el 27-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 16-XI al Salobrar de Campos (JMO/Observation), i 2 ex. el 19-X al cap de ses Salines (BAZ, SCH).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 4 i 5-X (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 10-XI al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán. Eurasian Hobby

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 25-IV a Felanitx (JMO/Observation).

Pas postnupcial, s'han vist **11** ex. des del 15-VIII fins al 19-X. Màxims diaris a les localitats de: Lluçmajor (BRJ^A-DKR^D/Observation), s'Albufera (DGR/Observation)^B.

<i>F. subbuteo</i> Dates	15-VIII	20-IX	29-IX
Exemplars	1	2	1
Localitats	A	B	D

Menorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 16-IV a la costa sud de Ciutadella (MCY/Observation).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní. Lanner Falcon
Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre. Saker Falcon
Estatus: accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino. Peregrine Falcon

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Pla de Vilafranca. 1 ex. amb les característiques típiques de la subespècie [peregrinus Group] el 4-I (CST-RES-MAC-LPV/eBird).

Sa Vinyola. 1 ex. amb les característiques típiques de la subespècie nominal [peregrinus Group] el 26-XII (MAC/eBird).

Menorca: Lloriac, es Mercadal. 1 ex. captura un agró blanc el 24-XII (CLN).

Falco peregrinus brookei. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino. Peregrine Falcon

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, observació de joves a partir del 29-V a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: un màxim de 5 ex. el 15-XI (RES/eBird).

Dragonera: un màxim de 3 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Eivissa: 2 joves a sa Carroca (Sant Josep) el 25-V (SEP/eBird).

Conillera: (Sant Josep). 2 joves el 21-VI (SEP/eBird).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina. Monk Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Port de Palma. 1 ex. posat en uns xiprers al far de Porto Pi el 17-VIII (ZMR/eBird).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer. Rose-ringed Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI). *Selecció*: reproducció.

Cap registre rebut.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola. Eurasian Golden Oriole

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 5-IV amb 1 femella a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), 12-IV amb 4 ex. a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird), el 19-IV (1x) a es Capdellà (Calvià) (SCH/Observation), i el 21-IV sentit 1 ex. al torrent de Can Xanet (Alcúdia) (ANM/Observation),

Darrers el 14-VI amb 2 ex. a la Universitat IB (Palma) (BDS/eBird), el 24-V amb 1 femella a Son Pillo (Calvià) (GRP/eBird), i el 22-V sentit 1 ex. a ses Cases Velles de Formentor (SOL/eBird).

Pas postnupcial, el 4-IX a Ariant (Pollença) amb 1 mascle (GON), i a Felanitx (1x) (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV (SCH).

Menorca: Pas prenupcial: Primera cita el 14-IV amb 3 ex. a s'Hort des Lluïser (Alaior) (CAU, VEG, VLN). Darreres cites el 14-V amb 1 ex. a Son Planes (Alaior) (CAT), i el 19-V amb 1 ex. reclamat a Biniarroí (Alaior) (PIR).

Pas postnupcial, primera cita el 7-IX amb 1 ex. a sa Nitja (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, Primera cita el 25-IV amb 3 ex. al camí des Fornàs (Sant Antoni) (GAB).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo. Eurasian Jay

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibérico. Iberian Grey Shrike

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada. Pla de Vilafranca. **1** adult present des del 6-VIII-2024 fins a l'11-II-2025. Sisè any consecutiu que hiverna en aquesta zona (N. de l'ed.). Retorna el 31-VIII amb 1 adult fins al 26-XII.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant rar (MA-ME). Migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: presència hivernal. 1 ex. (1r H) el 2-XII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird), i el 3-XII (1x) a sa Marina Gran (San-tanyí) (RES/eBird).

Pas prenupcial, primers registres l'11-III (1x) a s'Albufera, el 14-III (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 16-III (1x) a Can Cullerassa (ART, MUÑ).

Pas postnupcial, darreres cites l'11-XI (1x) a Magaluf (GAB/eBird), el 30-IX (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 28-IX (1x) al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD).

Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 2-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita l'1-IV amb 1 ex. a Mongofre (SLB).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 19 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència positiva del 3,4 % per al període 1995-2025 (mitjana= 18,4; n= 551) (AIRE).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike

Estatus: migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 16-III (1x) a Can Cullerassa (Albufereta) (ART, MUÑ). Darrera el 9-V (1x) a l'Albufereta (GLN/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, el 2-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial: primera cita el 15-III amb 1 ex. a es Castell (PIR).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón común del Mediterráneo. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: presència hivernal. 1 mascle mudant el 10-I a l'Albufereta (RES/eBird).

Pas prenupcial, primer registre el 29-III amb 2 ex. a s'Albufera (CST-LOP/eBird), i l'1-IV (2x) a Son Real (RHB/Observation).

Reproducció. Observació de còpules a partir del 12-IV al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD), amb aliment el 18-V Porreres (SAE-MLL/eBird), juvenil el 12-VII al Salobrar de Campos (VWY/Observation).

RN de l'Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 2 i 3 parelles.

Cabrera: Reproducció. 1 poll crescut el 13-VII a la platja de s'Espalmador, primer indicatiu de reproducció segura a l'illa, no hi ha constància anterior. 1 juvenil el 7-IX a la platja de s'Espalmador (PRM).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 10-IV amb 1 mascle a Son Bou (Alaior) (LMB/Observation).

Eivissa: Prenupcial, primera arribada el 21-III amb 2 ex. a Sant Antoni (BSS/Observation).

Reproducció. Construcció de nius a partir del 2-V a es cap Roig (UML/eBird), polls del 4-VI al camí des Fornàs (GAB/eBird), joves del 16-VI a ses Salines (SEP/eBird).

Formentera: Estany Pudent. Primers joves a partir del 21-VI a la platja des Cavall (WTL/eBird).

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike *Estatus:* migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Parc Bit, Palma. 1 ex. el 28-IX.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel. Isabelline Shrike *Estatus:* divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico. Lesser Grey Shrike

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: ses Salines i l'aeroport, Sant Josep. 1 ex. el 14 i 29-VI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius excubitor. Botxí septentrional, capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real. Great Grey Shrike
Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico. Masked Shrike
Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrrhcorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja. Red-billed Chough
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda. Alpine Chough
Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western Jackdaw
Estatus: accidental (MA-ME-DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja. Rook
Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra. Carrion Crow
Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta. Hooded Crow
Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo. Northern Raven
Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).
Accidental (CA-DR).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a FO tots els registres.
Mallorca: Reproducció. Niu ocupat a una torre d'alta tensió, amb polls

el 15-IV a Marratxí (MUN). Observació de joves a partir del 5-V a Muleta (Port de Sóller) (SCL/Observation).

Pla de Vilafranca. Màxims mensuals, 56 ex. el 25-II (SOL/eBird), un grup compacte de 110 ex. posats en un camp segat el 5-VIII (RES/eBird), 80 ex. el 27-IX (CST-LOP-MAC/eBird), 58 ex. el 14-X (ZMR/eBird), i 190 ex. en dos grups enormes el 18-XII (RES/eBird).

Marina Gran, Santanyí. **200** ex. volant junts en una tèrmica, sobre camps de cultius el 12-X (QUI/eBird).

Galatzó, Calvià. 100 ex. el 22-X (BKK/Observation).

Dragonera: un màxim de 14 ex. el 17-IV (JMO/Observation).

Menorca: Cap de Cavalleria, es Mercadal. Un màxim de 100 ex. el 20-IV (RED/eBird).

Santa Bàrbara, Alaior, 12 ex. el 4-IX (GRG).

Eivissa: Camí de Benimussa (Sant Josep), 3 ex. l'1-I (RSL).

Sa Penya Esbarrada (Sant Antoni), 2 ex. el 13-V (YAR).

Puig Redó (Sant Josep), 2 ex. el 18-IX (CAR).

Camí des Fornàs (Sant Antoni), 1 ex. posat a una torre elèctrica l'11-XII (GAB).

Cyanistes caeruleus balearicus (abans *Parus caeruleus balearicus*).

Ferrerico blau. Herrerillo mallorquí. Eurasian Blue Tit

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR).

Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Reproducció. El 21-IV és l'inici de posta més primerenca dins les caixes niu al camí de Correu (Banyalbufar) (FIO).

Golf de son Quint, Palma. Un grup familiar de 4 ex. el 3-VIII (MAC/eBird).

Coma de ses Celles, Andratx. Un grup familiar de 5 ex. el 19-VIII (BAZ/eBird).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos. Coal Tit

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus major mallorcae. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero balear. Great Tit

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Accidental (DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Primers cants a partir del 26-III, inici de posta més primerenca dins les caixes niu al camí des Correu (Banyalbufar) (FIO), polls a partir del 16-V, ambdós a Felanitx (JMO/Observation), i joves el 9-VI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat entre 5 i 8 parelles (RES, VIC, RNSA).

Coma de ses Celles, Andratx. Un grup familiar de 7 ex. el 30-VIII (BAZ/eBird).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón. Eurasian Penduline Tit
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Cap registre rebut.

Alaemon alaudipes. Terrola del desert. Alondra ibis. Hoopoe Lark Alaemon
Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Terrola colinegra. Bar-tailed Lark
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía. Woodlark
Estatus: accidental (MA-CA-DR).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Selva. 4 ex. a un hort el 29-IX.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común. Eurasian Skylark
Estatus: hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (CA-DR), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, uns màxims de 46 ex. el 25-I al pla de Vilafranca (MUN, SOL), i 45 ex. el 12-I a sa Barrala (Campos) (BAC, GRD).

Pas prenupcial, darreres cites el 5-IV amb 8 ex. al Cap de Formentor (TLN/eBird), el 2-IV amb 1 ex. cantant a la Punta de n'Amer (HJN/Observation), i el 19-III (1x) a la Marina de sa Llapassa (Llucmajor) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 3-X amb 1 ex. a sa Barrala (PN des Salobrar) (RES/eBird), el 22-X a cala Mesquida (Capdepera) (1x) (DRY/Observation) i a la bassa de Can Guidet (Palma) (1x) (SCH/Observation), i el 30-X (1x) a Ariant (Pollença) (GON).

Uns màxims quan retornen: sa Barrala (PN des Salobrar) amb 248 ex. el 15-XI (BEN-LOP-CST/eBird), i **580** ex. en

grans grups a les 8:20 h, molt bona entrada d'aus el 18-XII (RES/eBird).

Pla de Vilafranca. 195 ex. a les 12:24 h el 18-XII (RES/eBird).
Son Flor, Calvià. 150 ex. a les 14:23 h el 20-XII (CST-RES/eBird).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 2-X (DKR/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, el 25-III amb 4 ex. a Punta Nati (CST-MAC/eBird).

Pas postnupcial: primera cita el 21-IX amb 1 ex. (PIR) i el 2-X (1x) (GRG), ambdós a punta Nati (Ciutadella).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. l'1-IV (CMR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 2-IV amb 2 ex. al Prat de ses Monges (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 2-X amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (FLS/eBird). Un màxim de 45 ex. el 24-X als conreus de ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation).

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina. Thekla's Lark

Estatus: reproductor i sedentari moderat. Accidental (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Pla de Vilafranca. Uns màxims de 18 ex. el 20-I, 18 ex. el 24-III, 18 ex. el 24-V (CST-GRP-MAC-LOP/eBird).

Sa Barrala (PN des Salobrar). Uns màxims de 18 ex. el 24-III (CST-MAC/eBird), i 11 ex. el 18-XII (RES/eBird).

Sa Marina Gran, Santanyí. Un màxim de 14 ex. el 20-IX (RES/eBird).

Cap Blanc, Lluçmajor. Un màxim de 35 ex. el 27-IX (OSH/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressat 1 ex. per atac d'un depredador, procedent de Sencelles el 17-VI, posteriorment és alliberat (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Eivissa: primers polls a partir del 2-V al pla de Sant Mateu (GAB/eBird).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común. Greater Short-toed Lark

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primers registres el 10-IV amb 36 ex. al pla de Vilafranca (SOL/eBird), el 17-IV amb 35 ex. a sa Barrala (PN des Salobrar) (CST-MAC/eBird), i el 19-IV (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Reproducció, primers adults amb aliment a partir del 8-VI a Lluçmajor (STT/eBird).

Un màxim de 95 ex. en 5 grups, el més gran de 35 aus i el menor de 10x el 30-VIII al pla des Blanquer de Maria (RES/eBird).

Postnupcial, darreres cites el 22-IX amb 5 ex. al pla des Blanquer de Maria (VGL/Observation), i el 3-IX amb 45 ex. al pla de Vilafranca (PEN/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 8-IV (1 ex.) a Punta Nati (Ciutadella) (MCY/Observation).

Un màxim de 25 ex. el 13-VI a Punta Nati a l'encreuament del camí de Cavalls (CRT).

Pas postnupcial, darrera cita el 2-X amb 1 ex. a Punta Nati (GRG).

Eivissa: un màxim de 37 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 29-VIII (CST/eBird).

Postnupcial, darrer registre el 2-IX amb 35 ex. a l'aeroport d'Eivissa (GAB/eBird).

Melanocorypha bimaculata. Calàndria oriental. Calandria bimaculada. Bimaculated Lark

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria. Calandra Lark

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Sa Barrala (PN des Salobrar). Present 1 ex. amb les terroles des del 3 fins al 20-XII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña. Mediterranean Short-toed Lark

Estatus: accidental (MA-ME). Cria esporàdica (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador. Sand Martin

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 23-II amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 14-III (2x) a Felanitx (JMO/Ob-

servation), el 16-III (25x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 23-III (130x) al Prat de Maristany (Alcúdia) (MAC-CST/eBird).

Darrers registres el 27-V amb 1 ex. a l'Albufereta (BAZ/eBird), el 12-V (1x) a La Gola (Port de Pollença) (KRR/eBird), i l'11-V (2x) al cap de Formentor (TOM/eBird).

Un màxim, impressionant concentració, de **200** ex. a s'Albufera el 18 i 26-III (RES, VIC, PNAM; RHB/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 21-VIII amb 2 ex. a s'Albufera, el 4-IX amb 10 ex. a l'Albufereta. Un màxim de 100 ex. el 3-IX a s'Albufera (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Darrers l'1-XI amb 2 ex. al cap de ses Salines (MAC-QUI/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 3 ex. el 4-X (GORA).

Dragonera: Pas prenupcial, el 2-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 20-III amb 10 ex. a Lloriac (es Mercadal) (PIR). Darrera el 9-IV (1 ex.) a s'Albufera des Grau (LMB/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita el 26-XI amb 10 ex. a Son Saura (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 ex. el 12-IV al pla d'Aubarca (MAR), i darrer el 6-V amb 2 ex. al Port des Torrent (Sant Josep) (ERA/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 15-VIII (2 ex.) al Prat de ses Monges (SEP/eBird).

***Ptyonoprogne rupestris*.** Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero. Eurasian Crag Martin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI-DR). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-CA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada. S'Albufera. Present fins al 5-III amb 7 ex. Tornen a partir del 2-XI (1x). Un màxim de 150 ex. el 19-I i 2-II (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Present fins al 5-III amb 130 ex. (MAC/eBird). Un màxim de 500 ex. el 23-II (CST-MAC/eBird). Albufereta, Pollença. Present fins al 19-III (3x). Tornen a partir del 5-XI (2x). Uns màxims de 100 ex. el 18-I (RES, VIC, RNSA), i 110 ex. el 23-XI (MAC/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 3 ex. el 4-X (GORA).

Menorca: Son Bou, Alaior. Pas postnupcial, 3 ex. el 15-IX (PIR).

Hivernada, 7 ex. el 28-XI (GRG), i 2 ex. el 7-XII (PIR).

Eivissa: Postnupcial, un màxim de 35 ex. al cap Llentrisca (Sant Josep) el 21-X (KSS/Observation).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina comú. Barn Swallow

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i moderat (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres arribades el 24-I a l'estany de ses Gambes (1x) (SUA, MOU) i al prat de Maristany (5x) (FLY/eBird), el 25-I (2x) a cala Petita (Manacor) (LSS/eBird), el 27-I (15x) a ses basses de Magaluf (GRP/eBird), el 29-I (4x) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), el 30-I (25x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), l'1-II (5x) al Salobrar de Campos (BAZ/eBird). Uns màxims de 1.000 ex. a s'Albufera el 18-III (RES, VIC, PNAM), i 700 ex. a la bassa de Can Guidet el 15-III (NIC-NCL/eBird).

Darrers registres el 13-V (4x) a la vall de Bóquer (KRR/eBird).

Reproducció. Cas Moliner, Son Sardina (Palma). El 8-III primera observació d'1 adult cantant a l'interior de la cotxera (zona de cria), al vespre dorm al niu. Dia 9-III no hi ha cap observació i l'adult no dorm a la zona de cria. El dia 10-III es torna observar l'exemplar durant el dia, no dorm a la zona de cria. El 12-III primera observació de la parella a la cotxera amb estades llargues i ús intensiu de la zona de cria. El 28-III comença la primera posta (1 ou) i finalitza el 02-IV (sis ous). El 15-IV restes d'almenys 4 ous al terra. Al niu no hi ha cap poll. No s'ha pogut esbrinar què ha passat amb la posta. Durant els dies 17, 18 i 19-IV hi ha activitat intensa a la zona de cria per part de la parella amb estades llargues, estones de cants, entrades a la cotxera i utilització continuada de posadors habituals. El 28-IV s'observa la femella covant la segona posta. El 7-VI persecucions dels dos adults per fer fora de la cotxera els joves de la segona posta per intentar que no l'emprin com a dormidor. Finalment, i després de molts intents, els joves aconseguixen el seu objectiu. El 8-VI tasques de reparació de segon niu. El 15-VI s'observen 5 ous de la tercera posta. Els adults aconseguixen que els joves de la segona posta no emprin la cotxera com a dormidor. El 16-VII tres joves de la tercera posta abandonen el niu. El 26-VIII la parella segueix emprant la zona de cria com a dormidor fins a l'1 de setembre. Hi ha un parell de dies que també hi ha un tercer exemplar que dorm a la cotxera (no s'ha pogut esbrinar si és un jove o un adult). A partir del dia 2-IX solament l'empra 1 ex. sense poder identificar el sexe. La darrera observació de l'exemplar es produeix a començaments de la segona setmana de setembre (MOL).
Hípica de Son Reus (Palma). Almenys 4 nius actius amb polls o ous a diferents quadres el 12-VI (MOL).

Hípica Equusdream, Secar de la Real (Palma). 5 nius en bon estat a cinc quadres diferents el 26-XII. No es tenen dades de si han sigut emprats durant el període de reproducció (MOL).

RN de l'Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, primeres concentracions premigratòries el 4-VIII amb 100 ex. a l'Albufereta, el 26-VIII amb 1.000 ex. i el 3-IX amb 1.500 ex. ambdós a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).

Darreres cites el 13-XI (8x) a s'Albufera, i el 9-XI (6x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA),

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb 630 ex. el 19-X (BAZ/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 9-VIII (6x) (JMO/Observation) fins al 5-X (30x), i un màxim de 100 ex. el 4-X (GORA).

Menorca: Hivernada, 2 ex. el 4-18-I a Son Bou (Alaior) (PIR; ALL/eBird), i 1 ex. al cap de Cavelleria (es Mercadal) el 11-XII (COL).

Pas postnupcial, darrera cita el 26-XI amb 4 ex. a Son Saura (es Mercadal) (PIR). Un màxim de 200 ex. el 2-X al Prat de Son Bou (RHY/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 10 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del - 27,7 % per al període 1995-2025 (Mitjana= 38; n= 1.141) (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 3-II amb 3 ex. al Prat de ses Monjes (ses Feixes, Eivissa) (SEP).

Reproducció, construcció de nius de segona posta l'1-V a ses Salines (GAB/eBird).

Formentera: Postnupcial, darrer registre el 22-X amb 10 ex. al cap de Barbaria (KSS/Observation).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Aviòon comú. Common House Martin

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Hivernant rar (MA-ME), Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Presència hivernal-Pas prenupcial

Basses de Magaluf, Calvià. Primera cita el 27-I amb 5 ex. Un màxim de 10 ex. el 2-II (GRP/eBird).

Golf de Son Quint, Palma. Primera cita el 28-I amb 2 ex. (MAC/eBird).

Bassa de can Guidet, Palma. Primera cita el 28-I amb 14 ex. (ZMR/eBird). Uns màxims de 50 ex. el 31-I (HIN-LOP/eBird), i 500 ex. el 15-III (NIC-NCL/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Primera cita el 2-II amb 20 ex. (CST-LOP/eBird).

S'Albufera. Primera cita el 3-II amb 1 ex. (RES, VIC, PNAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Primera cita el 13-II amb 2 ex. (SCW/eBird).

Es Salobrar, Campos. Primera cita el 15-III amb 90 ex. (MAC-LOP-HIN-CST/eBird).

Nidificació. Presència en la colònia a partir del 12-III amb 2 ex. a Pollença (TOM/eBird), el 16-III (6x) a Banyalbufar (BAU), el 20-III (6x) a Alcúdia (CLF). Niu ocupat a partir del 29-IV (8x) a Pollença (BTN/Observation). Neixen els primer polls el 4-V amb la trobada de les primeres closques d'ou baix els nius a Palma (SAS), i el 5-V a Pollença (TOM/eBird).

Alcúdia. La colònia reproductora consta de 33 nius ocupats (14 menys que l'any anterior), fet que suposa una disminució del -14,3 % respecte a la mitjana ($X=39$ nius / $n=4$), nius no ocupats 22. Hi ha un habitatge que disposa de protectors per als excrements dels 2 nius que tenen a la façana. Colònia censada amb visor tèrmic (MAC, LOP).

Campos. La colònia reproductora consta de 50 nius ocupats, fet que suposa una forta disminució del -45,1 % respecte a la mitjana (91 nius / $n=10$), i 1 niu no ocupat (MAS).

Palma, Bons Aires. La colònia reproductora consta de 6 nius ocupats, fet que suposa una forta disminució del -88,9 % respecte a la mitjana (70 nius / $n=6$) (PAM, VDE).

Palma, Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 62 nius ocupats, fet que suposa un augment del 27,1 % respecte a la mitjana (48 nius / $n=9$) (PAM, VDE).

Palma, Son Xigala. La colònia reproductora consta de 135 nius ocupats, fet que suposa una forta disminució del -42,1 % respecte a la mitjana (233 nius / $n=10$), i 102 nius no ocupats. Colònia censada amb visor tèrmic. Aquesta és la colònia més gran a Palma, té problemes greus amb els veïnats (MLL, LOP). El 27-V a les 18:54 h va patir la depredació de diversos nius per 3 xoriguers (*Falco tinnunculus*) amb trencament de nius i captura de polls a la zona de façana més exposada i sense finestres, vegeu-ne vídeo <https://www.youtube.com/shorts/m8rKLZh7bTs> (FST).

Puigpunyent. La colònia reproductora consta de 11 nius ocupats (només la façana de l'església), fet que suposa una forta disminució del -84,5 % respecte a la mitjana (71 nius / $n=4$). Colònia censada amb visor tèrmic (MLL, LOP).

Pas postnupcial, darreres cites el 20-VIII amb 90 ex. a la Coma de ses Celles (BAZ-BAN/eBird), el 2-X (200x) al Salobrar de Campos (MMM). Darrers el 27-X (3x) al Parc BIT (CST/eBird), i el 14-X (30x) a un conreu a Felanitx (JMO/Observation).



Presència hivernal, amb 15 ex. el 16-XII a la Trapa (Andratx) (VRH/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre 2-X (6x) (DKR/Observation) i el 5-X (2x) (GORA).

Menorca: Presència hivernal, 3 ex. el 16-I a Lloriac (es Mercadal) (VEG, VLN, CAU).

Nidificació. Es Mercadal, 2 ex. ocupant un niu el 27-II, construint niu el 7-IV (MCY/Observation), 3 ex. joves en un niu el 5-IX, 2 ex. dormint en un niu del 2 al 7-X i 100 ex. dormint junts amb *Hirundo rustica* el 12-X. Un màxim de 540 ex. posats en suports metàl·lics de canalitzacions d'aigua el 30-IX, (COL).

Darrera cita el 2-X amb 1 ex. a Punta Nati (Ciutadella) (GRG).

Eivissa: Reproducció, contrucció de nius a partir del 21-IV al Prat de ses Monges (SEP/eBird),

Cecropis rufula (abans *Cecropis daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina daúrica. Red-rumped Swallow

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO-CA-DR). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME), i 2019 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 30-I amb 1 ex. a ses bases de Magaluf (GRP/eBird), el 23-II (1x) al Prat de Maristany (Alcúdia) (CST-MAC/eBird), el 23-II (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; GRP/eBird), i el 24-II (1x) a la bassa de Can Guidet (PAM-MOU-HIN/eBird). Uns màxims 50 ex. a s'Albufera el 26-III (RHB/Observation), 34 ex. a la bassa de Can Guidet el 15-III (CST/eBird), i 11 ex. al Salobrar de Campos el 24-III (MAC-CST/eBird).

Darrer registre el 9-V amb 2 ex. al pla de Llenaire (Pollença) (GLN/Observation), el 19-IV (5x) a la bassa de Can Guidet (SST/eBird), i el 17-IV (2x) al cap Blanc (Llucmajor) (BAZ).

Reproducció. S'Albufera, presència de 2 ex. des de l'1-VI, construcció del niu a partir del 4 fins a l'11-VI. Observació de joves a partir del 5-VII. Un màxim de 6 ex. el 28-VIII (RES, VIC, PNAM; VWS/Observation; MAC/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 26-VII amb 1 ex. al Campus UIB (Palma) (SUA), el 8-VIII (1x) a Sant Llorenç des Cardassar (VDD/Observation), el 12-VIII (3x) a Can Cuirassa (DLT/eBird). Darrer registre el 20-IX amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 24-III (5 ex.) a s'Albufera des Grau (SST/eBird), el 29-III amb 1 ex. a Lloriac (es Mercadal) (PIR), el 8-IV amb 3 ex. al cap de Cavalleria (es Mercadal) (COL).

Reproducció, 3 ex. aportant material al niu el 4-VII (PIR), i 1 parella el 6-VI (CAU), ambdós a s'Albufera des Grau (Maó).
Pas postnupcial, darrera cita el 5-IX amb 7 ex. a s'Arenal d'en Castell (es Mercadal) (CAU).

Eivissa: pas prenupcial, 3 ex. el 12-IV al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Presència a l'estiu, 2 ex. el 6-VII a Cas Costes (Sant Josep) (SEP).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo. Cetti's Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO-CA).

Selecció: reproducció, i noves localitats de nidificació.

Mallorca: Petra. Sentit 1 ex. al puig de Bonany el 26-I (GON).

Manacor. Escollat 1 ex. com a mínim al barranc de Son Cifre el 22-X (GON).

Capdepera. Sentit 1 ex. al puig de s'Àguila i al bosc de cala Agulla, ambdós el 5-XI (GON).

Basses de Magaluf, Calvià. Sentit 1 ex. el 19-XI (GON).

S'Albufera. Canta tot l'any. Primers polls a partir del 5-V (RES, VIC, PNAM).

Reproducció. RN de l'Albufereta, enguany s'estima que hi han criat 30 i **40** parelles (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Reproducció, primer juvenil el 15-VI anellat a Santa Madrona (Maó) (GRI).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito. Long-tailed Tit

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: reproducció, noves localitats, i grups familiars.

Mallorca: Reproducció. Primers cants el 13-II sentit i vist 1 mascle a Son Hortolà (Calvià) (LOP/eBird), i el 30-III vist i sentit 1 mascle a Muleta (Sóller) (LRN/eBird).

Bosc de Bellver, Palma. Grup familiar de 7 ex. el 19-IV (SUA).

Peguera, Calvià. Un grup familiar de 8 ex. els joves amb l'anell orbital vermell (clarament 1r any cal./N. de l'ed.) el 22-V (DNN/eBird).

Golf de son Quint, Palma. Un grup familiar de 6 ex. el 13-VI (MAC/eBird).

Port de Sóller. 1 ex. reclamant a dins un pinar el 29-VIII (FIO).

Puigpunyent. 3 ex. com a mínim a la Coma de na Ferrera l'1-X (GON).

Rafalbeig, Calvià. Un grup compacte, reclamant constantment, de 7 ex. el 29-X (BEN/eBird).

Puig de Son Segui, Santa Eugènia. Un grup familiar de 5 ex. el 12-XI (GON). Primera vegada que se cita en aquesta localitat (N. de l'ed.).

Son Moragues, Valldemossa. 3 ex. com a mínim el 28-XII (GON).

Comuna de Caimari. Molt de moviment dins el bosc mixt d'alzines i pins el 30-XII (CNT/eBird). Primera vegada que se cita en aquesta localitat (N. de l'ed.).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador. Wood Warbler

Estatus: migrant moderat (MA-FO-CA) i escàs (ME-EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 22-IV amb 1 ex. al vall des Cairats (FLK/Observation), i el 28-IV (1x) a s'Albufera (SNV/Observation). Darrers registres el 3-V (1x) a Son Pals (Palma) (MMA), i el 3-V (1x) al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 21-IV (1x) fins al 3-V (9x) (SCH/Observation; CST-RES/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 30-IV (5x) fins al 1-V (6x) (FLL/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 8-IV amb 1 ex. a la depuradora d'es Mercadal (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 11 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V (AIRE).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo. Western Bonelli's Warbler

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 6-IV amb 1 ex. a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird), el 18-IV (2x) a cala Torta (GRL/eBird), i el 23-IV (1x) al Salobrar de Campos (CST-MAC/eBird).

Darrer registre el 14-IX (1x) al Prat de Maristany (Alcúdia) (MAC/eBird), el 5-IX (1x) a Punta de n'Amer (RES/eBird), i el 14-V (1x) a Pollença (GLN/Observation).

Pas postnupcial, el 24-X amb 1 ex. a Capdepera (DRY/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 18-IV amb 11 ex., amb un màxim de 16 ex., la gran majoria als pinars, reclamant el 19-IV (RES/eBird). Darrer el 25-IV (1x) (WRG/eBird). Pas postnupcial, 1 ex. el 4-X (GORA).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 4-IV amb 1 ex., i el 26-IV (1x) (GTR-FLL/eBird).

- Menorca:** Pas prenupcial, el 25-III (2 ex.) a les Salines de Mongofre i Addaia (MJJ/eBird).
- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 11 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència positiva del 17,9 % per al període 1995-2025 (mitjana= 9,3; n= 280) (AIRE).
- Eivissa:** Pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 2 ex. a l'illot de Tagomago (SEP-TSM/eBird). Darrera el 25-IV (1 ex.) a Benimussa (SEP/eBird).
- Formentera:** Pas prenupcial, el 5-IV amb 1 ex. a la bassa de reg de Formentera (PTL/eBird).

***Phylloscopus humei*.** Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume. Hume's Leaf Warbler

Estatus: divagant (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 14 i vist breument al mateix lloc el 16-XI, a prop del museu, no reclama. Color de potes i bec negres, (amb dits més pàl·lids, groguencs), i coloració general de l'au grisenc, més pàl·lida i menys contrastada que a *Ph. inornatus*. Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO. vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Phylloscopus inornatus*.** Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, present 1 ex. des del 10-X fins al 12-XII al Parc BIT (Palma).

Cases de Cala Murta, Pollença. 1 ex. a una figuera el 12-X.

Parc dels Pins, Port de Pollença. 2 ex. junts el 12-X.

Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. en zona inaccessible i frondosa de la vall, reclamant el 12-X.

Santuari de Lluc, Escorca. 1 ex. el 22-X.

Platja de Formentor, Pollença. 1 ex. al pinaret el 22-XI.

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 16-X a Biniarroi (Alaior).

Hivernada: 1 ex. a partir del 2-XII hi és present durant varies setmanes al Parc Rubió (Maó).

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Phylloscopus proregulus*.** Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas. Pallas's Leaf Warbler

Estatus: divagant (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Son Bou, Alaior. **1** ex. el 23-XI.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz. Radde's Warbler

Estatus: divagant (CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío. Dusky Warbler

Estatus: divagant (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical. Willow Warbler

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 6-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 17-III amb 1 ex. cantant al jardí a Santa Maria (MMA), el 18-III (1x) a l'Albufereta (BAU), i el 19-III (1x) al cap Blanc (Llucmajor) (GON).

Darrers registres el 6-V sentit 1 ex. al cap Blanc (SCL/Observation), el 29-IV (1x) al Port de Pollença (SCH/Observation), el 28-IV (3x) a ses Cases de Bóquer (Pollença) (SNV/Observation),

Pas postnupcial, primeres registres el 20-VIII amb 1 ex. a la Coma de ses Celles (BAZ-BAN/eBird), el 21-VIII (1x) a ses bases de Magaluf (GRP/eBird), i el 23-VIII (1x) al Salobrar de Campos (RES/eBird).

Darreres cites el 14-X amb 4 ex. a s'Albufera, el 13-X (6x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 29-IX (1x) a Felanitx (VDH/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 20-IX (15x) i el 5-X (12x) (GORA).

Dragonera: Pas prenupcial, 14 ex. el 2-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 16-IX (1x) fins al 23-IX (1 ex.) (JMO-VGL/Observation).

Menorca: Pas prenupcial: primeres cites el 15-III amb 1 ex. al Mestre Duran (Alaior) (VLN) i 1 ex. el 20-III a Binimel·là (PIR). Darrer el 25-V (1 ex.) a les Salines d'Addaia (JRN/Observation).

Pas postnupcial, el 26-VIII (3 ex.) a les Salines de Mongofre i Addaia (GRG/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 21-III (1 ex.) a Sant Antoni (BSS/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 19-VIII amb 1 ex. al Prat de ses Monges (Vila) (SEP), i el 10-X (1 ex.) al cap Llentrisca (Sant Josep) (BGL/Observation).

Formentera: Pas postnupcial, el 23-VIII (1 ex.) i el 24-VIII (4 ex.) a l'estany Pudent (SEP/eBird).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común. Common Chiffchaff

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant, i escàs (DR). Migrant abundant (MA-ME-FO), moderat (EI-DR), escàs (CA). Cria esporàdica 2008, 2009, i 2024 (MA), i 2024 (ME).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 17-IV amb 1 ex. al PN de Mondrago (BAC, GRD), el 9-IV (1x) a s'Albufera, l'1-IV (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Presència primaveral-estiu

Felanitx. 1 ex. cantant el 26-IV i 13-V (JMO/Observation).

Escorca. 2 ex. baixen a beure i es barallen, no canten ni reclamen a la font de s'Ermita el 8-VI, 1 ex. a la font de sa Coma de Binifaldó el 8-VI, i 3 ex. (1x cantant) per sa canaleta entre la font des Noguer i des Prat el 16-VI (MUN, PAM),

Pas postnupcial, primeres cites el 29-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 2-X amb 2 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 4-X (1x) al PN de Llevant (DKR/Observation), el 6-X (2x) a l'Albufereta (VIC, RES, RNSA). Uns màxims de 100 ex. al Prat de Maristany el 21-XII (HIN-LOP/eBird), 60 ex. al Parc Bit (Palma) el 20-XII (CST-RES-LPV/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present a partir del 2-X amb 1 ex. (DKR/Observation).

Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, 1 ex. el 26-III (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 96 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del - 24,1 % per al període 1995-2025 (mitjana= 126,5; n= 3.796) (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer registre el 6-V (1 ex.) a la costa al camí des Penyal (Sant Josep) (ERA/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 6-X amb 3 ex. capturats per a anellament a ses Salines (PRG).

Hivernada, gran abundància al llarg dels camins de ses salines (pinedes mediterrànies, savinars costaners, salicornars i vegetació halòfila) amb 70 ex. el 28-XII, IKA = 15,28 ind/km, duració 2:52 h (CST/eBird).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou sibèria, mosquiter sibèria (FO). Mosquitero común siberiano. Common Chiffchaff.

Estatus: accidental (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Parc BIT, Palma. **1** ex. de coloració molt diferent de la resta de *P. collybita* observats simultàniament. En general, té un aspecte molt més pàl·lid, amb les parts ventrals molt blanquinoses, sense el típic color brut de *collybita* i sense rastre del pitet al pit, el 23-XI.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus ibericus*.** Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico. Iberian Chiffchaff

Estatus: migrant escàs (MA-ME-CA), rar (EI-FO-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. reclamant a prop del museu el 20-IV, i 1 reclam enregistrat el 21-IV (RES/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. sentit a primera hora el 5-X (GORA).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. (mitjana= 2,2; n= 67) (AIRE).

***Phylloscopus trochiloides*.** Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso. Greenish Warbler

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus borealis*.** Ull de bou boreal. Mosquitero boreal. Arctic Warbler

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus arundinaceus*.** Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal. Great Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-CA), i rar (FO-DR).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 24-II amb 1 mascle cantant en es Forcadet a s'Albufera (RES/eBird), el 10-IV (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 15-IV (1x) al Prat de Maristany (SCH/Observation). Entrada forta el 21-IV a s'Albufera (PNAM).

Reproducció. S'Albufera, primers cants el 2-V (RES, VIC, PNM). Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles (RES, VIC, RNSA).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 mascle cantant el 28-V (MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 mascle cantant el 13-VI (MUN).

Pas postnupcial, darrer registre el 18-X amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNM).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 26-IV amb 1 ex. a sa Nitja (es Mercadal) (PIR).
Pas postnupcial, darrera cita el 28-X amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real. Moustached Warbler
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. RN de l'Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 4 i 5 parelles. (RES, VIC, RNSA).
S'Albufera. Primers cants a partir del 16-IV (ALG/Observation).

Menorca: Els Alocs a Fornells. 1 ex. cantant el 12-IV (LMB/Observation).

Eivissa: hivernada, 1 ex. el 4-XI a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME).
Carricerín cejudo. Aquatic Warbler

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 8-IV.
Registres pendents homologació per el Comitè de Rareses de Balears.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO),
boscarla dels joncs (ME). Carricerín común. Sedge Warbler

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 27-II amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 15-III amb 1 mascle cantant a Son Nava-ta (JMO/Observation), el 22-III (2x) a ses bases de Magaluf (SOL/eBird). Un màxim de 7 mascles cantant a ses Puntes (s'Albufera) el 20-III (RES/eBird).

Darrera cita el 10-V (1x) a s'Albufera (GLN/Observation), i el 15-IV (1x) a ses bases de Magaluf (GRP/eBird).

Menorca: pas prenupcial, primera cita el 23-III amb 2 ex. reclamant a les basses de Lluriac (MJJ-ALL/eBird).

Eivissa: pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 3 ex. cantant al Prat de ses Monges (GAB/eBird), i darrera el 12-IV amb 1 ex. al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth. Blyth's Reed Warbler

Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común. Eurasian Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-V amb 1 ex. cantant a Son Pacs (Palma) (MMA).

Reproducció. RN de l'Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera, primers cants el 23-IV (1x) (HRM/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 29-VIII amb 1 ex. cantant a Capdepera (ART, MUÑ), i l'1-IX amb 1 ex. reclamant a Son Pacs (MMA).

Darrers registres el 9-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-X amb 1 ex. reclamant a Son Pacs (MMA), i el 27-IX (2x) al Prat de Maristany (DKR/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, darrera cita el 21-X amb 1 ex. a Lloriac (es Mercadal) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 27 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència positiva del 2,1 % per al període 1995-2025 (Mitjana= 26,4; n= 793). Un màxim de 18 captures en la pentada de l'11-V al 15-V (AIRE).

Mar endins: 1 ex. a 45 mn al N-NE del cap de Favàritx (Menorca) el 13-VI, au migratòria que descansava a la coberta d'un creuer al mig del Mediterrani, volava al llarg de la coberta inferior i superior, semblava cansada i una mica estressada (WLD/eBird).

Eivissa: Nidificació, 5 ex. (adults amb joves) al Prat de ses Monges (Eivissa) (SEP/eBird),

Pas postnupcial, darrera cita el 12-XI (1 ex) a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Formentera: Nidificació, adult alimentant **2** polls a l'estany Pudent el 26-VII (SEP/eBird).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero polígloa. Marsh Warbler

Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita. Booted Warbler

Estatus: accidental (CA-DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de la SEO.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **1** mascle cantant el 6, 13 i 27-VI.

Cabrera: **1** ex. des del 20 fins al 22-IV, probablement 2 ex.

Per a més informació d'aquest registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero común. Melodious Warbler

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 3-V amb 1 ex. cantant a Felanitx (JMO/Observation), el 4-V (1x) al cap de Formentor (BAZ), i el 12-V sentit 1 ex. a Son Bunyola (Banyalbufar) (LGG/eBird). Darrera el 18-V (1x) al Cap de Formentor (GR-R-CST-MAC/eBird).

Pas postnupcial, una única cita d'1 ex. el 4-IX (MIL/eBird).

Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 2-V (FLL/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 10-IV amb 1 ex. reclamant a s'Albufera des Grau (MCY/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 15 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el

15-V. Una tendència negativa del -5,9 % per al període 1995-2025 (mitjana= 15,9; n= 478) (AIRE).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino. Icterine Warbler

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Cabrera: Pas prenupcial, tan sol dues cites 1 ex. el 2-V és un hippolais groc i verd, gran amb pp molt llarga, panell alar molt conspicu i potes blavoses (LPV/eBird), i sentit 1 ex. el 3-V (CST-RES/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 16 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -27,7 % per al període 1995-2025 (mitjana= 22,1; n= 664) (AIRE).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor. Savi's Warbler

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primera cita el 16-III sentit 1 mascle a la depuradora (PN s'Albufera) (CST-MAC/eBird), i darrera el 2-V amb 1 mascle cantant (RES, VIC, PNAM). Enguany s'estima que hi ha criat **1** parella (LOP).

Menorca: Pas prenupcial, el 23-IV amb 1 mascle a Son Bou (VLD/Observation).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja. Common Grasshopper Warbler

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, tan sol dues cites el 19-IV amb 1 mascle cantant a les 7:20 h a la talaia d'Albercutx (RES/eBird), i el 9-V sentit 1 ex. a l'Albufereta (GLN/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, el 23-IV 1 ex. anellada (MQL-CRV-ACR/eBird).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón. Zitting Cisticola

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO). Migrant rar (DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. RN de l'Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 40 i **50** parelles (RES, VIC, RNSA).

Sa Barrala (PN des Salobrar). 40 ex. el 23-IV (CST-MAC/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. el 15-VII (BAU).

Cap Regana, Lluçmajor. 1 ex. a la Marina de Lluçamet el 8-X (GON).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capirotada. Eurasian Blackcap

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 2-X (8x) (DKR/Observation) i el 5-X (25x), i un màxim de 50 ex. el 4-X (GORA).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 108 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència positiva de l'11,9 % per al període 1995-2025 (mitjana= 96,5; n= 2.895). Un màxim de 52 captures en la pentada del 6-IV al 10-IV (AIRE).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera. Garden Warbler

Estatus: migrant abundant, i moderat (DR).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:** Pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV a ses Cases de Bóquer (Pollença) (RLN/Observation),
Pas postnupcial, primeres cites el 8-VII amb 1 ex. a Manacor (DGF/Observation), el 20-VIII (1x) a la Coma de ses Celles (BAZ-BAN/eBird), i el 16-IX (1x) a Felanitx (JMO/Observation). Darrers registres el 14-X (1x) a l'Albufereta, i el 6-X (1x) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).
- Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 20-IV amb 3 ex. (RES/eBird), i el 3-V (7x) (CST-RES-SOL-BAZ-LPV/eBird).
Pas postnupcial, almenys present des del 20-IX (5x) (BAZ-PAM-LOP/eBird), i el 5-X (3x) (GORA).
- Menorca:** Pas prenupcial, 2 ex. el 15-IV al camí de Tramuntana (es Mercadal) (PIR).
Pas postnupcial, 1 ex. el 19-VIII al s'Hort de Sant Lluïsser (Alaior) (CAU).
- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 76 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -12,3 % per al període 1995-2025 (mitjana= 86,7; n= 2.601) (AIRE).
- Eivissa:** Pas postnupcial, almenys present entre el 24-IX (2 ex.) i el 6-X (1 ex.) ambdós capturats per a anellament a ses Salines (PRG).

Curruca nisoria (abans *Sylvia nisoria*). Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO). Curruca gavilana. Barred Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla. Lesser Whitethroat

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). **1** ex. capturat per a anellament el 5-V.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI). Curruca mirlona. Western Orphean Warbler

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellat **1** ex. el 21-IV.
Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Curruca ruppeli (abans *Sylvia ruppeli*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell. Rüppell's Warbler

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca melanocephala (abans *Sylvia melanocephala*). Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra. Sardinian Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant, i moderat (FO-DR). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Construcció de nius a partir del 3-IV a s'Albufera, poll el 21-IV s'Albufera i Rafalbeig, i joves el 4-V a Felanitx (WNN-JMO/Observation; RES, VIC, PNAM).

Albufereta, enguany hi han criat entre 30 i **40** parelles (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Reproducció: primer juvenil anellat el 15-VI a Santa Madrona (Maó) (GRI).

Aire: (Sant Lluís). Anellats 9 ex. i recuperats 4x d'anys anteriors a la mateixa illa. Deu haver-hi, probablement, entorn de les **6-8** parelles reproductores. Alguns d'aquests exemplars anellats són migrants de pas per l'illa (AIRE).

Eivissa: Reproducció. Observació de polls a partir del 25-IV a ses Salines (GAB/eBird), i joves del 20-V a Santa Eulària (VGG/Observation).

Curruca iberiae (abans *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña occidental. Western Subalpine Warbler

Estatus: Migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 22-III amb 1 mascle a s'Albufera (MAC-CST/eBird), el 25-III (1x) a Cala d'Or (BNN/eBird), i el 2-IV amb 1 mascle a Son Flor (Calvià) (SOL/eBird).

Darrers registres el 14-V (1x) a Son Real (Santa Margalida) (KRR/eBird), l'11-V amb 1 femella al pla des Blanquer de Maria, i el 9-V amb 1 mascle a l'Albufereta (GLN/Observation).

Pas postnupcial, el 20-IX sentit 1 ex. a Can Picafort (ALG/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV (SCH/Observation), 1 mascle el 22-IV (RES/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 20-IX (4x) i el 4-X (3x) (GORA).

Dragonera: Pas prenupcial, mascle el 2-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV al Prat de Son Bou (MJJ/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 37 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 15-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (CST/eBird). Darrer el 15-V (1 ex.) a Eivissa (VGG/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 22-IX amb 2 femelles, i darrera el 11-X amb 3 ex., ambdós capturats per a anellament a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

Curruca subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga tirrènica, busqueret garriguer tirrènica (MA-EI-FO). Curruca tirrènica. Moltoni's Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA), i escàs (CA). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporàdica 1999 y 2024 (EI), i 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 25-IV amb 1 ex. a sa Marina Gran (Santanyi) (JRG/eBird), el 26-IV sentit 1 mascle al embassament de Cúber (REY/eBird), el 4-V (1x) al cap de Formentor (BAZ/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. Enguany s'estima que hi han criat **4** parelles (MAC-CST/eBird). Primers cants a partir del 26-IV (REY/eBird), polls el 26-VI (PPO/Observation), i juvenils el 5-IX (TOM/eBird).

Postnupcial, darrera cita el 10-IX amb 1 ex. reclamant al bosc de Bellver (Palma) (HGJ/eBird).

Cabrera: Primera arribada el 2-IV amb 1 ex. (TLN/eBird), i darrera el 4-X sentit 1 ex. (RES/eBird). Un màxim de **5** mascles cantant el 20 i 21-IV (RES-MOU-PAM-GRP-CST/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, 3 ex. el 5-V (FLL/eBird), i 1 ex. el 10-V (VGR/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 23-IV amb 1 ex. al cap de Favàritx (SBZ/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 22 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V (AIRE).

Curruca subalpina/cantillans (abans del canvi taxonòmic). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni/Curruca carrasqueña. Moltoni's Warbler/

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, per al tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons reconeguts actualment com a *Curruca subalpina*, *Curruca iberiae* i *Curruca cantillans* s'agrupen en aquest apartat. 62 ex. captu-

rats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -13,4 % per al període 1995-2025 (mitjana= 71,6; n= 2.147) (AIRE).

Curruca cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans/albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca cantillans albistriata (abans *Sylvia cantillans albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental (ME-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 3 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V (AIRE).

Registres pendents d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca communis (abans *Sylvia communis*). Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera. Common Whitethroat

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO-CA), moderat (EI), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 5-IV amb 2 ex. a s'Albufera, el 10-IV (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 12-IV (1 ♀) al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD).

Darrera cita el 13-V (1x) al PN de Llevant (GLN/Observation), i el 8-V (1x) a s'Albufera (RSS/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-VIII amb 1 ex. al embassament de Cúber (Escorca) (BRJ/Observation), el 19-VIII (1x) a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird), i el 20-VIII (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Darreres cites el 26-X (1x) a s'Albufera, el 13-X (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 18-IV (6x) fins al 3-V (3 x), amb un màxim de 9 ex. el 21-IV (RES-MAC-MOU-PAM-GRP-SOL-BAZ-LPV-CST/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 20-IX (3x) fins al 5-X (5x) (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 15-IV (1 ex.) a la Mola (Maó) (MCY/Observation). Darrera l'1-VI (1x) a Ciutadella (VVD/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 64 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -51,7 % per al període 1995-2025 (mitjana= 132,4; n= 3.973) (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 6-IV amb 14 ex., bona entrada de migrants al pla de Sant Mateu (CST-SEP/eBird). Darrer el 6-V (1 ex.) a la punta de sa Pedrera (Sant Josep) (ERA/Observation).

Curruca conspicillata (abans *Sylvia conspicillata*). Busqueret trenca-mates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera. Spectacled Warbler

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cabrera: Pas prenupcial, 1 mascle l'1-V (GUI-RMN/eBird).

Curruca sarda (abans *Sylvia sarda*). Busqueret sard. Curruca sarda. Marmora's Warbler

Estatus: migrant rar (ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 5-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca undata (abans *Sylvia undata*). Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga. Dartford Warbler

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, i reproducció.

Mallorca: Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. el 9-V (GLN/Observation). Son Real, Santa Margalida. Sentit 1 ex. el 10-V (GLN/eBird). Ariant, Pollença. 1 ex. el 24-VI (PPO/Observation).

Menorca: Primers mascles cantors el 20-III amb 3 mascles al camí des far de Cavalleria (ALL/eBird).

Eivissa: Hivernada, darrer el 22-I (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird). Present a partir del 12-XII (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 3-XI amb 1 ex. a ses Salines (SEP).

Tagomago: (Santa Eulària), Hivernada, el 14-II amb 1 mascle cantant i reclamant, compartint hàbitat amb *C. balearica* i *melanocephala* (SEP/eBird).

Formentera: Pas postnupcial, el 22-X (1 ex.) al cap de Barbaria (KSS/Observation).

Hivernada, el 30-XII amb 1 ex. al cap de Barbaria (VRL/eBird), primera vegada que se cita a l'illa com a hivernant (N. de l'ed.).

Curruca balearica (abans *Sylvia balearica*). Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear. Balearic Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO-CA-DR).
Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: **Reproducció.** Primers grups familiars a partir del 29-IV amb 6 ex. junts a prop de la cala en Basset (Andratx) (TIM/eBird), el 8-VI amb un grup de 3 ex. al puig Major (RES/eBird), i el 19-VI amb un grup de 5 ex. al cap de Formentor (TOM/eBird).

Cabrera: 3 mascles cantant i 1 femella portant material l'1-V (GUI-RMN/eBird). 2 ex. al illot na Pobra el 26-VI (MMA).

Dragonera: (Andratx). Primer grup familiar a partir del 7-VI amb 1 adult i 2 joves (TOM/eBird).

Tagomago: (Santa Eulària). 2 adults i **1** un poll coa-curt el 27-III (SEP-TSM/eBird), primera vegada que se cita a l'illot com a reproductor (N. de l'ed.).

Regulus ignicapilla. Reietó cellabanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyzeuelo listado. Common Firecrest

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant moderat (CA), i escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Andratx. Un màxim de 16 ex. el 18-IV a Sant Elm (NIC-NCL/eBird).

Cabrera: un màxim de 10 ex. el 5-X (6x) (GORA).

Dragonera: 5 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyzeuelo sencillo. Goldcrest

Estatus: hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI-CA-DR). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO-DR), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: **Postnupcial**, una bona entrada, primers registres el 28-IX amb 7 ex. (1+2+2+2) al coll Pelat (Escorca) (DKR/Observation), el 13-X amb 1 ex. alimentant-se d'insectes d'un til·ler a un carrer del centre del poble de Sóller (FIO), el 15-X (1x) al Bosquet del Port de Pollença (SCK/eBird), el 18-X (1x) a ses Cases de Cala Murta (Pollença) (CST-SOL/eBird), el 27-X (1x) al cap de Formentor (RES/eBird), el 14-XI (3x) al cap de Cala Figuera (Calvià) (GRD), i al golf de Son Quint amb (Palma) amb 1 ex. (MAC/eBird), i el 5-XI amb 2 ex. com a mínim al coll de Marina (Capdepera) (GON).

Uns màxims d'un influx d'11 ex. a la platja i depuradora de Formentor el 27-XI i el 7-XII (9x) (RES/eBird), continuen els 9x a la mateixa zona fins al 14-XII (BAZ-PAM/eBird).

Menorca: Hivernada, darrera cita el 15-I amb 3 ex. a Binibeca (MJJ-PIR/eBird). Retorna, primer el 5-XI (1x) a les Salines de Mongofre i Addaia (GRG/eBird).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín. Eurasian Wren

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (ME), i rar (CA). Migrant escàs (ME), i rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 2-XI a Vergers de Sant Joan (Maó) (GRG).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos. Wallcreeper

Estatus: accidental (MA-ME-FO-CA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado. Rosy Starling

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto. Common Starling

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI-DR), moderat (FO), i escàs (CA). Migrant abundant (MA-ME-DR) i moderat (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals a la colgada, i en parèntesis nidificants. Observació de joves a partir del 14-VI (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals a la colgada (RES, VIC, RNSA; BEN/eBird).

Dates S. vulgaris	I	II	19*III	5*IV	V	11*22**VI	VII	20*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1 M	1 M	50	10*	0	14* J	100	35	100	7.800	10.000	160.000
Albufereta	80	50	15/1*	0	0	4**	0	6*	15	1.080	116	31

Reproducció, entrada d'adults (2x) al sostre i se senten polls el 15-V a la platja de Palma (SAS).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (60x) i el 5-X (85x) (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, el 19-X amb 15 ex. a sa Mesquida (Maó) (GRG).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 3-V (1 ex.) al camí des Caló (Sant Josep) (ERA/Observation).

Postnupcial, primer registre el 19-X (700 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation).

***Sturnus unicolor*.** Estornell negre. Estornino negro. Spotless Starling
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (CA). Accidental (FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Albufereta. Observació de polls a partir del 19-IV (RES, VIC, RNSA; MAC-GRP-CST/eBird).

Pla de Vilafranca. Enguany s'estima que hi han criat **2** parelles als voltants de la depuradora (MUN, MCH). Observació de construcció de nius a partir del 12-IV (RED-SBT/eBird; MUN), i joves el 29-V (SOL/eBird).

Felanitx. 5 ex. i adult portant aliment el 8-V (JMO/Observation). Son Sant Joan (Palma). 11 ex. a la zona de cria a l'avió el 17-V (MAC-CST/eBird).

Marratxí. Criant 4 parelles com a mínim al carrer de Santa Teresa 24, el 23-V (MCM/eBird).

Menorca: Reproducció, 2 adults i **4** juvenils el 16-VII a Son Bou (Alaior), (GRG).

Maó. 6 adults entrant amb menjar i traient excrements dels nius. Se senten els polls xisclar. Almenys 5 nius a l'antic hospital militar el 18-V (MCR/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Colònia de nidificació als conreus des Codolar, construcció de nius a partir del 18-IV, i amb un màxim de 45 ex. el 2-VII (CST-SEP/eBird).

Zoothera aurea (abans *Zoothera dauma aurea*). Griva daurada. Zorzal Dorado. Scaly Thrush

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Turdus philomelos*.** Tord, tord blanc (ME). Zorzal común. Song Thrush

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 3-V amb 1 ex. a Lluç (Escorca) (BAU), el 19-IV (1x) a es Capdellà (Calvià) (SCH/Observation), i el 9-IV amb 51 ex. (La gran majoria (50x) gairebé al clarejar, l'altre a les 02:26 h) a la talaia d'Albercutx (RES/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites l'1-X (1x) a l'Ermita de Sant Onofre (Puigpunyent) (GON), 2 ex. al camí de cala Bóquer (Pollença), 1 ex. a l'embassament de Cúber (DKR/Observation), i el 2-X (1x) al Port de Pollença (MNS).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, **4.895** ex. des del 6-X al 9-XI a sis localitats: cap des Pinar (Alcúdia), PN de s'Albufera, Serral de ses Monges (Inca), cap de ses Salines (Santanyí), i la vall de Bóquer (Pollença) (RES/NFC); i Santa Catalina (Palma) (CST/NFC).

Gravats en pas nocturn	6-X	14-X	15-X	16-X	19-X	24-X	26-X	27-X	28-X	29-X	30-X	3-XI	9-XI
Cap Pinar	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albufera	-	305	-	228	231	-	-	-	-	-	-	-	-
Serral	-	-	247	-	-	396	-	-	-	-	390	-	-
Cap Salines	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-
Sta.Catalina	-	-	-	-	147	-	1082	-	-	-	-	-	102
Vall Bóquer	-	-	-	-	-	-	-	335	172	156	427	270	-

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (40x) i el 5-X (40x) (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, 12 ex. el 19-X a sa Mesquida (Maó) (GRG).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 19-X (2 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (KSS/Observation).

Formentera: Pas postnupcial, primera cita el 7-X amb 1 ex. capturat per a anellament a ses Salines (PRG).

***Turdus viscivorus*.** Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), grívia (FO). Zorzal charlo. Mistle Thrush

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivenada, darrera cita el 27-I amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 19-X amb 1 ex. al cap de ses Salines (SCH/Observation), el 30-X (1x) a Ariant (Pollença) (GON), el 16-XI (8x) a Mortitx (BEN-LOP-CST-SNB/eBird), i el 17-XI sentit 1 ex. al coll de Bendinat (Calvià) (GON).

Un màxim de 14 ex. venen a la beurada al llarg del matí a sa Comuna de Bunyola el 4-XII (BAZ/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 4-X (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 25-X amb 2 ex. al Savinar de Mongofre (Maó) (VEG), i 5 ex. el 24-XI al golf de Son Parc (es Mercadal) (PIR).

Eivissa: Hivernada, darrera cita el 15-II (1 ex.) a Sant Antoni (ODS/Observation).
Postnupcial, primera cita el 6-XI amb 2 ex. al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (DMZ).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo. Redwing
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim de 10 ex. gravats (01:05 h/NFC1, 01:50/ NFC3, 02:15/2x, NFC3, 02:20/NFC1, 03:22/NFC1, 03:26/NFC1, 03:39/NFC1, 03:33/NFC1, 03:45/NFC1) el 21-II al Serral de ses Monges (Inca) (RES/NFC).

Pas prenupcial, darrers registres el 10-III sentit reclam típic d'1 ex. en vol nocturn a Son Serra Perera (Palma) (GAB/eBird), el 28-II amb 1 ex. gravat a les 2:40 h al Serral de ses Monges (RES/NFC), i el 24-II amb 2 ex. alimentant-se a terra a la vinya, molt confiats a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 26-X 1 ex. amb altres tords al Parc BIT (RES/eBird), el 26-X amb 4 ex. gravats (NFC1: 02:35 h, 05:40, 05:41, 05:44) a Santa Catalina (Palma) (CST/NFC), el 27-X amb 1 ex. menjant pels camps a ses Cases Velles de Formentor (RES/eBird), i el 27-X amb 1 ex. gravat (18:30 h NFC1) a la vall de Bóquer (RES/NFC).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 14 (4x) i 16-XI (6x), amb un màxim de 9 ex. dels quals fins a 7x baixen a beure un toll al camí, amb altres tords, el 15-XI (RES/eBird).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 6-XI a Lloriac (es Mercadal) (GRG).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 24-X amb 1 ex. gravat (NFC1: 23:15 h) al camps de Sant Rafel (CST/NFC).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común. Common Blackbird

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (DR), i rar (FO-CA). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA). Migrant moderat, i rar (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Observació de polls a partir del 31-III a Felanitx (JMO/eBird).

Albufereta, enguany hi han criat 20 parelles. Observació de juvenils a partir del 9-VII (RES, VIC, RNSA; TOM/eBird).

Palma. Un màxim de 23 ex. al Seminari Antic el 7-VIII (BUS).

Menorca: Parc Rubió, Maó. Exemplar alimentant poll el 5-VI (GRG).

Eivissa: primers adults amb aliment el 25-IV, i joves el 4-VI, ambdós al camí des Fornàs (GAB/eBird).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real. Fieldfare

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, darreres cites el 9-II amb 1 ex. a una alzina al puig Major (RES/eBird), i el 6-II (1x) a ses Pedreres de sa Torre (LLUCMAJOR) (DLG/eBird).

Pas prenupcial, el 13-IV amb 1 ex. gravat a les 21:33 h (NFC1) a la talaia d'Albercutx (RES/NFC). Aquesta cita és molt tardana i se surt del rang fenològic que era fins al 12-III (LOP).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 5-XI a les Salines de Mongofre (Maó) (GRG).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco. Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI-CA) i rar (ME-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, darrera cita el 10-I (2x) al puig de Randa (LLUCMAJOR) (MON).

Pas prenupcial, darreres cites el 26-IV amb 1 ex. al Puig de sa Franquesa (REY/eBird), el 20-IV amb 1 mascle a l'embassament de Cúber (KYK/Observation), el 16-III amb 1 mascle pels voltants del puig de sa Font (Escorca) (AMG), i l'1-III (1x) al camí des Cingles (Escorca) (BAU). Aquestes dues primeres cites són molt tardanes i se surten del rang fenològic (LOP).

Pas postnupcial, el 9-X amb 3 ex. a la talaia d'Albercutx (SCK/eBird), i el 29-X (5x) al E de sa Mola de s'Esclop (SOL/eBird). Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, **6** ex. des del 5-X al 3-XI a tres localitats: cap des Pinar (Alcúdia), i vall de Bóquer (Pollença) (RES/NFC); i Santa Catalina (Palma) (CST/NFC).

Gravats en pas nocturn	5-X	6-X	12-X	22-X	29-X	3-XI
Cap Pinar	1	1	-	-	-	-
Vall Bóquer	-	-	1	-	1	1
Sta.Catalina	-	-	-	1	-	-

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre 4-X (3x) (GORA) i el 15-XI (2x) (RES/eBird).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 5-XI a les Salines de Mongofre (Maó) (GRG), i 1 ex. el 6-XI a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Hivernada, 2 ex. el 27-I al cap Llentrisca (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primera cita l'1-XI amb 2 ex. al cap des Falcò (Sant Josep) (SEP).

Turdus torquatus alpestris. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco. Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial, el 20-IV amb 1 mascle a l'embassament de Cúber (Escorca) (KYK/Observation). Aquesta cita és molt tardana i se surt del rang fenològic (LOP).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, el 20-IV amb 1 ex. a prop del celler, i l'1-V amb 1 ex. a l'antic camp de futbol.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris / Papamoscas mediterraneo . Spotted Flycatcher / Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-CA), i escàs (DR). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 18-IV amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON) i 1 ex. a la vall de Bóquer (Pollença) (RLN/Observation), el 19-IV (4x) al bosc de Bellver (Palma) (SUA) i 1 ex. a Son Real (VDY/Observation), i 1 ex. a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES/eBird), i el 20-IV amb 12 ex. al PN de Mondragó (PEN/eBird).

Pas postnupcial, darrera cita el 28-XI (1x) a Palma (CRZ/eBird), el 16-XI (1x) a Son Malferit (Palma) (ZMR/eBird), l'11-XI (1x) a Andratx, i el 10-XI (2x) al Salobrar de Campos (VMT/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 21-IV (1x) (BAZ/eBird), i el 18-V (1x) (BTC/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (BAZ/eBird).

Dragonera: Prenupcial, primera cita el 26-IV amb 10 ex. (JRG/eBird).

Postnupcial, darrer registre el 23-IX amb 1 ex. (VGL/Observation).

Menorca: Pas prenupcial: Primeres cites el 18-IV amb 1 ex. al golf de Son Parc (es Mercadal) (PIR), i el 6-IV (1 ex.) a Binigaus a cala Mitjana (MCY/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita el 4-IX amb 20 ex. al barranc d'Algendar (ALL/eBird, MJJ/eBird).

Hivernada. 1 ex. el 26-XII, observat des de fa setmanes al mateix lloc cada vespre, caçant damunt unes moreres baix la llum d'uns fanals al carrer de Dalt Sant Joan (Maó) (FLO). Primera cita hivernal per a Menorca (N. de l'ed.).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 147 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència positiva del 83,4 % per al període 1995-2025 (mitjana= 80,1; n= 2.404). Un màxim de 57 captures en la pentada de l'11-V al 15-V. D'aquests, 61 de la subespècie *striata* i 86 de les subespècies *tyrrhenica*/*balearica* (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 25-IV (7 ex.) al camí des Fornàs (GAB/eBird).

Postnupcial, darrer registre el 24-IX (1 ex.) capturat per a anellament a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris. Spotted Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 19-IV amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (VDY/Observation) i 1 ex. a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES/eBird), i el 26-IV (1x) a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird).

Darrers registres el 15-V (1x) a la talaia d'Albercutx (RES/eBird), i el 3-V (1x) al Salobrar de Campos (RES-LPV/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 22-IX (1x) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), i el 28-IX (2x) al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD).

Darrera cita el 31-X (1x) a ses Cases Velles de Formentor (MAC/eBird), i l'11-X (1x) al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (3x) i el 5-X (2x) (GORA).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 19-IV amb 3 ex. a Can Lluçia (Sant Antoni) (MAR).

Muscicapa striata balearica (abans *Muscicapa tyrrhenica balearica*). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear. Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 5-IV amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 18-IV (1x) a Ariant (Pollença) (GON) i 2 ex. a Felanitx (JMO/Observation), el 20-IV (1x) a Lluçmajor, i el

21-IV (1x) a s'Estalella (Llucmajor) (BAC, GRD), el 24-IV (2x) a Alcúdia (SPK/Observation), el 25-IV (1x) a l'Albufereta (RNSA), el 26-IV (1x) a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird).

Reproducció, exemplar amb material al bec per a la construcció del niu el 10-V a Felanitx (JMO/Observation), i segona posta el 5-VIII a ses Salines (MUN). Observació d'adult co-variant a partir del 5-VI a la vall de Bóquer (SLP/Observation), polls de segona posta el 5-VIII a ses Salines (MUN), juvenils el 24-VII a Santanyí (VPG/Observation).

Albufereta, enguany hi han criat entre 20 i 30 parelles (RES, VIC, RNSA).

Postnupcial, darrers l'1-XI amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), l'1-X (6x) a la vall de Bóquer (DKR/Observation), i el 30-IX (4x) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, 2 ex. el 5-X (6x) (GORA).

Dragonera: Postnupcial, 5 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 29-IV amb 23 ex. al cap Roig (UML/eBird).

Postnupcial, darrera cita el 7-IX amb 3 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird).

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo. European Robin

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 23-V amb 2 ex. reclamant-se entre ells a uns 12 metres entre ells al Dic de l'Oest (Port de Palma) (ZMR/eBird), el 30-IV amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON), i el 2-IV (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Presència primavera-estiu: Esporles, detectats 10 territoris als alzinars que s'estenen entre es Verger, la Fita des Ram, i l'ermita de Maristella, amb exemplars reclamant o cantant des del 7-V fins al 14-VI (BAC, GRD).

Banyalbufar. 1 ex. cantant el 12-V (SCL/Observation).

Golf de son Quint (Palma). 1 ex. el 15-V possiblement estigui criant (MAC/eBird).

Palmanova, Calvià. Detectats 3 territoris, present entre el 16-V (2x) i el 4-VI (1x), un màxim de 3 ex. el 26-V, possiblement estigui criant (MCM/eBird).

Camí de sa Comuna de Bunyola. 1 ex. el 17-V (KDK/eBird).

S'Albufera. 1 ex. el 6-VI (RES, VIC, PNAM).

Son Pacs, Palma. Presència de ex. cantant i reclamant entre el 26-V (1x) i el 8-VIII (2x), amb un màxim de 3 ex. diversos dies entre maig i agost (MMA).

Universitat IB, Palma. 1 ex. capturat per a anellament (és un control) el 14-VI (BDS/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. Vist 1 ex. el 14-VI (CST/eBird). **1** juvenil el 5-VII (PEN/eBird).

Aeroport de Palma. 1 adult i **3** joves a la zona enjardinada el 17-VI (MCM/eBird). Vist 1 ex. a la zona enjardinada el 27-VI (MRM/eBird).

Camí des Correu, Banyalbufar. Vist i sentit 2 ex. el 22-VI (STG/eBird).

Serra de na Burguesa, Calvià. Mínim 3 ex. a prop d'un punt d'aigua a na Freda el 26-VI (SOL/eBird).

Parc dels Pins (Port de Pollença). 1 adult el 12-VII (TOM/eBird). 2 ex. el 4-VIII (THM/eBird).

Coma des Cairats, Valldemossa. 1 adult i **1** jove el 5-VIII (CST/eBird).

Puig de Galatzó. Al bosc abans d'arribar a la zona de carritx, 1 adult i **3** juvenils uns més pintats que altres el 9-VIII (PEN/eBird).

Binifaldó, Escorca. **1** jove nascut fa poc al bosc l'11-VIII (CST/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 18-VIII amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 30-VIII amb 2 ex. a l'Albufereta (MAC/eBird), i el 25-IX sentit 3 ex. a Ariant (Pollença) (GON).

Esporles. Gran abundància al llarg del camí dels Pescadors amb 42 ex. el 9-XI, IKA = 17.94 ind/km (GRD).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 2-X (4x) (DKR/Observation). i el 5-X (30x) (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX a les Salines de Mongofre (Maó) (GRG).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 53 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -76,9 % per al període 1995-2025 (mitjana= 229,3; n= 6.879) (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer ex. el 21-V amb 1 ex. reclamant als jardins de Botafoch al Port d'Eivissa (SEP/eBird).

Presència a l'estiu: 1 ex. a Cas Mut (Vila) el 2-VI (SEP).

Formentera: Presència a l'estiu, 1 ex. a prop des poble de Sant Francesc el 23-VII (SEP/eBird).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común. Common Nighthingale

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:** Pas prenupcial, primeres cites el 2-IV amb 2 ex. a s'Albufera, el 10-IV (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 10-IV amb 1 ex. cantant a la bassa de Can Guidet (Palma) (MMA). Reproducció. Observació de juvenils a partir del 24-VI a Ariant (Pollença) (PPO/Observation). Albufereta, enguany s'estima que hi han criat entre 30 i **40** parelles (RES, VIC, RNSA). S'Albufera. Observació de joves a partir del 26-VI (RES, VIC, PNAM).
- Pas postnupcial, darrers registres el 13-IX amb 1 ex. a s'Albufera i a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).
- Menorca:** Pas prenupcial, primera cita el 10-IV amb 3 ex. cantant a s'Albufera des Grau (MCY/Observation). Reproducció, primer juvenil anellat el 6-VII a Santa Madrona (Maó) (GRI).
- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 45 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -55,1 % per al període 1995-2025 (mitjana= 100,3; n= 3.009) (AIRE).
- Eivissa:** Prenupcial, primera cita el 6-IV amb 1 ex. al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

***Luscinia svecica*.** Blaveta. Pechiazul. Bluethroat

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:** Pas prenupcial, darrera cita el 22-III amb 1 ex. a s'Albufera, i el 18-III (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA). Pas postnupcial, primers registres el 3-IX (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 30-IX (1 ex.) a l'Albufereta (DKR/Observation), i el 2-X (1x) al Salobrar de Campos (DKR/Observation).
- Cabrera:** Pas postnupcial, 1 ex. el 5-X (GORA).
- Menorca:** Pas postnupcial, primera cita el 4-X amb 3 ex. als Vergers de Sant Joan (Maó) (PIR). Hivernada, 1 ex. el 24-XII a Lloriac (es Mercadal) (CLN).
- Eivissa:** Pas prenupcial, darrera cita el 31-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (DMZ/eBird). Pas postnupcial, primera cita el 22-IX amb 1 juvenil capturat per a anellament a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

***Tarsiger cyanurus*.** Coablava. Ruiseñor coliazul. Red-flanked Bluetail

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo. European Pied Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 16-IV amb 1 ex. a s'Albufera (KYK/Observation), el 19-IV (6x) a Sant Elm (Andratx) (JRG/eBird), el 20-IV amb 1 mascle (forma marró-gris) a ses Cases de Bóquer (Pollença) (OSC/Observation) i 1 mascle a Lluçmajor (BAC, GRD).

Bona entrada amb uns màxims de 30 ex. al camí des Trenc (PN Salobrar) el 23-IV, i 31 ex. a sa Marina Gran (Santanyí) el 25-IV (CST-MAC/eBird).

Darrers registres el 13-V (1x) al PN de Llevant (Artà) (GLN/Observation), el 3-V (1x) a Valldemossa (KRL/Observation), l'1-V (2x) a la vall de Bóquer (VLO/Observation), i el 30-IV amb 2 mascles i 1 femella a Ariant (Pollença) (GON) i 1 ex. a s'Albufera (WND/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 7-VII amb 3 ex. al Salobrar de Campos (VWY/Observation), el 9-VIII (1x) a la Punta de n'Amer (CRH/eBird), i el 14-VIII amb 1 femella capturada per a anellament a Bunyola (ALS).

Uns màxims de **15** ex. a Ariant (Pollença) el 25-IX (GON).

Darrereres cites el 27-X (1x) a Artà (DRY/Observation), el 15-X (1x) a Mortitx (Escorca) (SCH/Observation), i el 2-X (2x) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present 133 ex. entre el 18-IV (6x) i fins al 3-V (11x) amb un màxim de 24 ex. el 21-IV amb una forta entrada pràcticament a la posta de sol (RES/eBird). el 22-V amb 1 ex. (FCS/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 10-VIII (1x) (JMO/Observation) i el 5-X (2x) (GORA).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present 43 ex. entre el 25-IV (5x) i fins al 30-IV (6x) (FLL/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 18-IX (1x) (JMO/Observation), i el 23-IX (1x) (VGL/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 7-IV amb 1 ex. a Binibeca (Sant Lluís) (PIR).

Pas prenupcial, primera cita el 17-VIII amb 1 ex. a l'Hort des Lluïser (Alaior) (VLN, CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 118 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència positiva del 29,5 % per al període 1995-2025

Eivissa: Pas prenupcial, primers registres el 23-IV amb 5 mascles i 1 femella a Sant Josep (FLN/eBird), i el 25-IV amb 7 ex. al

camí des Fornàs (Sant Antoni) (GAB). Darrera cita el 25-IV (5 ex.) a Benimussa (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 30-VIII (1 ex.) a Can Llusà (Sant Antoni) (MAR).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino. Collared Flycatcher
Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino. Semicollared Flycatcher
Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirojo. Red-breasted Flycatcher
Estatus: migrant rar (MA-ME-CA-DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón. Black Redstart
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-DR) i moderat (ME-FO-CA). Migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 31-III amb 1 ex. a Esporles (BAU), el 23-III amb 2 mascles a Sarrià (Esporles) (GRD), i el 20-III (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primeres cites l'1-VIII (1x) a la Punta de n'Amer (FTR/eBird), el 23-VIII amb 1 mascle a Lluç (ZMR/eBird), i el 27-IX (2x) a l'embassament de Cúber (DKR/Observation).

Calvià. Abundància al llarg del camí de pujada des de Peguera a la vall Verda (mosaic de conreu de secà i pineda). Es comptabilitzen 31 individus al llarg d'un transecte de 2,31 km (IKA= 13,42) i 2:15 h de durada el 4-XI (BEN/eBird).

Hivernada, un màxim de **130** ex. dels quals 110 en uns camps llaurats d'unes 2 hectàrees, en una densitat brutal, 20 més en diferents camps agrícoles, ja amb una densitat més habitual, a Gotmar (Pollença) el 7-XII (RES/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (1x) (GORA), i el 16-XI (40x), i un màxim de 95 ex. el 14-XI (RES/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, darrera cita el 13-IV amb 1 ex. a punta Grosa (es Mercadal) (CAU).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 21-X (6 ex.) a Sant Josep (KSS/Observation).

***Phoenicurus phoenicurus*.** Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real. Common Redstart

Estatus: migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'11-III amb 2 ex. a s'Albufera el 16-III amb 2 mascles a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i el 20-III amb 1 mascle a Ariant (Pollença) (GON). Darrers registres el 30-IV amb 2 femelles a Ariant (Pollença) (GON), el 28-V (1x) a s'Albufera, i el 25-IV a l'Albufereta amb 5 ex. (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Pas postnupcial, primeres cites el 10-VIII amb 1 femella a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird), el 21-VIII amb 2x (♂, ♀) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), el 27-VIII amb 6 ex. (2♂, 4♀) a Mortitx (DOE/eBird), i el 28-VIII (1x) a Ariant (Pollença) (GON).

Darrers registres el 19-X (1x) a Banyalbufar (BAU), el 18-X (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 15-X (1x) al Port de Pollença (SCH/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 2-IV amb 10 ex. (VSN/eBird), i el 18-V (1x) (BTC/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 27-VIII amb 3 ex. (CRG/eBird), i el 10-X amb 1 femella (SFN/Observation). Un màxim de 35 ex. el 4-X (GORA).

Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 26-III amb 1 ex. (JMO/Observation), i el 28-IV (10x) (FLL/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 18-IX amb 1 ex., i el 30-IX (1x) (JMO-MCK/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 20-III amb 3 ex. a sa Nitja (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 130 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del -37,1 % per al període 1995-2025 (mitjana= 206,8; n= 6.203). Un màxim de 40 captures en la pentada del 21-IV al 25-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 20-III (1 ex.) al cap Llentrisca, i el 24-III (1 ex.) a Sant Antoni (BSS/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 22-VIII (1 ex.) a Can Lluçà (Sant Antoni) (MAR), al 7-X amb 2 ex. capturats per a anellament a ses Salines (PRG).

***Phoenicurus moussieri*.** Coa-roja diademada. Colirrojo diademado. Moussier's Redstart

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Monticola saxatilis*.** Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo. Moussier's Redstart

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: primeres cites el 18-IV amb 1 mascle a es Capdellà (TIM/eBird), i el 26-27-IV amb 1 femella al puig de sa Rateta (REY-CST/eBird).

Puig Major. 1 femella vista breument a la cara nord del cim, sense rastre de cap mascle, malgrat buscar-lo insistentment, el 8-VI (RES/eBird).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 15-IX amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR), i darrera cita el 25-X amb 1 ex. a es Savinar de Mongofre (Maó) (VEG).

***Monticola solitarius*.** Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario. Blue Rock Thrush

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, 2 adults aportant aliment al niu a Son Bunyola (Banyalbufar) l'11-V (LGG/eBird) i 1 adult amb aliment a la vall de Bóquer (Pollença) el 13-V (KRR/eBird).

S'Algar (Portocolom). Almenys 3 joves coacurts amb 2 adults el 21-V (RES/eBird).

Puig de sa Rateta. 2 parelles i un jove el 15-VI (CST/eBird).

Puig Tomir. 3 zones distintes, una parella alimentant un jove, més 2 mascles i 2 femelles, l'11-VIII (CST/eBird).

Cabrera: un màxim de 6 ex. el 5-X (GORA).

Menorca: Cavalleria, es Mercadal. Un màxim de 10 ex. el 7-IX (PIR).

Punta Nati, Ciutadella. Un màxim de 15 ex. el 12-IX (ALL/eBird).

***Saxicola rubetra*.** Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña. Whinchat

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-CA) i escàs (FO-DR). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 10-IV amb 3 ex. (2♂, 1♀) a Ariant (Pollença) (GON), el 14-IV (2x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 15-IV amb 1 ex. a un conreu a Muro (CSB/Observation) i a l'Albufereta (1x) (ALG/Observation).

Darrers registres el 13-V (1x) al PN de Llevant (GLN/Observati-

on), el 12-V (1x) a un conreu de Pollença (DRY/Observation), i el 10-V (2x) a Felanitx (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 20-VIII amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; TOM/eBird), el 3-IX (3x) a s'Albufera (PNAM), i el 4-IX (3x) a Ariant (Pollença) (GON).

Darreres cites el 3-XI (1x) a la Gola (Port de Pollença) (CTOG-TOM/eBird), el 25-X (1 ♂) al camí de cala Moltó (Capdepera) (DRY/Observation), el 15-X (1x) a Mortitx (Escorca) (SCH/Observation), i el 14-X (6x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 2-X (1x) (DKR/Observation) i el 5-X (1x) (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, el 12-IV (1x) al camí de Tramuntana (es Mercadal) (LMB/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 28-VIII amb 1 ex. al camí de sa Boval (Maó) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 6-IV (1 ex.) al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR). Darrers registres el 27-V (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (JMO/Observation), i el 25-IV (1 ex.) al camí des Fornàs (Sant Antoni) (GAB). Un màxim de 17 ex. al Port des Torrent el 25-IV (FLN/eBird).

Pas postnupcial, almenys present des de l'11-IX (1 ex.) a ses Salines (DMZ), fins a l'11-X amb 1 ex. capturat per a anellament (PRG).

Saxicola maurus. Vitrac siberià. Tarabilla siberiana. Siberian Stonechat
Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común. European Stonechat

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO-CA-DR). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Observació d'adults amb aliment a partir del 30-IV a l'embassament de Cúber (Escorca) (SNV/Observation) i el 3-V a Felanitx (JMO/Observation), joves volanders a partir del 3-V al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD), el 12-V a sa Cabaneta (HIN/eBird), i el 21-V a s'Algar (Portocolom) (RES/eBird).

S'Albufera. Construcció de nius a partir del 14-II, polls des del 21-IV fins al 3-V, i joves des del 8-V fins a l'1-VII (RES, VIC, PNAM; VNG/Observation; TOM/eBird).

Albufereta. Enguany hi han criat entre 25 i 30 parelles. Observació de joves a partir del 16-IV (RES, VIC, RNSA; JRG/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (3x) i el 5-X (2x) (GORA).

Menorca: Cap de Cavalleria. Adult alimentant polls el 20-VI (CRT/eBird).

Eivissa: Reproducció, un adult amb aliment el 2-V al pla de Sant Mateu (GAB/eBird). Observació de volanders a partir del 27-V a ses Salines (JMO/Observation).

***Oenanthe oenanthe*.** Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 9-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-IV (1 ♂) a Cases Velles (Pollença) (GON), el 12-IV (2 ♂) al Parc Bit (Palma) (BAC, GRD), el 13-IV (1 ♀) a Cala Mendia (Manacor) (HTT/eBird), el 14-IV (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 17-IV amb 1 mascle entrant des del mar al PN de Mondragó (BAC, GRD).

Un màxim de 30 ex. estima a la baixa, al cap de ses Salines, són per tot, als dos costats del far, la majoria a la costa, el 25-IV (SOL/eBird).

Darrers registres el 18-V (1 ♀) a es cap Blanc (HIN/eBird), i el 15-V (1x) a Felanitx (DRY/Observation).

Reproducció, enguany almenys s'han detectat 8 territoris de nidificació:

Puig Major, Escorca. 5 mascles territorials el 8-VI (RES/eBird).

Puig de Sa Rateta, Bunyola. 2 mascles territorials el 15-VI (CST/eBird).

Puig Tomir, Escorca. 1 mascle adult mudant, després a un altra zona 1 ex. reclamant l'11-VIII (CST/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 21-VIII amb 1 ex. a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird) i a s'Albufera amb 1 ex. (RES, VIC, PNAM), el 4-IX (2x) a Ariant (Pollença) (GON), el 13-IX (1 ♀) a Palma (AMG), i el 17-IX 1 ex. a les dunes de sa Canova (Artà) (GON).

Darreres cites el 25-XI (1x) a s'Albufera (BAU), el 10-XI (1x) a Son Flor (Calvià) (GRP/eBird), el 9-XI (1x) a Pla de Vilafranca (LOP-MLL/eBird), i el 7-XI (3x) al pla des Blanquer de Maria (SOL/eBird).

Uns màxims de 22 ex. molt bona caiguda de migrants al pla des Balquer de Maria el 30-IX (RES/eBird), 21 ex. (10x al mateix redol dels cavalls) a Can Trujillo (Calvià) el 30-IX (SOL/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 2-X (3x) (DKR/Observation), i el 5-X (5x) (GORA), i un màxim de 15 ex. el 3-X (TOM/eBird).

- Menorca:** Pas prenupcial, primera cita el 25-III amb 2 ex. a Lloriac (es Mercadal) (PIR). Darrera el 13-IV (1x) a la Mola (LMB/Observation).
- Pas postnupcial, primer registre el 10-IX amb 11 ex. al cap de Cavalleria (FRH/eBird). Darrera el 3-X amb **35** ex. a punta Nati (Ciutadella) (BNR/eBird).
- Aire:** (Sant Lluís). Entrada al sud de l'illa al vespre de 15 ex., amagats en els forats de les roques, el 25-IV (MQL-CRV-ACR/eBird).
- Eivissa:** Pas postnupcial, primera cita l'1-IX amb 1 ex. als conreus des Codolar (ses Salines, Sant Josep) (DMZ). Darrera el 5-XI amb 2 ex. entre les oliveres de Can Rich (ses Salines, Sant Josep). Un màxim de 16 ex. al Prat de ses Monges l'1-X (SEP/eBird).
- Formentera:** Pas postnupcial, 1 ex. el 22-X al cap de Barbaria (KSS/Observation).

***Oenanthe isabellina*.** Coablanca pàl·lida. Collalba isabel. Isabelline Wheatear

Estatus: accidental (MA-ME-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oenanthe deserti*.** Coablanca del desert. Collalba desértica. Desert Wheatear

Estatus: accidental (FO). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oenanthe hispanica*.** Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia occidental. Western Black-eared Wheatear

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial, el 15-III amb 1 mascle (forma de gola negra) a sa Barrala (PN des Salobrar) (CST-LOP-HIN-MAC/eBird), el 6-IV (1 ♂) a ses bases de Magaluf (GRP/eBird), el 25-IV amb 1 mascle (forma de gola negra) a l'Albufereta (REY/eBird, RES, VIC, RNSA), i el 24-V amb 1 mascle (forma de gola negra) a es Cap Blanc (PEN/eBird).

Pas postnupcial, el 15-IX (1x) a la vall de Bóquer (Pollença) (VGL/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 18-IV al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ).

Oenanthe melanoleuca (abans *Oenanthe hispanica melanoleuca*). Coablanca ros, coablanca rossa oriental (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia oriental. Eastern Black-eared Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra. Black Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Gorrió chillón. Rock Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME-CA). Falta informació.

Selecció: reproducció, noves localitats, i dades d'interès.

Mallorca: Cap Blanc, Lluçmajor. Un màxim de 15 ex. surten i se fiquen a la colònia de reproducció al penya-segat continuament el 21-V (SOL/eBird).

Cap de ses Salines. 2 ex. el 16-X (SCK/eBird).

Marina Gran, Santanyí. 4 ex. el 30-XII (SOL/eBird).

Eivissa: Pla de Sant Mateu. Uns màxims d'un grup de 50 ex. el 6-IV (CST-SEP/eBird), i 32 ex. el 23-IX (MAR/eBird).

Formentera: Uns màxims: un grup de 40 ex. en vol per damunt del Pilar de la Mola el 28-II, i un grup de 16 ex. al cap de Barbaria l'1-III (SEP/eBird).

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galta-negre (EI). Gorrió molinero. Eurasian Tree Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant escàs (CA-DR), i rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Un màxim d'un grup de 21 ex. al dormidor del Parc BIT (Palma) a les 18:42 h el 6-IX (NIC/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, ingressats 2 polls: un per atac d'un depredador a Felanitx el 23-V, i un altre per inanició procedent de Santa Eugènia el 30-VI, posteriorment tots dos moren (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrió moruno. Spanish Sparrow

Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Cala Son Caios, Palma. 1 mascle el 20-VIII.

Per a més informació d'aquest registre no homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común. House Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari abundant, escàs (CA) i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Construcció de nius a partir del 21-III a Felanitx (JMO/Observation) fins al 23-V a sa Cabaneta (HIN/eBird). Còpules del 22-IV a Son Real (VDY/Observation). Mascle portant aliment del 29-IV a sa Pobla (BTN/Observation) fins al 5-V a s'Albufera (GAB/eBird). Polls a partir del 13-IV al PN de Mondragó (BAC, GRD) fins al 18-VII a la Punta de n'Amer (TRN/eBird). Joves del 6-V a sa Cabaneta (HIN/eBird) fins al 19-VIII a la Coma de ses Celles (BAZ/eBird). Juvenils a partir de l'11-VII a la Colònia de Sant Jordi (VWY/Observation). Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat entre 30 i **50** parelles (RES, VIC, RNSA).

Uns màxims de **665** ex. en diversos grups entrant a la colgada al Prat de Maristany (Alcúdia) el 16-XI (JNS/eBird), 260 ex. amb fringíl·lids a Can Trujillo (Calvià) el 28-XI, 235 ex. a ses bases de Magaluf el 3-XI (BEN/eBird), 200 ex. a la vall de Bóquer el 14-X (JCQ/eBird).

Cabrera: un màxim de 6 ex. el 5-X (GORA).

Menorca: Sant Lluís. Un màxim de 301 ex. el 8-IV (LMB/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 140 ex. en diversos grups per la zona de Can Rich el 29-VIII (CST/eBird).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino. White-winged Snowfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI-FO-CA). Migrant rar (DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral. Common Waxbill

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-EI). *Selecció*: reproducció.

Cap registre rebut.

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino. Alpine Accentor

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA) i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: hivernada, darrera cita el 9-II amb un grup compacte de 8 ex. al cim del puig Major (RES/eBird). Primer registre de tornada el 15-XII amb 1 mascle a prop del vèrtex geodèsic al puig de Galatzó (MAS) i 4 ex. molt confiats el 20-XII al mateix cim (BEN/eBird).

Menorca: El Toro, es Mercadal. 3 ex. el 21-I (PIR).

Prunella modularis. Xalambri. Acentor comú. Dunnock

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 22-II (1x) a Felanitx (JMO/Observation), i el 4-II sentit 1 ex. a la Coma Llarga a Miner Petit (Pollença) (GON),

Pas prenupcial, l'1-IV (1x) Petra (HJN/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 3-X (sentit 1x) al puig des Teix (DKR/Observation), el 13-X (1x) a Esporles (BAU), i el 26-X (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Santa Madrona, Maó. 1 ex. el 4-XII i el 5-XII (GRI).

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 18-II (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 9-III (1x) al Salobrar de Campos (BAZ/eBird), l'11-III (3x) a l'Albufereta (RNSA).

Un màxim de **54** ex. en estols de 12x, 32x i 10x que es desplacen cap al nord a Can Cuirassa el 24-IV (CPE/eBird).

Darreres cites el 15-V (1x) a cala s'Algar (Felanitx), el 12-V (20x) al pla de Llenaire (Pollença) (DRY/Observation), i el 7-V un grup compacte migratori de 23 ex. compost per diverses subespècies a l'Albufereta (RES/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 18-IX (4x) a Ariant (Pollença) (GON). Darrers registres el 8-X (1 ♂) a Santanyí (RSR/Observation), el 3-X (15x) a Inca (VMM/Observation), el 30-IX (9x) a la Talaia d'Albercutx (DKR/Observation), i el 29-IX un grup de 28 ex. posats i comptats al pla de Vilafranca (MAC/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 2-X (4x) (DKR/Observation) i el 5-X (3x) (GORA).

Mar Balear: Pas postnupcial, el 4-XI al trajecte del ferri entre Palma i València s'observen 2 ex. en vol a 47,5 mn al W de l'illa de sa Dragonera (GBT/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 5-III amb 3 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR), i el 28-III amb 10 ex. a punta Nati (ALL/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 7-IX amb 30 ex. en dos grans grups amb força juvenils al Prat de Son Bou (MJJ/eBird). Darrera cita el 22-XI amb 1 ex. a Lloriac (es Mercadal) (GRG).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 24-III (1 mascle) a ses Salines (Sant Josep) (BSS/Observation), i un grup de 30 ex.

majorment de la ssp *flava* el 10-IV al Pla de Sant Mateu (GAB/eBird).

Pas postnupcial, darrers registres el 27-XI (1 ex.) a Can Rich (ses Salines), i el 3-XI amb 1 ex. als conreus des Codolar (ses Salines) (DMZ).

Formentera: Estany Pudent. Un grup de 25 ex. el 23-VIII (SEP/eBird).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail
Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 9-III (1x) PN des Salobrar (BAZ/eBird), el 16-III (1x) a s'Albufera (MAC-HIN-CST/eBird), i el 24-III (1x) al Prat de Sant Jordi (RES/eBird).

Darrer registre el 17-IV (1 ♂) al Salobrar de Campos (BAC, GRD).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 24-III amb 20 ex. al Prat de Sant Jordi (RES/eBird), el 26-III (20x) a Muro (RHB/Observation) i 6 ex. a s'Albufera (MAC-CST/eBird). Darrer el 29-III (1x) a sa Casa Blanca (BAZ/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 28-III amb 10 ex. a Punta Nati (ALL/eBird).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 26-III amb 1 ex. a Muro (RHB/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, el 21-IV amb 1 ex. citada fa uns dies (MAC-MOU-PAM-GRP-CST/eBird).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Primeres cites el 22-III (1x) a s'Albufera (RHB/Observation), el 24-III (24x) al Prat de Sant Jordi (RES/eBird), i el 17-IV (7x) al Salobrar de Campos (BAC, GRD). Darrera el 28-IX (1x) a Alcúdia (DKR/Observation).

Reproducció. RN de l'Albufereta, enguany hi han criat **30** parelles. Observació de joves a partir del 6-VII (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació d'adults portant aliment a partir del 29-IV, polls fins al 28-VI, joves del 27-V fins al 5-VII (RES, VIC, PNAM; GAB-TOM-BAZ/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Construint niu a partir de l'1-V (PEN-RED/eBird). Observació d'adults portant aliment a partir de l'11-V (LSM/eBird).

Es Salobrar, Campos. Nidificant, observació de joves a partir del 29-VII (MAC-CST/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 4 ex. l'11-IV al camí de Cavalls (Ciutadella) (LMB/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 24-III (1 mascle) a ses Salines (Sant Josep) (BSS/Observation).

Reproducció, observació de joves a partir del 8-VI a ses Salines (SEP/eBird).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 29-IV (1x) al PN des Salobrar, i el 5-V un grup de 17 ex. al camí al pla des Blanquer de Maria (GAB/eBird). Darrera el 15-V (1x) a Felanitx (DRY/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, el 3-V amb 3 ex. (CST-RES-SOL-BAZ-LPV/eBird).

Dragonera: Pas prenupcial, el 27-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (FLL/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 3-6-V (1 ex.) a Sant Josep (ERA/Observation).

Motacilla flava feldegg. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera balcànica. Western Yellow Wagtail

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Cases de Bóquer, Pollença: **1** ex. amb 4 altres xàtxero grocs que eren *iberiae* el 26-IV; Un grup de 10 ex. principalment tipus *feldegg*, una mica lluny el 28-IV. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina. Citrine Wagtail

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta tor-rentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña. Grey Wagtail

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 8-II (1x) a Ciutat Jardí (Palma) (BOC), el 16-I (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 12-I (1x) a la Colònia Sant Jordi (ses Salines) (BAC, GRD).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-IX (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 29-IX (1x) a Esporles (GRD), el 30-IX (1x) a Felanitx (JMO/Observation) i 1 ex. a Alcúdia (DKR/Observation).

Darrers registres el 23-X (1x) a cala Mesquida (Capdepera) i 1 ex. a cala de Ca ses Llisses (Artà) (DRY/Observation), el 17-X (4x) a la Gola (Port de Pollença) (MCK/eBird), i el 15-X (1x) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, 2 ex. el 2-X (DKR/Observation), i 1 ex. el 10-X (SFN/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 12-X amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 25-IX amb 1 ex. al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant abundant, i rar (CA-DR). Migrant abundant, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, subespècies i dormidors.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de **800** ex. en el dormidor a Portopí el 18-I (ZMR/eBird), 400 ex. a la colgada a la Depuradora de Binissalem el 19-I (RES/eBird), i 20 ex. al Port d'Alcúdia el 19-I (BCK/Observation).

Pas prenupcial, darrers registres el 14-V (1x) al pla des Blanquer de Maria (TOM/eBird), el 24-IV (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 22-IV (3x) al puig des Teix (FLK/Observation), i el 5-IV (1x) al Prat de Maristany (Alcúdia) (MUN, RED, PEN, PNL).

Pas postnupcial, primeres cites l'11-IX (1x) al bosc de Bellver (Palma) (HGJ/eBird), el 30-IX (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA) i també (1x) a la platja d'Alcúdia (DKR/Observation), i el 12-X (1x) a un jardí de la platja de Muro (SCH/Observation) i també una concentració a un predormider amb 60 ex. a la Colònia de Sant Jordi (STN/eBird).

Un màxim de 300 ex. a Portopí el 16-X (ZMR/eBird).

Hivernada, uns màxims de 250 ex. a Son Flor (Calvià) el 9-XII (BEN/eBird), 150 ex. la majoria darrere d'un tractor

llaurant a sa Barrala (PN des Salobrar) el 3-XII (RES/eBird), 105 ex. a ses bases de Magaluf (Calvià) el 21-XII (BEN/eBird), i 60 ex. molts darrere un tractor al pla de Vilafranca el 3-XII (RES/eBird).

Mar Balear: Pas postnupcial, el 16-X es posen al vaixell 3 aus a 77 mn al N-NE del cap de Cavalleria (Menorca) (PCC/eBird), el 4-XI al trajecte del ferri entre Palma i València s'observen 3 aus en vol a 22 mn al N-NW del cap del sa Creu (Eivissa) (GBT/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (1x) i el 5-X (4x) (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, darreres cites el 26-VI amb 1 ex. a ses Salines de Fornells (ALL-MJJ/eBird) aquest registre surt del rang d'aquesta espècie (N. de l'ed.), i el 2-V (1x) a Punta Nati (DGC/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 8-X amb 1 ex. a les Salines Velles de Fornells (PIR). Un màxim d'un grup de 70 ex. en vol amb direcció sud-est, reclamant a es Mercadal el 20-X (MJJ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 24-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (BSS/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 7-X amb 1 ex. al Prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ). Un màxim de 200 ex. al dormidor del Prat de Vila el 6-XI (SEP/eBird).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca endolada (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera enlutada. White Wagtail

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, 1 ex. a Portopí (Palma) el 16-X (ZMR/eBird).

Motacilla alba subpersonata. Titina blanca del Magreb. Lavandera blanca norteafricana. White Wagtail

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Salines Velles de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 26 i 27-VI, hi ha fotos i vídeo.

Aquesta subespècie no figurava en aquesta llista de l'AOB. Ha estat acceptada per el CR-SEO, i és el primer registre del comitè a Balears. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de les Balears.

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard. Richard's Pipit

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre. Tawny Pipit

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO), escàs (EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III amb 1 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (GON), el 8-IV (1x) a Capdepera (HVT/Observation), i el 18-IV (1x) a punta Plana (Llucmajor) (KYK/Observation).

Reproducció, primers cants a partir del 24-IV a cala Torta (Artà) (SPK/Observation).

Un màxim de 27 ex. censats a 3 zones del Puig des Teix el 6-VIII (CST/eBird).

Pas postnupcial, darrer registre el 19-IX (1x) a l'embassament de Cúber (ALG/Observation), el 16-IX (1x) al cap Blanc (ALG/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 2-X (DKR/Observation).

Dragonera: Pas prenupcial, primers cants l'11-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita l'11-IV amb 3 ex. a Punta Nati (Ciutadella) (LMB/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita el 12-IX amb 30 ex. a Punta Nati (ALL/eBird).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita común. Meadow Pipit

Estatus: hivernant abundant, escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), escàs (CA), i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia, màxims i dormidors.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 70 ex. a sa Barrala (PN des Sa-llobrar) el 22-II (CST-MAC/eBird) i 60 ex. el 4-I (CST-LOP-RES-MAC-LPV/eBird). 55 ex. al pla des Blanquer de Maria el 24-I (RES/eBird), 40 ex. al Salobrar de Campos l'1-I (JMO/Observation), i 35 ex. al pla de Vilafranca el 25-I (MUN, SOL).

Pas prenupcial, darreres cites el 13-IV amb 1 ex. a l'Albufereta (SCH/Observation), el 10-IV (1x) a Ariant (Pollença) (GON), i l'1-IV (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 12-X amb 63 ex. (29x apuntats prèviament volant cap al mar, després almenys 31x sedimentats en unes basses, previsiblement per passar-hi la nit, i diferents dels anteriors, i després un parell més arriben volant, a les 15:55 h) al cap Blanc (Llucmajor)

(CBS-STN/eBird), el 13-X (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 14-X (4x) a Felanitx (JMO/Observation), i el 15-X (3x) al pla de Llenaire (Pollença) (SCH/Observation).

Hivernada, uns màxims de **135** ex. a sa Barrala (uns 70x al camp de Polo) el 15-XI (BEN-LOP-CST/eBird), una estima d'un grup de 90 ex. a Cas Saboners (5x més a ses bases de Magaluf) el 27-X (BEN/eBird), 80 ex. a Son Bonet el 29-X (MCM/eBird), 68 ex. (grups d'uns 40 + 13 + 12 + 3x) a sa Marina Gran (Santanyí) el 19-X (CST-RES/eBird), 65 ex. a la vall d'Orient el 23-XI (CST-LOP/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 5-X (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 21-X amb 1 ex. a Lloriac (es Mercadal) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 21-IV amb 1 ex. (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV al pla d'Aubarca (MAR).

Pas postnupcial, primers registres el 18-X amb 35 ex. a Sant Josep (KSS/Observation).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo. Tree Pipit

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 16-III amb 3 ex. a Can Cuirassa (CST-HIN-MAC/eBird), el 27-III (1x) a ses Cases Velles (RES/eBird), i el 10-IV (1x) a Ariant (Pollença) (GON).

Península de Formentor, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre a la talaia d'Albercutx, i cap de Formentor, amb **16** ex. des del 26-III al 27-IV, s'indica horari de pas i el nombre de reclams (RES/NFC).

<i>A. trivialis</i>	Data	Ex.	Interval horari de pas i NFC
T. Albercutx	26-III	2	04:36 h (NFC1), 04:37 (NFC1)
C. Formentor	27-III	4	06:12 (NFC4), 06:55 (NFC5), 07:22 (NFC5), 07:24 (NFC1)
T. Albercutx	27-IV	10	00:23 (NFC1), 01:50 (NFC4), 06:47 (NFC1), 06:55 (2 aus, FC11), 06:58 (FC1), 07:01 (2 aus, FC5), 07:07 (2 aus, FC13)

Darreres cites el 9-V (1x) a la vall de Bóquer (GLN/Observation), l'1-V (1x) a la serra de na Burguesa (Calvià) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 27-VIII (1x) a Mortitx (Escorca) (DOE/eBird), el 28-IX (1x) a Alcúdia i també a Lluc amb 1 ex. (DKR/Observation), i l'1-X (1x) a Puigpunyent (GON).

Darreres cites el 15-X (1x) a Mortitx (Escorca) (SCH/Observation), el 15-X (9x) al Parc BIT (Palma) (CST/eBird), i el 13-X (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV (SCH/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 4-X (GORA).

Dragonera: Pas postnupcial, 2 ex. el 30-IX (MCK/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita l'1-IV amb 1 ex. a Lloriac (es Mercadal) (PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 13 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i el 15-V. Una tendència negativa del - 25,4 % per al període 1995-2025 (mitjana= 17,4; n= 523). Un màxim de 5 captures en la pentada de l'11-IV al 15-IV (AIRE).

Eivissa: pas prenupcial, present entre el 6-IV (1 ex.) fins al 12-IV (2 ex.) al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, capturats per a anellament 1 ex. el 24-IX i 4 ex. el 1-X (PRG).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson. Olive-backed Pipit

Estatus: divagant (ME-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cap de Cala Figuera, Calvià. **2** ex. el 13-XI.

Per a més informació d'aquests registre homologat pel CR-SEO, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo. Red-throated Pipit

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, **1** ex. reclamant el 10-I a l'Albufereta (RES/eBird).

Sa Barrala (PN des Salobrar). **1** ex. amb un grup de *A. pratensis* des del 7 fins al 24-XII (MAC-LOP-GRD-BAC/eBird).

Pas prenupcial. **1** ex. va ser gravat la nit del 14-IV a les 20:19 h (FC2) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES/eBird).

Pas postnupcial. **1** ex. en un conreu mig inundat, amb altres titines (*pratensis*, *spinoletta*) el 21-XI al Marjal de Muro (RES/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. **1** adult amb plomatge nupcial amb un grup d'*Anthus* sp l'11-IV a Punta Nati (Ciutadella) (ALL/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, **1** ex. el 4-V (AIRE).

Eivissa: pas postnupcial, **1** ex. el 17-XI als conreus des Codolar, ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino. Water Pipit

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, darreres cites el 28-I (1x) al Salobrar de Campos (BAU), i el 26-I (1x) a s'Albufera (CLF).

Primers registres el 9-XII (1x) a l'Albufereta, i el 16-XII (1x) al Salobrar de Campos (BAU).

Pas prenupcial, Primers registres el 8-III (1x) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 13-III amb 1 ex. en plomatge nupcial a Ariant (Pollença) (GON). Darreres cites el 24-III amb 1 ex. a s'Albufera (RHB/Observation), i el 16-III (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres el 3-X (1x) al Puig des Teix (DKR/Observation), i el 12-X (1x) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA). Darrers el 26-X (12x) a s'Albufera (DRY/Observation), i el 16-X (3x) a l'Albufereta (GON).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 4-XI a s'Albufera d'es Grau (Maó) (GRG).

Eivissa: hivernada, darrera cita el 21-I (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites l'11-X amb 2 ex. al prat de ses Monges (ses Feixes, Vila) (DMZ), i el 19-X (1 ex.) a ses Salines (KSS/Observation).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero. European Rock Pipit

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar. Common Chaffinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-DR) i escàs (CA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 56 ex. l'11-I a un conreu de Felanitx. (JMO/Observation).

Eivissa: Postnupcial, primera arribada el 27-X (1 ex.) a Can Llusjà (Sant Antoni) (MAR).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real. Brambling

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. amb altres fringíl·lids a Jornets (Costitx) el 12-I (QUI/eBird), 1 ex. amb un grup de pinsà comú a la vall d'Orient el 24-I (TOM/eBird), i 1 mascle a Son Pacs (Palma) el 17-II (MMA).

Pas postnupcial, el 24-X amb 5 ex. al camí de la Talaia de Son Jaumell (Capdepera) (DRY/Observation).

Menorca: Hivernada, Lloriac, 5 ex. el 28-XII a es Mercadal (PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 3-XI a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo. Hawfinch

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME-CA-DR) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO, i dades d'interès (sobre quin arbre està posat alimentant-se).

Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre el 6-IV amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (JCK/eBird), el 27-III sentits 5 ex. als pins a ses Cases Velles (Pollença) (RES/eBird), el 24-III (1x) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), i el 23-III (3x) a Esporles (GRD).

Pas postnupcial, primera cita l'1-X (1x) a Son Real (MCK/Ob-servation), i el 23-XI (1x) a Lluc (ZMR/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 2-IV (x) (TLN/eBird), i el 3-V (1 ♀) (CST-RES/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 9 i 10-VIII (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 19-X (1x) a sa Mesquida (Maó) (GRG) i el 30-X amb 5 ex. a Binixems (Alaior) (PIR). Hivernada, Salines de Mongofre (Maó) 1 ex. l'11-XII (GRG).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, l'1-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (CMR/eBird).

Eivissa: Hivernada, darrera cita el 15-II (1 ex.) a la Creu des Magres (FRB/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 20-X (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (ERA/Observation).

Pyrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común. Eurasian Bullfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero. Trumpeter Finch

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 juvenil el 4 i 5-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat pel CR-SEO, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón. European Greenfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-CA) i escàs (FO-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Observació de joves a partir del 9-IV a Esporles (BAU) fins al 13-VII a la Coma de ses Celles (BAZ/eBird). Albufereta. Enguany hi han criat entre 30 i 40 parelles. (RES, VIC, RNSA).

Eivissa: Reproducció. Observació de joves a partir del 4-VI al camí des Fornàs (GAB/eBird).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común. Common Linnet

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Albufereta,enguany hi han criat entre 30 i 40 parelles. Observació de joves a partir del 5-V a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).

Hivernada, uns màxims de 800 ex. al pla des Blanquer de Maria el 10-I (RES/eBird), i 110 ex. al pla de Vilafranca el 25-I (MUN, SOL).

Pla de Vilafranca amb 120 ex. el 10-XI (JMO/Observation), i al pla des Blanquer de Maria amb 320 ex. el 29-XII (RES/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Continua la baixada dels efectius reproductors detectada amb el nombre d'anellaments fets durant la campanya, enguany un 37,5 % per davall de la mitjana. Els primers polls volanders s'han detectat durant la primera setmana de maig. S'han recuperat 20 ex. anellats en campanyes anteriors (AIRE).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín. Common Redpoll

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto. Red Crossbill

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant

rar (CA-DR). Migrant rar (DR). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Reproducció. Observació de polls volanders a partir del 19-IV a Sant Elm (Andratx) (JRG/eBird) fins al 19-VII a la Coma de ses Celles (BAZ/eBird).

Eivissa: cap Llentrisca, Sant Josep. Un màxim de 10 ex. el 10-X (BGL/Observation).

Carduelis carduelis. Cadenera. Jilguero. European Goldfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant, moderat (FO), i escàs (CA-DR).

Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, Albufereta, enguany hi han criat entre 30 i **40** parelles (RES, VIC, RNSA). Construcció de nius a partir del 16-III fins al 25-IV, polls volanders fins al 14-V a Felanitx (JMO/Observation), polls volanders del 24-IV a s'Albufera (MAC-CST/eBird) fins al 14-V a Son Real (Santa Margalida) (KRR/eBird), juvenils a partir del 4-V a Selva (SCL/Observation) fins al 7-IX a l'embassament de Cúber (MLR/Observation).

Uns màxims d'un esbart enorme de 120 ex. al Parc Bit (Palma) el 28-IX (BAC, GRD) i també al pla de Vilafranca el 10-XI (JMO/Observation), i 85 ex. a sa Barrala (Campos) el 8-VII (BAU).

Eivissa: Reproducció, primers joves a partir del 10-IV a sa Carroca (Sant Josep) (SEP/eBird).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano. Citril Finch

Estatus: accidental (MA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo. European Serin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO), escàs (DR), i rar (CA). Hivernant abundant (EI), escàs (MA-ME), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Primers polls a partir del 19-IV a l'Albufereta (CST-MAC/eBird), joves volanders del 15-V a la vall de Bóquer (KRR/eBird) fins al 24-VIII a s'Albufera (TOM/eBird). Albufereta, Alcúdia. Enguany hi han criat entre 30 i **40** parelles (RES, VIC, RNSA).

Hivernada, un màxim de 30 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) el 7-I (BAU).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 30-X amb 1 ex. al camí de sa Boval (Maó) (PIR) i l'1-XI (1x) als Vergers de Sant Joan (Maó) (GRG).

Eivissa: Reproducció, construcció de nius a partir del 20-III al cap Llentrisca (BSS/Observation), i joves del 25-III a sa Carroca (Sant Josep) fins al 28-VI al Prat de ses Monges (SEP/eBird).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano. Eurasian Siskin

Estatus: hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 2-IV amb 1 ex. reclamant en vol a s'Albufera (RES/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 21-X (2x) a Felanitx (JMO/Observation), el 22-X (1x) a cala Mesquida (Capdepera) (DRY/Observation), i el 3-XI amb 10 ex. (Centenars de reclams a l'alba) a la vall de Bóquer (RES/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, el 17-X amb 2 ex. reclam en vol (STN/eBird).

Menorca: Pas posntupcial, primera cita el 4-XI amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 25-III amb 2 ex. en vol i reclamant a sa Carroca (Sant Josep) (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 21-X (1 ex.) a Sant Josep (KSS/Observation).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón. Lapland Longspur

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival. Snow Bunting

Estatus: Hivernant rar (MA-EI), i migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Atalaia d'Albercutx, Pollença, **1** ex. el 17-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME). Triguero. Corn Bunting

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 80 ex. a sa Barrala (Campos) el 24-III (CST-MAC/eBird), i 40 ex. al pla des Blanquer de Maria el 13-IV (MAC-CST/eBird).

Pla de Vilafranca. Abundància d'aus en un transecte de 4,7 km (cultiu principal cereal i parcel·les d'olivera i ametller), es comptabilitzen 60 individus (IKA= 15,0), el 20-I (CST-LOP-MAC/eBird).

Reproducció. Albufereta, enguany hi han criat **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Pla de Vilafranca. 2 ex. amb aliment el 8-VI (STT/eBird).

Postnupcial, un màxim de 110 ex. dels quals un grup de 85 ex. a sa Barrala (PN des Salobrar) el 14-XII (CST-LOP/eBird), 90 ex. dels quals el primer gran grup d'aquesta temporada amb 80x al pla des Blanquer de Maria el 3-IX, i 36 ex. en diversos grups al pla de Vilafranca el 18-XII (RES/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 4-X (1x) i el 5-X (1x) (GORA).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo. Yellowhammer

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-CA-DR). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc. Escribano cabeciblanco. Pine Bunting

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME). Escribano montesino. Rock Bunting

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano. Ortolan Bunting

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO-CA), i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 10-V a la talaia d'Albercutx (RES/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 mascle reclamant a la matinada el 20-IV, i 2 mascles junts el 21-IV (RES/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV (GRG/eBird), i el 24-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (MQL-CRV-ACR/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 mascle cantant el 28-IV (FLN-BKT/eBird).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento. Cretzschmar's Bunting

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirius. Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño. Cirl Bunting

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME-CA-DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: hivernada, uns màxims de 15 ex. cantant el 28-II a la vall d'Orient (Bunyola) (CST-MAC/eBird).

Reproducció, Observació de joves a partir del 24-V fins al 6-IX a la Coma de ses Celles (Andratx) (BAZ/eBird).

Postnupcial, uns màxims de 25 ex. a diferents zones a Ariant (Pollença) el 25-IX (LLS/eBird), 24 ex. en grupets a les viñes i voltants a Mortitx (Escorca) el 10-XII (RES/eBird), i 14 ex. a Galatzó l'1-XI (BEN/eBird).

Eivissa: Santa Eulària. 4 mascles i 1 femella al camí al llarg del camí a cala Boix el 29-IV (UML/eBird).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME). Escribano pigmeo. Little Bunting

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, 1 ex. a Son Bonet el 29-X.

Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO. Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza rustica. Hortolà rústic, Escribano rústico. Rustic Bunting

Estatus: accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 4 i 5-X.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO. Per a més informació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado. Yellow-breasted Bunting

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro.
Black-headed Bunting

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common
Reed Bunting

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i
escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-
FO-CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia, subspècies i màxims a dormidors.

Mallorca: hivernada, uns màxims de 20 ex. el 27-I, 3i 21-III, i 13-III
a s'Albufera i 17 ex. el 10-I a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM,
RNSA), 18 ex. al Salobrar de Campos el 5-I (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, el 20-IV amb 1 ex. a les Salines de Mongofre
(Maó) (PIR).

Pas postnupcial, el 5-XI amb 1 ex. a les Salines de Mongofre
(GRG), i el 24-XI amb 5 ex. al golf de Son Parc (es Mercadal)
(PIR).

Hivernada, 2 ex. el 24-XII a Lloriac (es Mercadal) (CLN).

Eivissa: hivernada, 1 ex. el 4-XI a ses Salines (Sant Josep) (DMZ).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista
dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Pica pica. Garsa. Urraca. Eurasian Magpie.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: 1 ex. al polígon industrial d'Alaior el 17-I (CAU), i darrer l'1-
III (1x) a Punta Prima (ALL/eBird). L'exemplar està present
des del 12 de març de 2024 i compareix per diferents in-
drets de l'illa (N. de l'ed.).

CATEGORIA E

Dendrocygna bicolor. Ànec arbori bicolor. Suirirí bicolor. Fulvous Whis-
tling Duck

Neotropical fins al sud d'EUA, afrotropical i oriental.

Mallorca: 1 ex. el 10-V a la finca s'Olivaret (Palma) (MUN, MAO).

Anser indicus. Oca de l'Índia. Ánsar indio. Bar-headed Goose
Paleàrtic (Àsia central).

Mallorca: s'Albufera, presència esporàdica d'1 ex. des del 28-III fins al 14-VI (RES-PEN/eBird).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Coscoroba coscoroba. Cigne coscoraba. Cisne coscoraba, Coscoroba Swan

Neotropical.

Mallorca: Present 1 ex. des del 8-IV-2022 fins al 23-XII-2025, al Prat de Maristany (MAC/eBird).

Cygnus atratus. Cigne negre. Cisne negro. Black Swan.

Australàsia.

Mallorca: Present 1 ex. des del 3-I-2024 fins al 31-XII-2025 compareix per les zones humides del nord, principalment a l'Albufereta i Prat de Maristany, s'Albufera i aquest any també al Salobrar de Campos (BAU; MMM; RES, VIC, RNSAM; CST-HIN/eBird).

Menorca: 1 ex. es mou per l'illa entre s'Albufera des Grau, Lloriac, Son Saura del Nord i les Salines de Mongofre des del 29-V fins a final d'any (PIR, VLN, CAU, VEG, GRG, CLN, PNAG; CRT; MJ-J-FRX/eBird).

Cairina moschata var. *domestica*. Ànnera muda. Pato criollo doméstico. Muscovy Duck.

Neotropical.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Menorca: Son Bou. 9 ex. el 26-III a la platja (MJJ/eBird).

Eivissa: Riu Santa Eulària. 2 ex. el 12-X (SEP/eBird).

Cairina moschata var. *domestica* x *Anas platyrhynchos*. Híbrid d'Ànnera muda i Cap blau. Híbrido de Pato criollo doméstico y Azulón. Hybrid Muscovy Duck x Mallard.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Menorca: Son Bou, Alaior, 10 ex. el 23-XI (GRG).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo. White-cheeked Pintail.

Neotropical.

Mallorca: Albufereta. 1 ex. el 8-II (TLS/eBird).

S'Albufera. 1 ex. a la depuradora el 10-IV i 22-27-IV (RES, VIC, PNAM; HIN-LOP/eBird).

Basses de Binissalem. 1 ex. el 14-VI (RES/eBird).

Gallus gallus var. *doméstica*. Gall bankiva. Gallo bankiva. Red junglefowl. Paleàrtic asiàtic (Originària del sud i sud-est d'Àsia).

Menorca: Vergers de Sant Joan, Maó. Detectats alguns ex. assilvestrats el 5-V (GRG).

Pavo cristatus var. domestica. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común. Indian Peafowl.

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: Golf de Son Muntaner, Palma. 1 femella amb 1 poll el 30-IX (MAC/eBird).

S'Albufera. 1 ex. l'1-IV (RES, VIC, PNAM).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep.

Formentera: Estany Pudent.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)
Paleàrtic.

Mallorca: Pla des Blanquer de Maria. Present 1 adult des del 20-I (MAC-LOP-CST/eBird) fins al 29-V (SOL/eBird).

S'Albufera. Present 1 femella al gener, abril-juliol, octubre i desembre (RES, VIC, PNAM).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir de falconer/a l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris. Harris's Hawk

Neotropical i neàrtic

Mallorca: Cementiri de Palma, 1 ex. en vol el 23-V (BAZ/eBird).

Columba livia var. domestica. Colom domèstic. Paloma bravía doméstica.
Rock Dove

Mundial.

Mallorca: Albufereta. Un màxim de 160 ex. el 24-VIII (RES, VIC, RNSA).

Menorca: Lloriac, Es Mercadal, 400 ex. el 5-XII (GRG).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común.

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant el 2025 escapat de falconeria (COFIB, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes. Cacatúa ninfa. Cockatiel
Australasia.

Mallorca: Vall de Bóquer. 1 ex. el 12-X (RES/eBird).

Portitxol, Palma. 1 ex. el 5-XI (KLF/Observation).

Menorca: Es Castell. 1 ex. escapat a dalt dels quarters el 22-III (GRI).

Ara ararauna. Guacamai blau. Guacamayo azuliamarillo. Blue-and-yellow macaw

Neotropical.

Eivissa: Platges de Comte, Sant Josep. 3 ex. el 29-IV (UML/eBird).

Agapornis personatus. Inseparable capnegre. Inseparable cabecinegro. Yellow-collared lovebird

Afrotropical oriental.

Mallorca: Cementiri de Palma. 1 ex. el 10-XI (PEN/eBird).

Serinus canaria var. ***domestica***. Canari. Canario doméstico. Domestic canary

Paleàrtic: Macaronèsia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 31-X (SCW/eBird).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 377 observadors i 2) 9 institucions d'informació que han aportat registres de 2025 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Citau GOB Mallorca. Disponible: <https://citau.gobmallorca.com/> (Consultat: 3 de febrer de 2026). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

eBird. Laboratori d'Ornitologia de Cornell, Ithaca, Nova York. Disponible: <http://www.ebird.org> . (Consultat: 2 de febrer de 2026). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observation. Observation.org, Fundació Observation International i socis locals. Disponible: <https://observation.org/tos/>. (Consultat: 10 de gener de 2026). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observadors:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
ACR	Ovidi Alcover	CRM	Miquel Carreras	ESR	Jaume Estarellas
AMY	Álvaro Alemany	CRH	Graham Carroll	ERA	A.C. Euser
ALG	Piet Allegaert	CST	Pau Castell	FRN	Juan Francisco Fernández
ALL	Lluís Allès	CAT	Santiago Catchot	FLL	Nacho Fenoll
ALO	Guillem Alomar	CTT	Jelle Cattie	FRO	Adolfo Ferrero
ALS	Daniel Alonso	CAU	Sergi Caules	FIO	Cristina Fiol
AMG	Jordi Amengual	CRV	Júlia Cerveró	FCS	Fabio Flechoso
AME	Pep Amengual	CHP	Chris Chapleo	FTC	Cati Florit
ANM	Lieuwe Anema	CLF	Rafel Cladera	FLO	Joan Florit
ART	Catalina Artigues	CGL	Christian Cogley	FLY	Lyn Floyd
AYE	Raffael Ayé	CLN	Arnau Coll	FLN	Steve Flynn
BKK	Frans Bakker	COL	Damià Coll	FLK	Folkert
BAC	Margarida Barceló	CMR	Belen Colomer	FLS	Àlex Fonollosa
BRL	BRL	CPE	Richard Cope	FTR	Ryan Frost
BAU	Antoni Bauzá	CRG	Martina Corgnati	FST	Miquel Fuster
BAN	Alberto Bazán	CRZ	Beatriz Cortés	GAB	Alberto García
BAZ	Juan José Bazán	CRS	José Luís Cortés	GRP	Pablo García
BRG	Arnold Berghorst	CRP	Susannah Crispe	GRI	Óscar García- Febrero
BGL	Sjeng Bengelen	CRL	Ruud Crul	GAR	Pere J. Garcías
BRJ	Max Berlijn	CBS	Carla Culebras	GRR	Fátima Garrido
BEN	Gabriel Bernat	DLT	Andrew Dalton	GRG	Emili Garriga
BKT	David Bickerton	DNN	Alexander Danner	GLT	Jaume Gelabert
BDS	Sarah Biddiscombe	DAW	Matthew Daw	GLN	Gerjon Gelling
BNB	Robert Biermann	DGR	Hugues De Gernier	GNM	Markus Gianmoena
BLB	Luke Bilbrough	DGF	Jacco de Graaf	GJS	Jaap Gijsbertsen
BCK	Andrea Bock	DKR	Bart De Keersmaecker	GSC	Christian Giese
BDD	Sven Bode	DLH	Lucas De las Heras	GON	Joan Miquel González
BNR	Arnau Bonan	DBR	Thierry Debaere	GRD	Oscar Gordo
BTC	Connie Boot	DMY	Koen Demeyere	GRN	Victor Grande
BRM	Martin Borsboom	DLG	Victor Delgado	GNW	Richard Greenwood
BSS	Roely Bos	DPY	Bram Depuydt	GWG	Anja Groenewegen
BOC	Tomeu Bosch	DRY	Marc Derycke	GBT	Tristan Guillebot
BTT	David Botteldoorn	DGZ	Juancar Diéguez	GTR	Antonio Gutiérrez
BMN	Hans Bouman	DES	José Ignacio Dies	GUI	Ricard Gutiérrez
BTN	Theo Bouten	DOE	Brendan Doe	HCK	Nigel Hacking
BRY	Simon Brumby	DMZ	Rafa Domínguez	HGJ	John Hague
BUS	Tomàs Busquets	DRN	Eric Durand	HJN	Patrick Heijne
CSB	Birger Calis	DGC	Mike Edgecombe & Virginia	HRM	Bob Hermans
CNT	Maria Cantallops	EBY	Erik Enbody		
CNL	Miquel Cantallops	ERB	David Erban		
CAR	Josep Esteve Cardona	ESP	Jaume Espinosa		
CRD	David Carreras				

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
HTT	Michael Hettich	LLB	Margalida Llabrés	NCL	Alex Nicoll
HIN	Daniel Hinckley	LLS	Ibai Llosa	NIC	Steve Nicoll
HLV	James Hinley	MRS	T. Maarse	OCN	Claire O'Connell
HCH	Wesley Hochachka	MCY	Michel Marchyllie	OSH	Tom O'Shea
HMN	Benjamin Hofmann	MAC	Josep Manchado	OLS	Knut Olsen
HLL	Hubert Holland	MAN	Xavier Manzano	OSC	Ewout Oschmann
HLD	Seán Holland	MNL	Laura Marín	OSS	Sophie Osse
HVT	Siem Hollevoet	MRM	Nicolas Marmet	OHT	Mika Ohtonen
HTP	Joel Holtrop	MAR	Oliver Martínez	ODS	Jip Oudes
HPP	Alec Hopping	MLL	Victor Martínez	PAM	Mika Palmer
HWT	Ian Howarth	Moll	Moll	PAN	Gil Panadés
HND	Markus Hundsdorfer	MMM	Andrés Mas	PCC	Vittorio Pedrocchi
JCK	David Jackson	MAS	Francesc Xavier Mas	PEN	Daniel Penalva
JCQ	Arlo Jacques	MMA	Rafel Mas	PÑF	Francisco Peña
JNS	Petra Jensen	MCR	Bep Mascaró	PRG	Borja Pérez
JRG	Bastien Jorigné	MTA	Antoni Mateu	PRM	Ana Pérez
JRN	Jurian	MAO	Martí Mayol	PHL	Manuel Philipp
KRL	Lukas karels	MCK	Chris McKenna	PIR	Roman Piris
KSS	Bert Kasius	MCM	Miguel McMinn	PLS	Paul Plaatsman
KRR	Bruce & Catherine Kerr	MCK	Anja Meckelholt	PLG	Alex Plantinga
KLF	Anne Kilfitt	MJN	Bob Mijnen	PLH	Bob Plohr
KRY	Axel Kirby	MIL	Alan Miller	PPO	Toon Pop
KTC	Richard Kitchingman	MQL	Biel Miquel	PTL	Simon Priestnall
KDK	Amálie Kudělková	MCH	Marta Mochales	PXL	Mike Puxley
KYK	Rob Kuyken	MJJ	Jaime Mojao	PTZ	Mario Pütz
LMB	Kevin Lambeets	MNJ	Martí Antoni Monjo	QUN	Javi Quintana
LRG	Ricardo Laorga	MTR	Jose Paulo Monteiro	QUI	Susana Quintanilla
LDG	Thomas Ledger	MON	Michael Montier	RES	Maties Rebassa
LGG	William Legge	MRP	Antoni Mora	RAB	Sergi Rebassa
LSS	Jeroen Lissens	MOL	Xavier Morell	RED	Sergio Redondo
LSM	Morten Lisse	JMO	Jason Moss	REY	Livio Rey
LFK	Trysten & Rebekah Loeffke	MNS	Simon Mount	RHB	Flor Rhebergen
LGN	Manda Logan	MZZ	Jose Manuel Mouriz	RHY	Daryl Rhymes
LRN	Antoni López-Arenas	MOU	Patrick Moussa	RDV	Damià Riudavets
LOP	Carles López-Jurado	MUT	Pere Manel Mulet	RLN	Benne Roelen
LPV	Daniel López-Velasco	MUN	Jordi Muntaner	RKK	Timo Roeke
LRT	Andres Lorente	MUÑ	Antoni Muñoz	RSL	Maryam Roselló
		MLR	Henk Mulders	RSS	Jeff Ross
		MPY	Michael Murphy	RBD	Angel Rubio
		MYR	Jostein Myromslien	RTR	Sabine Ruiters
		NFX	Nafox	RMN	Ramón Ruíz
		NEA	Mike Neale	RSR	Jeroen Ruseler
				SBT	Gabriel Sabater
				SAE	Encarna Sáez
				SLM	Jaume Salamanca

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
SMJ	SMJ	THL	Mandy Thiele		Velden
SLB	Barbara Salvà	TIM	Gregor Tims	VDR	Michiel van den
SHZ	Rafael Sánchez	THM	Nuby Thomas		Bergh
STN	Juanma Santana	THR	Nick Thorpe	VGL	Aad van Gelswijk
STG	Andrea Santangeli	TLN	Christian Tolnai	VLO	Lesley van Loo
SRS	Andreas Sarasa	TOM	Pere Tomas	VWS	John Van
SAS	Alfons Sastre	TLS	David Tomlinson		Wesemael
SST	Sebastià & Jaume	TSM	Marc Torres	VWY	Ben Van Weyer
	Sastre	TRC	Cristina Amanda	VNG	Alfred Vang
SCL	Sjaak Schilperoort		Tur	VMM	Lindy Vandromme
SDW	Michiel	TRN	Karen Turner	VRL	Cristina Varela
	Schoonderwoerd	UML	Christian Umlauf	VQZ	Elena Vazquez
SCK	Martin Schuck	VDY	Eddy Vaes	VDA	Mathieu VDV
SCH	Martin & Mara	VGG	Marja van Bruggen	VEG	Adria Verger
	Schultz	VBX	Carlo van Boxel	VHT	Laute
SCW	Michael & David	VDK	Marte		Verherstraeten
	Schwarz		Vandenbroucke	VRH	Tor Vermeesch
SDK	Kim Sedgwick	VDT	Nittert van de	VIC	Pere Vicens
SDG	Toby Sedgwick		Water	VLN	Rafel Villalonga
SJS	Cristina Sejas	VDB	Noud van den	VLD	Gosse Vledder
SEP	Jordi Serapio		Berg	VSN	Ute Vogel-
SBR	Janis Sieberichs	VGR	Michiel van den		Sonnenschein
SGS	Anita Sigstam		Bergh	WNN	Dieter Wanning
SVL	Elvira Silva	VDN	Dimitri Van der	WSN	Rob Wassenburg
SLP	Jacco Slomp		Beken	WLD	Roger Wilder
SNB	Martin Snowball	VDD	J. van der Ende	WIL	Andrew Wilkinson
SOL	Antoni Soler	VDG	Jeroen van der	WLL	John Williams
SNV	Virginie Sonon		Giessen	WND	Willem Wind
SPK	Frank Spikmans	VDH	Tanja van der	WDX	Astrid Winderix
SUR	Maria Guadalupe		Hoorn	WTL	Adam Winstanley
	Suárez	VDE	Pedro van der	WTT	Christopher Witte
SUA	Manuel Suárez		Knoop	WDR	Ryan Wood
SRZ	Josep Suárez	VMT	Yvonne van der	WRG	Graeme Wright
SBZ	Teresa Subiza		Maat	YAR	Iván Yarza
STL	Ben Steel	VDM	Jos vd Meer	ZMR	Dani Zamora
STF	Feer Stefan	VPG	Paul van der Ploeg	ZEE	Mirella Zeeders
SFN	Nimmegeers	VDV	Simone Van der	ZZL	Jan Zouzalík
	Stefan		Velde		
STT	Justin Streit	VVD	William van der		

Institucions i altres:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
AIRE	Campanya d'anellament prenupcial a l'illa de l'Aire (Menorca): Santi Catchot, Òscar García, Raül Escandell, Andrea Estarropa, Jaume Duaigües, Joan Gil, Aïda Sabaté, Emili Garriga, Adrià Verger, Rafel Villalonga, Júlia Cerveró, Biel Miquel, Ovidi Alcover, Marc Illa, Beth Meján, Juan Mari Sagredo, Richard Barnes, Lara Abascal, Núria Bosch, Belén Colomer, Iñaki Aiertza, Maitane Sandonís, Javi Armisen, i Luís Benztos.
CAPI	Cens aquàtiques Pitiüses: <u>Eivisa</u> el 15-I-2025: Estaban Cardona, Oliver Martínez, Joan Carles Palerm, Balma Albalat, Lara Abascal, Roberto Bustamante, Jaume Estarellas, Carlos Lara, Ivàn Yarza, Maryam Roselló, Jaume Espinosa, i Mariana Viñas. <u>Formentera</u> el 13-I-2025: Oliver Martínez, Estaban Cardona, Miquel Ramis, Santiago Costa, Jordi Serapio, i Mariana Viñas.
CTOG	Centre de Turisme Ornitològic La Gola: Pere Tomas
COFIB	Consorti per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears.
FVSM	Fundación Vida Silvestre Mediterránea: Pep Tapia
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: <u>Talaia d'Albercutx</u> i <u>Cap de ses Salines</u> : Pep Manchado, Daniel Hinckley, Pau Castell, Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Juanjo Bazán, Nacho Barcia, Dani Zamora, Martin Schultz, Pablo Garcia, Carlota Viada, Cati Florit, Jordi Muntaner, i Mike Puxley. <u>Parc Nacional de Cabrera</u> (4-5.10.2025): Maties Rebassa, Patrick Moussa, Mika Palmer, Carlos López-Jurado, Daniel Zamora, Antoni Soler, Pep Manchado, Pau Castell, i Carmen Penades.
NFC	Nocturnal Flight Call. Mitjançant escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant una mitjana de 10 h a la primavera i 12 h a la tardor: Maties Rebassa i Pau Castell.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, i Pere Vicens.
RNSA	Reserva Natural de l'Albufereta: Maties Rebassa, i Pere Vicens.
UIB	Universitat Illes Balears.

SEO-Virot Balears.

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife):
Jordi Muntaner

BIBLIOGRAFIA

- FRANK E. RHEINDT, PAUL F. DONALD, DAVID B. DONSKER, JEFFREY A. GERBRACHT, MARSHALL J. ILIFF, DENIS LEPAGE, JANETTE A. NORMAN, PAMELA C. RASMUSSEN, RICHARD SCHODDE, THOMAS S. SCHULENBERG, JUAN I. ARETA, FREDERIK P. BRAMMER, R. TERRY CHESSEY, ROBERT J. DOWSETT, ALAN PETERSON, PER ALSTRÖM, MARTIN STERVANDER, J. V. REMSEN, STEPHEN T. GARNETT, DOMINIQUE G. HOMBERGER, FUMIN LEI, and LES CHRISTIDIS. 2025. *AviList: a unified global bird checklist*. Biodiversity and Conservation 34:3359 – 3376. <https://doi.org/10.1007/s10531-025-03120-y>
- GARCIA DIOS, I. 2026. El silencioso declivio del águila calzada. *Quercus* 479: 22-29.
- MORI, A., GIUNCHI, D., RODRÍGUEZ-GODOY, F., GRASSO, R., BALDACCINI, N. E., & BARATTI, M. 2017. Multilocus approach reveals an incipient differentiation process in the Stone-curlew, *Burhinus oedipnemus* around the Mediterranean basin. *Conservation genetics*, 18: 197-209. <https://doi.org/10.1007/s10592-016-0894-6>
- MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., & CARDONA E. 2025. Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2025. *AOB* 39: 19-37.
- PARPAL L., BLASCO P., PUIG M., MAMELI U., SOLÀ J., NEGRE N., MIR, T., i MIOTA, A. 2021. Un o dos graus sí que afecten els polls de falzia *Apus apus*. COFIB 2019. *AOB* 35: 78-85.

RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Aquesta secció bibliogràfica té l'objectiu de reunir tota la informació dispersa sobre ornitologia balear que apareix publicada en altres revistes i llibres, tant de la nostra comunitat com nacionals o estrangeres, i, d'aquesta manera, fer-la més accessible a qualsevol persona interessada en l'ornitologia balear. Aquest apartat recull ressenyes breus en què es ressalten els principals resultats i s'hi aporten valoracions sobre el contingut de les publicacions rebudes a la biblioteca del GOB.

Un conjunt de col·laboradors realitzen desinteressadament aquestes notes i contribueixen amb el seu esforç a la transmissió d'informació, que podrà tenir una funció en la formació i l'actualització dels coneixements ornitològics dels membres de la nostra associació. Les ressenyes expressen les opinions dels revisors, això vol dir que no reflecteixen necessàriament el parer del GOB. Llista de col·laboradors: Xavier FERRER, i Jordi MUNTANER.

LLIBRES

Les aus aquàtiques com a indicadores ambientals de l'Albufera des Grau

Jordi MUNTANER YANGÜELA I ÒSCAR GARCIA-FEBRERO. 2025. DINS *MEMÒRIES DE L'ALBUFERA DES GRAU*, PLANES 127- 153 (ACCÈS LLIURE A [HTTPS://WWW.CAIB.ES/MICROSITES/34_ESPAISNATURALS/PROTEGITS/PNAG30ANYS.PDF](https://www.caib.es/microsites/34_ESPAISNATURALS/PROTEGITS/PNAG30ANYS.PDF))

El 4 de maig de 1995 el Govern Balear declarà Parc Natural a l'albufera des Grau i el novembre de 2025 fou presentat un llibre que recull les opinions i documents de diferents protagonistes sobre com és i ha estat aquesta llacuna menorquina, en especial en aquests trenta anys d'història del parc natural. La maquetació i edició de la publicació són excel·lents i primmirats, aportant materials originals. Els temes ornitològics surten puntualment en diversos capítols i de manera destacada en el quart, que comentem aquí.

El biòleg incansable i un dels impulsors del moviment conservacionista menorquí fa cinquanta anys, Jordi Muntaner, ja en el 1979 publicà amb Josep Congost, un llibre sintètic sobre la avifauna de Menorca on apareixen els primers censos

d'aus hivernants a s'Albufera. L'altre coautor Òscar Garcia-Febrero un menorquí de soca-rel, biòleg, tècnic expert en biodiversitat menorquina, amb un coneixement de l'illa pam a pam permet finament documentar i trobar causes locals.

De les vint-i-sis planes del capítol del llibre, quatre corresponen a les dades històriques d'aus aquàtiques de l'albufera des Grau, amb una aportació sintètica dels dos manuscrits inèdits de Josep Sanxo i Sanxo (1776-1847), prevener beneficiat de Santa Maria de Maó que no era naturalista i depenia essencialment de la "Naturra morta"; "El macho [de cigne] fue muerto en la Albufera y se lo comió el Cónsul Americano, y de sus plumas hicieron una almohada [por] su señora"; escrit *circa* 1845 . J. Sanxo, esdevingué magnífic



TRADICIÓ, RECERCA I CONSERVACIÓ
MEMÒRIES DE L'ALBUFERA DES GRAU

30è aniversari del Parc Natural de s'Albufera des Grau
1995-2025

Agnès Canals i Ariadna Ferrer (coord.)



cronista que tractà diferents temes de la història natural de Menorca en especial aus i peixos. Els manuscrits de J. Sanxo aporten dades menorquines esparses del S. XVIII a mitjans del S. XIX. L'Albufera era llavors propietat parcial o total de la família Sanxo. Els manuscrits citen al voltant de 15 espècies d'aus aquàtiques, les més comunes, com la fotja, el soter i el rabassot i alguna raresa com un flamenc rosat el 1828 o un agró gris l'abril de 1931. També, el capítol sintetitza ornitologia històrica de l'albufera, aportades per Maurici Hernández Ponsetí (1911) i Josep Moll Casanovas (*circa* 1957).

Altre bloc important és el dels censos hivernals manifestament en ànecs i fotges. En les zones humides mediterrànies, les sèries llargues de censos animals, són rares i s'Albufera des Grau és una de les poques excepcions. Els censos internacionals d'aquàtiques al gener, foren anuals a l'albufera, del 1974 fins 1995. El desembre d'aquest any, un cop constituït el parc natural, de forma continuada s'han censat mensualment, i també amb 5 anys de freqüència quinquenal i 10 anys de setmanal. El conjunt per tant dels darrers cinquanta anys de seguiment ornitològic és potent i el capítol presenta les gràfiques

i comentaris amb les oscil·lacions del total d'aus aquàtiques i les de les quatre espècies principals; fotja, rabassot, corb marí gros, i soterí petit.

El capítol, mostra alguns canvis en les poblacions d'espècies hivernants, tal com la desaparició de l'oca vulgar d'ençà 2015-2016, el decrement de fotges i d'ànedes especialistes herbívors com el xiu-laire; o el rabassot (des de 1982) o les importants oscil·lacions de altres espècies com els collblaus o el corb marí gros (màxim absolut poc més de 500 exemplars).

Les interpretacions dels resultats com passa gairebé sempre a la Natura, són multifactorials respecte a la situació ornitològica, ecològica, geogràfica...; i tenen causes pròximes (locals) i últimes (globals). L'illa de Menorca, rep exemplars en pas o hivernants de l'àrtic, Països Baixos, Europa Central com Alemanya o Suïssa, Països Bàltics com Dinamarca, etc. La baixada poblacional dels anys vuitanta del S. XX a la sèrie de l'albufera, els autors l'expliquen per la desaparició de la font que hi aportava aigua dolça tot l'any a causa de la sobreexplotació de l'aqüífer. Els canvis ambientals i poblacionals en els quarters d'hivern africans i/o la situació ambiental al paleàrtic (Euràsia temperada i freda) origen de molts migrants i hivernants, també han jugat un paper en aquest decreixement de la hivernada, present alhora a sectors més meridionals com el delta de l'Ebre o Doñana.

En l'evolució de la fauna aquàtica de Menorca, l'apartat de noves espècies nidificants, omple quatre planes informant sobre la situació,

origen potencial i primeres nidificacions documentades a es Grau de cinc espècies que han augmentat la seva població menorquina. Els anys de les primeres nidificacions són: rabassot (2003), gall faver (2007), àneda griseta (2009), àneda bec vermell (2011), i soterí gros (2011) la major part de les quals s'han relacionat amb els reforçaments poblacionals al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.

En el darrer bloc del capítol, "Futur de l'avifauna i nous reptes de l'albufera des Grau", els autors seleccionen i comenten variables ambientals correlacionades amb els censos mensuals al llarg dels anys; la temperatura hivernal mínima de Menorca, la salinitat de l'albufera, i la alçada de la columna d'aigua. Els anys de més salinitat de l'aigua de l'albufera des Grau els censos mostren major nombre d'individus i espècies que contradiria la hipòtesi de que a menor quantitat de sal hi hauria d'haver un major nombre d'ocells aquàtics. Els autors ho expliquen per l'efecte refugi de la llacuna durant els estius o els anys molt secs. En efecte, les aus aquàtiques es troben davant l'única llacuna amb aigua de l'illa. L'exemple més evident són les ànedes collblaus que desapareixen de la resta de Menorca per *refugiar-se* a l'albufera.

El material aplegat del capítol quatre i de la resta del llibre, és summament interessant en textos, cartografia, fotografia, sociologia, geografia, història, etc, tant de recerca fonda com de divulgació. Altament recomanable la seva consulta. Xavier FERRER PARAREDA

Diez aves que cambiaron el mundo. La historia de la humanidad a través de las aves

Stephen Moss. 2025. Edit. Salamandra, 381 pàg.



Stephen Moss (1960) és un escriptor britànic, ornitòleg i historiador de temes de natura. Escriu la columna mensual Birdwatch per a The Guardian. A més, és productor de televisió, guanyador d'un premi BAFTA, guardons atorgats per l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió. Ha escrit nombrosos llibres sobre aus, incloses algunes monografies com les dedicades al passaforadí, ropit, cigne comú, l'òliba, etc. Deu Aus que van salvar el món és un llibre amè i molt ben documentat, on l'autor dedica un capítol a deu

espècies d'aus. Realment, el títol té poc a veure amb aus que hagin salvat el món, però si són espècies que han tingut o tenen una relació intensa amb nosaltres, els éssers humans. No és una obra que tracti sobre la biologia de les esmentades espècies, el que fa és explorar com hem utilitzat les aus per a nombrosos fins, les hem caçat, domesticat, usat per a fins religiosos, han inspirat a músics, escriptors i han estat símbol de diverses activitats.

Les deu espècies que tracta, en capítols per ordre d'aparició, són: el corb (*Corvus corax*), el colom domèstic (*Columba livia domestica*), el gall dindi (*Meleagris gallopavo*), el dodo (*Raphus cucullatus*), els pinsans de Darwin (*Geospizinae sp.*), el corb marí guanay (*Leucocarbo bougainvillii*), l'egreta nívua (*Egretta thula*), l'àguila calba americana (*Haliaeetus leucocephalus*), el gorrió barraquer (*Passer montanus*) i el pingüí emperador (*Aptenodytes forsteri*).

Per a cada espècie aborda temes molt interessants, que, moltes vegades, té a veure amb la conservació de cadascuna, però també abundant informació de diversa índole. Per exemple, l'ús que els humans han fet amb algunes d'aquestes espècies amb finalitats diferents, des dels militars, com en el cas dels coloms missatgers, els econòmics, com en el cas del corb marí guanay o de l'egreta nívua o fins i tot polítics, com en l'àguila calba americana. L'ambició, igno-

rància i l'estupidesa humana van conduir el dodo a l'extinció i a d'altres a la vora de la desaparició. En el cas del gorrió barraquer, narra, amb tot luxe de detalls, el drama que va passar a la Xina del 1958 al 1961, durant el mandat del dictador Mao Zedong (o Mao Tse-Tung) i les conseqüències catastròfiques que va tenir per a milions de persones.

Al final del llibre apareixen totes les ressenyes bibliogràfiques citades al text, algunes de les quals, que porten una mica de text adjunt, convé llegir.

Un llibre molt amè i recomanable, per ampliar coneixements, no sobre la biologia de les espècies que aborda, sinó sobre les relacions amb l'home i, en determinats casos, les conseqüències derivades d'aquesta relació.- Jordi MUNTANER

In memorian

Xisco Avellà, tota una vida dedicada a la divulgació i conservació de la naturalesa

Francesc Xavier Avellà Salvà ens deixà el 12 de desembre de 2025. Nascut a Palma el 1957, des de ben jove es va interessar per l'estudi i la defensa de la naturalesa. Quan el 1973 es va fundar el Grup d'Ornitologia Balear, encara era menor d'edat, motiu pel qual no figura entre els socis fundadors, tot i que es va implicar de seguida amb el nou moviment proteccionista. De fet, posteriorment, fou membre de la junta directiva i fins i tot president de l'entitat entre els anys 1989-1996. Va ser el creador i el mantenidor de la biblioteca de l'associació, sens dubte la més nodrida de les Balears en temes d'ornitologia, gràcies als intercanvis que feia de publicacions amb altres entitats i a les adquisicions que feia aprofitant els viatges a l'estranger.

Com a activista en defensa dels espais naturals de les Illes, volem recordar la seva participació en les campanyes de Cabrera, Mondragó, es Trenc, ses Covetes, que culminaren amb diversos graus de protecció. No es pot obviar la seva intervenció en les gestions per a la compra, la restauració i el manteniment de finca la Trapa.

Va organitzar diversos cursos d'ornitologia que tingueren una gran acceptació i formaren una munió de gent interessada en l'estudi dels aucells insulars. Fou un dels capdavaners de la confecció de l'*Atlas dels aucells nidificants de Mallorca i Cabrera*, una obra pionera i d'un alt nivell en l'àmbit insular. Va ser l'impulsor de la revista *L'Ecologista*, en la qual va escriure nombrosos articles, com també ho va fer en altres revistes especialitzades.

Durant anys va ser professor d'institut. La seva docència a Artà i a Palma, on impartí classes de biologia, és ben segur que va sembrar més d'una llavor proteccionista entre els alumnes. El professorat d'un aquests centres organitzà un acte en memòria seva.

On Francesc va destacar sens dubte és en l'estudi i la defensa de la foca mediterrània, un dels mamífers més amenaçats del planeta. Primerament, va centrar l'estudi en la recopilació de dades sobre la desaparició del vell marí a les Balears. No va escatimar esforços per documentar, mitjançant entrevistes a persones majors de les Illes, avvistaments i morts de l'animal, amb tota classe de detalls, a més d'una recerca exhaustiva dels topònims que són testimonis de l'antiga presència del pinnípede per totes les costes insulars.

El 1986 va fundar el Fons per a la Foca de la Mediterrània i durant anys, amb diversos companys va recórrer les costes de diversos països, entre les quals les de Bulgària, per d'una manera especial les del nord d'Àfrica, per conscienciar les poblacions respectives de la necessitat de preservar l'espècie i també per recopilar dades sobre el seu estatus pobla-

cional. Es pot dir que la seva intensa activitat desplegada en aquest camp el convertí en un referent de consulta obligada.

Els darrers anys de la seva existència no van ser precisament un camí de roses. La malaltia de l'ELA el va assetjar paulatinament i dia rere dia el seu cos anava perdent facultats. No va perdre, per, les ganes de viure i de compartir els valors que posseïa amb els amics. Ens va donar a tots una esplèndida lliçó de dignitat.

Quan la seva dolença estava ja en una fase molt avançada va tenir el coratge de viatjar a Doñana i fins i tot, amb el suport d'un quèrn d'amics, a les illes gregues del mar Jònic, Ítaca inclosa, on va poder gaudir de la que seria la seva darrera observació de vells marins.

Els qui l'hem conegut i tractat hem pogut tenir el suport d'una persona intel·ligent, divertida i, sobretot, honesta. El seu sentit de l'humor ens ha captivat a tots, així com també la seva capacitat per imitar els amics, nosaltres mateixos, en definitiva. En aquest sentit, recordarem per molts anys les modulacions de la seva veu, les frases que repetia i que ja sabíem de memòria per comentar situacions divertides i coses que havia viscut en els espais visitats durant els períodes de recerca.

Que descansi en pau el bon amic, que tant va fer per la conservació dels medis naturals de les nostres illes, donant mostra, amb la seva actitud curulla de seny, d'un sentit autèntic d'universalitat.- Cosme AGUILÓ

ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC

EL TEMPS A LES ILLES BALEARS DURANT L'ANY 2025

Delegació de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears

L'any 2025, amb una anomalia mitjana respecte als valors normals d'1,1 °C, va ser un any extremadament càlid, el segon més càlid registrat després del 2022. El mes més càlid va ser el juny, amb una desviació de 3,3 °C, la qual cosa el converteix en el més càlid de tota la sèrie de dades.

Les temperatures màximes de l'estiu es van produir a l'agost. A Mallorca, la temperatura màxima va ser de 41,5 °C i es va registrar a l'estació de Montuïri el 16 d'agost i a les estacions de Calvià i Palma Universitat el 17 d'agost. Durant l'estiu hi va haver dues onades de calor, la primera entre el 28 de juny i l'1 de juliol i la segona del 13 al 18 d'agost.

Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca, de 28,3 °C al far de Capdepera; a Formentera, de 28 °C a Can Vicenç d'en Xumeu; a Eivissa, de 26,5 °C a Santa Gertrudis; i a Menorca, de 26,0 °C a Ciutadella, totes registrades el 17 d'agost. El nombre de nits tropicals (temperatura mínima superior a 20 °C) ha augmentat en comparació amb la xifra normal: a l'estació de Portopí n'hi va haver 120, en comparació amb els 88 normals; a l'aeroport d'Eivissa n'hi va haver 96, en comparació amb els 74 normals; a Ciutadella n'hi va haver 80, en comparació amb els 63 habituals, i a Formentera n'hi va haver 114, en comparació amb els 93 habituals.

Les temperatures més baixes de l'any es van registrar a Mallorca el 7 de gener, amb -2,7 °C a l'estació Escorca, Son Torrella. A Eivissa, 0,4 °C a Sant Joan de Labritja el 15 de gener i el 9 de febrer; a Formentera, 3,4 °C el 28 de novembre; i a Menorca, 1,1 °C a Maó, Estancia ses Penyes, el 10 de febrer.

Quant a precipitacions, l'any va ser normal, amb una mitjana de 562 l/m² registrada, la qual cosa representa una anomalia positiva del 3 %. Per illes, les anomalies van ser del -3 % a Mallorca, del + 16 % a Menorca i del + 38 % a les Pitiüses. El mes més plujós en termes relatius va ser el juliol, amb una anomalia de precipitació del + 318 % (més del triple de la quantitat habitual). El lloc més plujós va ser Pollença (Can Serra, Mallorca) amb 1.132 l/m². A Menorca, el lloc amb la pluja més alta registrada va ser Ciutadella (Son Quim) amb 760 l/m²; a Eivissa va ser Eivissa (Central Tèrmica) amb 725 l/m² registrats; i a Formentera, Can Vicenç d'en Xumeu amb 484 l/m².

Cal destacar l'episodi de fortes pluges que va tenir lloc el 30 de setembre a Eivissa. En aquest context, es van batre rècords diaris de precipitació a les següents estacions: a Eivissa, es van registrar 253 l/m², amb dades que es remunten al 2015, i 176 l/m² a l'aeroport d'Eivissa, amb dades que es remunten al 1952.

S'han registrat 9 dies de neu, el valor normal.

Es van registrar rissagues majors o iguals de 70 cm al port de Ciutadella (Menorca), mentre que la xifra normal és de 3; la més gran va ser de 153 cm el 3 de maig.

En quant al vent, 2025 ha estat, en general, normal a les illes. A l'aeroport de Palma hi va haver 17 dies de vent fort (dies amb ràfegues superiors a 55 km/h), quan el normal és de 17; a l'aeroport de Menorca hi va haver 43 dies, sent el normal 67; i a l'aeroport d'Eivissa hi va haver 25 dies, quan el normal és de 43.

La ratxa més forta de l'any va ser de 118 km/h de component oest a es Mercadal el 21 de setembre.

Gener: Amb una temperatura mitjana de 12,3 °C i una anomalia de 1,7 °C, va ser un mes molt càlid a les Illes Balears. Va ser el segon més càlid des del 1961, després del 2016.

El mes va ser molt càlid a totes les illes, amb les següents temperatures mitjanes i anomalies: a Formentera, 13,9 °C i 1,4 °C; a Menorca, 12,8 °C i 1,6 °C; a Eivissa, 12,3 °C i 1,3 °C; i a Mallorca, 12,2 °C i una anomalia de 1,7 °C.

A l'estació d'Artà Molí den Leu, va ser el gener més càlid registrat (des de 1998), amb una temperatura mitjana de 12,8 °C i una anomalia de 2,0 °C.

Les màximes temperatures més altes del mes van ser: a Mallorca, 25,6 °C a Pollença el dia 27; a Eivissa, 23,2 °C; a Menorca, 21,4 °C a La Mola; i a Formentera, 21,2 °C. Totes es van registrar el dia 23.

Les temperatures mínimes més baixes del mes van ser: a Mallorca, -1,6 °C a l'aeroport; a Eivissa, 0,4 °C a Sant Joan de Labritja, registrades ambdues el dia 15; i a Menorca, 4,2 °C a

Ciutadella, cala Galdana i a l'aeroport, els dies 15 i 16 respectivament. A Formentera, 4,3 °C el dia 16.

A Mallorca, a Escorca, Son Torrella, hi va haver 4 dies de gelada quan la xifra normal és de 10. A l'estació Campos can Sion n'hi va haver 2, sent el normal 6, i a l'aeroport de Palma n'hi va haver 1, quan la norma és de 5.

Pel que fa a les precipitacions, el gener va ser generalment sec a les Illes Balears. De mitjana, va ploure 36,5 l/m² quan el normal és 57,1 l/m². El mes va ser normal a Menorca i sec a la resta de les illes.

A Menorca, va ploure una mitjana de 46,7 l/m², quan el normal és de 53,8 l/m², una disminució del 13 %.

A Mallorca, la precipitació mitjana va ser de 37,4 l/m², en comparació amb els 59,8 l/m² habituals, una disminució del 37 %. Al nord i a l'est de Mallorca,

el mes va ser humit, mentre que al sud va ser molt sec.

A Eivissa, de mitjana, van caure 21,8 l/m² de pluja, en comparació amb els 46,0 l/m² habituals, un 53 % menys.

A Formentera, les precipitacions van ser de 17,0 l/m², en comparació amb els 33,7 l/m² habituals, un 50 % de disminució.

La precipitació diària més alta registrada va ser: a Mallorca el dia 19 amb 66,0 l/m² a Escorca, Son Torrella; a Eivissa, el dia 1 amb 25,0 l/m² a Sant Joan de Labritja; a Menorca, a

Ciutadella, 18,2 l/m² el dia 6; i a Formentera, 8,0 l/m² el dia 16.

En total, hi va haver 3 dies de tempestes a Mallorca i 1 a les altres illes.

A Mallorca, hi va haver dos dies amb calabruix i dos més amb neu lleugera per sobre dels 1.300 m i neu per sobre dels 1.300 m.

Hi va haver 6 dies amb boira o calitja a Mallorca i 3 a les altres illes.

Gener va ser, en general, ventós a tot l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima es va registrar a Cabrera, amb 112 km/h de direcció nord el dia 28.

Febrer: Amb una temperatura mitjana d'11,5 °C i una anomalia de 0,9 °C, va ser un mes càlid a les Illes Balears, excepte a Formentera que va ser normal.

Les temperatures mitjanes i les anomalies per illa van ser les següents: a Formentera, 12,8 °C i 0,2 °C; a Menorca, 11,9 °C i 1,0 °C; a Eivissa, 11,6 °C i 0,5 °C; i a Mallorca, 11,4 °C i 0,9 °C.

Les màximes temperatures més altes del mes van ser: a Mallorca, 22,4 °C registrats a Port de Pollença el dia 19; a Eivissa, 21,8 °C a Sant Joan de Labritja el dia 14; a Menorca, 20,7 °C a Ciutadella el dia 19; i a Formentera, 19,9 °C, també el dia 19.

Les mínimes més baixes del mes van ser: a Mallorca, de - 2,7 °C a Escorca Son Torrella el dia 7; a Eivissa, de 0,4 °C a Sant Joan de Labritja el dia 9; a Menorca, de 2,6 °C a l'estació Ciutadella, cala Galdana el dia 10; i a Formentera, de 3,8 °C el dia 5.

A Mallorca, a Escorca, Son Torrella, hi va haver 7 dies de gelada, a Lluç i a Campos Can Sion n'hi va haver 3, a l'estació Campos Salines de Llevant i a la Universitat n'hi va haver 1.

Quant a precipitacions, el febrer va ser generalment normal a les Illes Balears. En promig, van caure 43,4 l/m² de pluja, en comparació amb la mitjana de 48,9 l/m².

Per illes, el mes va ser humit a Formentera, lleugerament humit a Eivissa, normal a Mallorca i sec a Menorca.

A Menorca, van caure una mitjana de 26,9 l/m², en comparació amb els 48,1 l/m² habituals, un 44 % menys.

A Mallorca, de mitjana, van caure 47,3 l/m² de pluja, en comparació amb els 47,7 l/m² habituals, un descens del 1 %.

En algunes estacions de la serra Tramuntana, com ara Lluç, el mes va ser humit. No obstant això, al sud-est de Mallorca, hi va haver estacions on el mes va ser sec.

A Eivissa, de mitjana, van caure 37,7 l/m² de pluja, en comparació amb els 35,5 l/m² habituals, un augment del 6 %.

A Formentera, van caure 29,2 l/m² de pluja, en comparació amb els 23,1 l/m² habituals, un augment del 26 %.

La precipitació diària màxima registrada va ser de 51,0 l/m² a l'estació Escorca Lluç (Mallorca).

A Mallorca hi va haver un dia de temps tempestuós i cap a les altres illes.

A Mallorca, hi va haver dos dies amb calabruix i dos més amb neu a 1.300 m, amb una profunditat de 10 cm.

Hi va haver 12 dies amb boira o calitja a Mallorca, 7 a Menorca, 4 a Eivissa i 1 a Formentera.

Pel que fa al vent, el mes de febrer va ser normal a tot l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima registrada va ser de 73 km/h del nord-nord-oest a la serra d'Alfàbia el dia 8.

Març: Amb una temperatura mitjana de 13,4 °C i una anomalia de 0,8 °C, va ser un mes molt càlid a les Illes Balears. Va ser el 8è més càlid des del 1961

(empatat amb el març de 1990 i març de 2020). El mes va ser molt càlid a Mallorca i Menorca i càlid a Eivissa i Formentera.

Les mitjanes de temperatura i les anomalies per illa van ser les següents: a Formentera, 15,2 °C i 0,8 °C; a Eivissa, 13,9 °C i 0,8 °C; a Menorca, 13,7 °C i 1,1 °C; i a Mallorca, 13,2 °C i una anomalia de 0,8 °C.

Les màximes temperatures més altes del mes van ser: a Eivissa, 25,8 °C a Sant Joan de Labritja i 24,5 °C a Binissalem (Mallorca), ambdues el dia 31; 21,6 °C a Formentera el dia 20 i 20,2 °C a Ciutadella (Menorca) el dia 3. La temperatura màxima a Sant Joan de Labritja és la més alta registrada a les Illes Balears des de principis d'any.

Les mínimes temperatures més baixes del mes es van registrar a totes les illes el dia 16 i van ser les següents: a Mallorca, - 1,3 °C a Escorca, Son Torrella (aquest va ser l'únic dia de gelada d'aquell mes); a Eivissa, 1,8 °C a Sant Joan de Labritja; a Menorca, 2,5 °C a Ciutadella, cala Galdana; i a Formentera, 7,1 °C.

Pel que fa a les precipitacions, el mes va ser molt plujós a totes les illes. Va ser el 8è març més plujós des de 1961. De mitjana, van caure 77,6 l/m² de pluja en comparació amb els 33,9 l/m² habituals, un 129 % més, el doble de la quantitat normal.

Per illes, a Mallorca van caure una mitjana de 81,4 l/m², en comparació amb els 35,4 l/m² habituals, un 130 % més. A l'estació de l'aeroport de Palma es van registrar 114,7 l/m² (rècord, amb dades des del 1951). A Campos Salines de Llevant es van registrar 95,2 l/m² (rècord, amb dades des del 1953).

A Menorca, de mitjana, van caure 73,3 l/m², en comparació amb els 34,8 l/m² normals, un 111 % més. A l'aeroport de Menorca, van caure 113,3 l/m², tres vegades la quantitat normal de 38,2 l/m².

A Eivissa, de mitjana, van caure 64,7 l/m², en comparació amb els 24,3 l/m² habituals, un 166 % més, i a A Formentera, van caure 32,2 l/m² de pluja, en

comparació amb els 18,6 l/m² habituals, un augment del 73 %.

La precipitació diària més alta registrada va ser de 44,2 l/m² a l'aeroport de Palma el dia 7.

Hi va haver 7 dies de tempestes a Mallorca, 5 a Menorca i 3 a Eivissa i Formentera.

Hi va haver 6 dies de calabruix a Mallorca, un a Menorca i un a Eivissa i Formentera.

Hi va haver un dia de neu al Puig Major (Mallorca) a una altitud de 1.300 m, amb un gruix d'entre 1 i 2 cm. És normal que nevi a Mallorca entre 1 i 2 dies al març. Hi va haver 2 dies amb precipitacions acompanyades de fang.

Hi va haver 2 dies de boira a Menorca i un a la resta de les illes, i un dia de visibilitat reduïda a causa de calima.

El dia 10 es va observar una tuba a prop de Binissalem (Mallorca) i el dia 25 se'n va observar una altra entre Pina i Montuïri (Mallorca).

Març va ser, en general, ventós a tot l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima registrada va ser, a Mallorca, de 106 km/h del nord al far de Capdepera.

Abril: Aquest mes, amb una temperatura mitjana de 15,9 °C i una anomalia de 1,2 °C, va ser un mes molt càlid a les Illes Balears. Va ser el 5è abril més càlid des del 1961.

El mes va ser molt càlid a totes les illes. Les temperatures mitjanes i les anomalies van ser com segueix: a Formentera, 17,6 °C i 1,0 °C; a Eivissa, 16,5 °C i 1,2 °C; a Mallorca, 15,8 °C i 1,2 °C; i a Menorca, 15,8 °C i 1,1 °C.

Les temperatures màximes més altes del mes van ser: a Mallorca, 27,0 °C a Sant Elm, Andratx, el dia 30; a Eivissa, 25,8 °C a l'aeroport el dia 26; a Formentera, 25,7 °C el dia 7; i a Menorca, 24,8 °C a Ciutadella el dia 30.

Les temperatures mínimes més baixes del mes van ser les següents: a Mallorca, 2,0 °C a Campos can Sion; a Eivissa, 3,6 °C a Sant Joan de Labritja; i a Formentera, 7,0 °C. Totes es van registrar el dia 1. A Menorca, la temperatura

mínima més baixa del mes va ser de 6,8 °C, registrada a Ciutadella, cala Galdana el dia 18.

Pel que fa a les precipitacions, l'abril va ser generalment sec a les Illes Balears. De mitjana, va ploure 15,1 l/m² quan la xifra normal és de 41,3 l/m², un 64 % menys.

Per illes, el mes va ser normal a Menorca i sec a la resta de l'arxipèlag. A Menorca, va caure una mitjana de 28,4 l/m², en comparació amb els 36,4 l/m² habituals, una disminució del 22 %. A Mallorca, de mitjana, van caure 13,9 l/m² de pluja, en comparació amb els 43,8 l/m² habituals, una disminució del 68 %.

A Eivissa, de mitjana, van caure 9,7 l/m², en comparació amb els 32,5 l/m² habituals, una disminució del 70 %, i a A Formentera, van caure 6,8 l/m², en comparació amb els 23,2 l/m² habituals, un descens del 71 %.

La precipitació diària més alta registrada va ser: a Mallorca, 71,6 l/m² a l'estació Esporles, Sobremunt el dia 15; a Menorca, 30,0 l/m² a es Mercadal el dia 14; a Eivissa, 11,2 l/m² a Sant Joan de Labritja el dia 16; i a Formentera, 3,2 l/m² el dia 12.

Hi va haver 5 dies de tempestes a Mallorca i 1 a Eivissa.

A Mallorca, hi va haver 3 dies amb calabruix. El dia 16, la calabruix va arribar a un gruix de fins a 10 cm a Esporles Sobremunt i Puigpunyent.

Hi va haver 1 dia amb precipitació acompanyada de fang.

Hi va haver 7 dies amb boira o calitja a Mallorca, 4 a Menorca i un a Eivissa.

El dia 16 es van observar tubas i un cap de fibló a la badia de Palma, i el dia 27, se'n va observar un altre des d'Artà (Mallorca).

L'abril va ser, en general, poc ventós a Mallorca i Menorca i normal a Eivissa. La velocitat màxima del vent va ser de 91 km/h del nord a la serra d'Alfàbia (Mallorca) el dia 17.

Maig: Amb una temperatura mitjana de 18,9 °C i una anomalia de 0,8 °C, va ser un mes càlid a les Illes Balears. El

mes va ser càlid a totes les illes excepte a Eivissa, on va ser molt càlid. Les temperatures i les anomalies van ser les següents: a Formentera, 20,3 °C i 0,6 °C; a Eivissa, 19,4 °C i 1,1 °C; a Mallorca, 18,8 °C i 0,8 °C; i a Menorca, 18,7 °C i una anomalia de 0,7 °C.

Les temperatures màximes més altes del mes es van registrar el dia 30 a: Eivissa amb 34,2 °C Sant Antoni de Portmany; Mallorca amb 33,1 °C a Binissalem; i Menorca amb 31,6 °C a Ciutadella, cala Galdana. A Formentera, la temperatura més alta del mes va ser el dia 2, amb 27,5 °C.

Les temperatures mínimes més baixes del mes van ser les següents: a Mallorca, 3,7 °C a Escorca, Son Torrella el dia 7; a Eivissa, 8,0 °C a Sant Joan de Labritja el dia 13; a Menorca, 8,8 °C a Ciutadella, cala Galdana el dia 7; i a Formentera, 13,0 °C el dia 8.

Algunes estacions a Mallorca ja han registrat nits tropicals: una a Banyalbufar, Palma Portopí y Serra d'Alfàbia y 2 a far de Capdepera.

Pel que fa a les precipitacions, el maig va ser generalment un mes humit a tot l'arxipèlag. De mitjana, van caure 47,1 l/m² en comparació amb els 32,7 l/m² habituals, un augment del 44 %.

Per illes, el mes va ser molt humit a Formentera, humit a Mallorca i Menorca, i normal a Eivissa.

A Formentera, van caure 34,0 l/m² de pluja en comparació amb els 17,9 l/m² habituals, un 90 % més. A Mallorca, de mitjana, van caure 51,4 l/m², en comparació amb els 35,1 l/m² habituals, la qual cosa suposa un 47 % més.

A Menorca, de mitjana, van caure 42,3 l/m², en comparació amb els 27,1 l/m² habituals, la qual cosa suposa un 56 % més, i a Eivissa, va ploure una mitjana de 22,6 l/m², en comparació amb els 24,5 l/m² habituals, la qual cosa suposa un 8 % menys.

La precipitació màxima diària registrada va ser: a Mallorca, 69,4 l/m² a Petra el dia 9; a Menorca, 54,0 l/m² a Ciutadella, Torre d'en Quart el dia 11; a Formentera,

30,5 l/m² a Can Vicenç d'en Xumeu el dia 14; i a Eivissa, 18,6 l/m² a Sant Joan de Labritja el dia 15.

Hi va haver 10 dies de tempestes a Mallorca, 3 a Menorca, 3 a Eivissa i 2 a Formentera.

A Mallorca hi va haver 5 dies amb calabruixades i un a Menorca.

Hi va haver 3 dies amb precipitació acompanyada de fang.

Hi va haver 7 dies de boira a Mallorca, 6 a Menorca i 1 a Formentera.

El dia 11, es va observar una tuba des de Cala Murada (Mallorca) i el 14 un cap de fibló es va observar des de Portinatx (Eivissa).

Al port de Ciutadella, hi va haver una rissaga de 83 cm.

Pel que fa al vent, el mes de maig va ser normal en general a les Illes Balears. La ratxa de vent més forta va ser de 81 km/h de l'oest a Cabrera.

Juny: Amb una temperatura mitjana de 25,3 °C i una anomalia de 3,3 °C, va ser un mes extremadament càlid a les Illes Balears. Va ser el juny més càlid des del 1961.

Les temperatures mitjanes i les anomalies van ser les següents: a Mallorca, 25,3 °C i 3,4 °C; a Menorca, 25,2 °C i 3,2 °C; a Eivissa, 25,2 °C i 3,0 °C; i a Formentera, 25,5 °C i una anomalia de 2,0 °C.

El mes va ser extremadament càlid a totes les estacions de l'arxipèlag, excepte en dues (Aeroport de Menorca, i Formentera) on va ser molt càlid. El rècord del mes més càlid es va batre a diverses estacions des que es tenen registres: a Lluc, Palma Portopí, Palma Aeroport, Serra d'Alfàbia, Port de Pollença (tots a Mallorca), a Ciutadella Son Quim (Menorca) i a Sant Joan de Labritja (Eivissa)...

Les temperatures màximes més altes del mes van ser: a Mallorca, 39,2 °C a Palma Universitat el dia 15; a Eivissa, 37,6 °C a Sant Antoni de Portmany el dia 24; a Menorca, 36,6 °C a es Mercadal el dia 25; i a Formentera, 35,3 °C el dia 29.

Les temperatures mínimes més altes van ser les següents: a Mallorca,

25,6 °C a far de Capdepera el dia 30 (aquesta va ser la temperatura mínima més alta registrada en un mes de juny a l'estació, amb dades des del 1989); a Formentera, 24,6 °C (un rècord amb dades des del 2015) el dia 24; a Menorca, 24,3 °C a Ciutadella el dia 28; i a Eivissa, 23,6 °C a l'Aeroport el dia 26. A diverses estacions de Mallorca, aquest va ser el juny amb el nombre més alt de nits tropicals: al port de Pollença i al far de Capdepera n'hi va haver 28, al far de Portocolom 19, i a la serra d'Alfàbia 18. A l'aeroport de Menorca, n'hi va haver 11, a l'aeroport d'Eivissa 17 (la mitjana és de 7), i a Formentera 23.

A l'estació del far de Capdepera, hi va haver 7 nits tòrrides. Mai abans (amb dades que es remunten a 1989) s'havien registrat nits tan tòrrides en un mes de juny. A Banyalbufar hi va haver 4 nits tòrrides, i a Palma Portopí n'hi va haver 3 (un rècord igualat el 2003).

Pel que fa a les precipitacions, el juny va ser un mes molt sec a tot l'arxipèlag. Va ser el juny més sec des del 1961. De mitjana, van caure 0,1 l/m² de pluja, en comparació amb els 15,3 l/m² habituals, un 99 % menys.

Per illes, a Eivissa i Formentera no va ploure gens durant tot el mes.

A Menorca, la precipitació mitjana va ser de 0,1 l/m², en comparació amb els 13,3 l/m² habituals, una disminució del 99 %.

A Mallorca, de mitjana, van caure 0,2 l/m², en comparació amb els 16,7 l/m² habituals, una disminució del 99 %.

A la majoria de les estacions de les illes, no hi va haver precipitacions.

A Mallorca hi va haver un dia de de tempestes i cap a les altres illes.

A Mallorca, hi va haver 1 dia amb precipitació acompanyada de fang.

Hi va haver 3 dies amb boira o calitja a Mallorca, 2 a Menorca i un a Formentera.

Pel que fa al vent, el juny va ser, en general, un mes tranquil a l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima va ser de 61 km/h del est a la serra d'Alfàbia (Mallorca) el dia 2.

Juliol: Amb una temperatura mitjana de 26,0 °C i una anomalia de 1,2 °C, el juliol va ser un mes molt càlid a les Illes Balears. Va ser el dotzè juliol més càlid des del 1961.

El mes va ser molt càlid a totes les illes, amb les següents temperatures mitjanes i anomalies: a Formentera, 27,3 °C i 0,9 °C; a Eivissa, 26,9 °C i 1,9 °C; i a Mallorca i Menorca, 25,9 °C i 1,1 °C. El mes va començar amb el final de la primera onada de calor de l'estiu, que va començar el 28 de juny i va acabar l'1 de juliol. Cal destacar que, tot i estar classificat com a molt càlid, durant els últims 8 dies del mes van registrar temperatures per sota del normal.

Les temperatures màximes més altes del mes van ser: a Mallorca, 39,3 °C a Artà el dia 20; a Eivissa, 38,7 °C a Sant Joan de Labritja el dia 20; a Menorca, 35,1 °C a Es Mercadal el dia 2; i, a

Formentera, 34,0 °C el dia 5.

Les temperatures mínimes més altes van ser les següents: a Mallorca, 26,7 °C a Palma Portopí el dia 7; a Formentera, 26,1 °C el dia 18; a Eivissa, 26,0 °C a l'Aeroport el dia 22; i a Menorca, 25,5 °C a Ciutadella el dia 17.

En general, el nombre de nits tropicals ha augmentat a tot l'arxipèlag: a Palma Portopí, cada nit del mes va ser tropical, com ha estat el cas per als darrers 8 anys consecutius. A l'aeroport de Menorca n'hi va haver 19 i a l'aeroport d'Eivissa, 28; a Formentera hi va haver 29 nits tropicals.

A Portopí de Palma hi va haver 17 nits de calor tòrrida i a l'aeroport d'Eivissa n'hi va haver una.

Pel que fa a les precipitacions, el juliol va ser un mes molt plujós a tot l'arxipèlag.

Va ser el 7è juliol més plujós des del 1961. De mitjana, van caure 19,4 l/m² de pluja, mentre que la normal va ser de 5,2 l/m², un 277 % més, o 3,7 vegades la quantitat habitual.

A Mallorca, de mitjana, van caure 22,9 l/m², en comparació amb els 5,6 l/m² habituals, un 311 % més.

A Formentera, de mitjana, van caure 12,0 l/m², en comparació amb els 2,5 l/m² habituals, la qual cosa suposa un 380 % més, gairebé cinc vegades la quantitat habitual.

A Menorca, de mitjana, van caure 9,6 l/m², quan la quantitat normal és de 4,8 l/m², un 101 % més.

A Eivissa, de mitjana, van caure 6,5 l/m², mentre que la quantitat normal és de 3,0 l/m², un 115 % més del normal.

A Mallorca i Menorca hi va haver un dia de temps tempestuós i cap a les altres illes.

A Mallorca hi va haver 4 dies amb precipitació acompanyada de fang i 3 a la resta de les illes.

Hi va haver 1 dia amb boira matinal a les Illes Balears.

Els dies 23 i 25, hi va haver rissagues al port de Ciutadella, de 1,27 i 0,84 m, respectivament.

Pel que fa al vent, el mes va ser en general normal a tot l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima registrada va ser de 75 km/h del nord al far de Capdepera (Mallorca) el dia 29.

Agost: Amb una temperatura mitjana de 26,5 °C i una anomalia de 1,2 °C, va ser un mes molt càlid a les Illes Balears. Va ser l'agost més càlid en 8è lloc, empatat amb el de 2017 (dades des de 1961).

El mes va ser molt càlid a Mallorca i Eivissa i càlid a Menorca i Formentera. Per illes, les temperatures mitjanes i les anomalies van ser les següents: a Mallorca, 26,5 °C i 1,4 °C; a Menorca, 26,0 °C i 0,5 °C; a Eivissa, 26,9 °C i 1,2 °C; i a Formentera, 27,6 °C i 0,6 °C.

Aquest mes va tenir lloc la segona onada de calor de l'estiu, que va començar el 13 d'agost i va acabar el 18 d'agost, que va afectar Mallorca. A Eivissa, la primera onada de calor es va registrar del dia 15 al 18. Les temperatures màximes més altes del mes s'associen amb aquest episodi: el dia 17, 41,5 °C a Mallorca (Palma Universitat i Calvià es Capdellà); a Eivissa, 41,4 °C (Sant Joan de Labritja). També cal destacar que, durant aquest

període, les temperatures van superar els 40 °C a les estacions de Llucmajor, Binissalem, Santa Maria del Camí i Porreres els dies 16 i 17. Mentrestant, les màximes mensuals més altes de les altres illes van ser de 36,9 °C a Menorca (Ciutadella, cala Galdana) el dia 16 i de 35,6 °C a Formentera el dia 17. A l'interior de Mallorca, el nombre de dies amb temperatures de 35 °C o superiors (nombre de dies càlids) s'ha gairebé duplicat.

Les temperatures mínimes més altes van ser les següents: a Mallorca, 28,3 °C a far de Capdepera el 17; a Menorca, 25,7 °C a La Mola el 27; a Formentera, 25,5 °C el dia 25; i a Eivissa, 24,7 °C a Eivissa i a l'Aeroport el dia 19.

Totes les nits van ser tropicals a les següents estacions: Palma Portopí, Banyalbufar, Sóller, Llucmajor Radar, Cabrera, aeroport d'Eivissa i Formentera. D'aquestes, l'estació de Palma Portopí va registrar 13 nits tòrrides, l'estació de Capdepera va registrar 13 nits tòrrides i Cabrera va registrar 4 nits tòrrides.

Pel que fa a les precipitacions, agost va ser, de mitjana, un mes lleugerament sec a les Illes Balears. De mitjana, van caure 13,5 l/m² de pluja, en comparació amb els 20,1 l/m² normals, un 33 % menys que normal.

No obstant això, a les illes va ser un mes irregular pel que fa a les precipitacions: A Menorca, que va ser humit, va ploure una mitjana de 28,3 l/m², en comparació amb els 16,9 l/m² habituals, la qual cosa suposa un 67 % més del normal.

A Mallorca, va ser lleugerament sec, amb una precipitació mitjana de 13,1 l/m², en comparació amb els 21,1 l/m² habituals, un 38 % per sota del normal. Tot i que l'est i el nord-est de l'illa van ser humits, la resta va estar sec.

A Formentera, que va ser sec, la pluja mitjana va ser de 1,6 l/m², en comparació amb la xifra normal de 13,4 l/m², un 88 % per sota de la normal.

A Eivissa va ser sec, amb una precipitació mitjana de 1,1 l/m², en comparació amb els 18,5 l/m² normals, un 94 % per sota de la normal.

La màxima precipitació diària va ser de 40,2 l/m² a l'estació de Colònia de Sant Pere i, a Menorca, de 25,8 l/m² a Ciutadella.

A Mallorca hi va haver 3 dies de tempestes, 2 a Menorca i cap a les altres illes.

A les Illes Balears, hi va haver 3 dies amb precipitacions acompanyades de fang.

Pel que fa al vent, el mes va ser en general normal a tot l'arxipèlag. La ratxa màxima registrada va ser de 91 km/h del nord el dia 28 al far de Capdepera (Mallorca).

Setembre: Amb una temperatura mitjana de 23 °C i una anomalia de 1 °C, setembre va ser un mes molt càlid a les Illes Balears.

Per illes, va ser: molt càlid a Mallorca, Eivissa i Formentera, i càlid a Menorca.

Les temperatures mitjanes i les anomalies van ser, respectivament: a Mallorca, 23 °C i 1 °C; a Eivissa 24 °C i 1 °C; a Formentera, 25 °C i 1 °C; i a Menorca, 23 °C i 1 °C.

Les temperatures màximes del mes van ser les següents: a Mallorca, 36 °C a Petra; a Menorca, 34 °C a es Mercadal, ambdues el dia 7; a Eivissa, 34 °C a Sant Joan de Labritja el dia 8; i a Formentera, 34 °C el dia 11.

Les temperatures mínimes més baixes es van registrar: a Mallorca, 5 °C a Escorca, Son Torrella el dia 25; a Menorca, 12 °C a cala Galdana el dia 27; a Eivissa, 9 °C a Sant Joan de Labritja el dia 25 i a Formentera 15 °C el dia 26.

Les temperatures mínimes més altes del mes van ser: a Mallorca, 26 °C a Palma Portopí; Eivissa, 24°C a Eivissa, ambdues el 8 de setembre; a Menorca, 25°C a La Mola; i a Formentera, 25 °C, ambdues el dia 7.

A l'estació de Palma Portopí hi va haver 24 nits tropicals, de les quals 2 van ser tòrrides; a Formentera n'hi va haver 22; a Banyalbufar, 21, una de les quals va ser tòrrida; i a Portocolom, 19.

Pel que fa a les precipitacions, setembre va ser en general normal a les Illes Balears. De mitjana, van caure 67 l/

m² de pluja, en comparació amb els 61 l/m² habituals.

Per illes, el mes va ser sec a Menorca, normal a Mallorca i molt humit a Eivissa i Formentera. A Menorca, van caure una mitjana de 43 l/m², mentre que la xifra normal és de 59 l/m². A Mallorca, van caure de mitjana 58 l/m², mentre que la xifra normal és de 66 l/m². La distribució per l'illa va ser desigual, amb les mínimes precipitacions a la serra, l'interior i el sud.

La tempesta que va colpejar l'illa el dia 9 va provocar una ràfega de 99 km/h a Dic de l'Oest (un rècord per a l'estació, que registra dades des del 1998). A Calvià, 91 km/h del nord-oest, també establí un rècord per a l'estació, que té dades des del 2008. Basant-se en els impactes, s'estima que les ràfegues podrien haver superat els 120 km/h en parts del sud de l'illa.

A Eivissa, de mitjana, van caure 150 l/m², en comparació amb els 61 l/m² habituals, i a Formentera 121 l/m², en comparació amb els 43 l/m² habituals. Cal destacar la pluja torrencial que va caure el 30 de setembre a les Pitiüses, causada per la tempesta Ex-Gabrielle. Aquell dia va ploure 2,3 vegades la quantitat habitual de pluja de tot el mes de setembre. En aquest context, es van batre rècords diaris de precipitació, el més destacat dels quals va ser a

l'aeroport d'Eivissa, on es van registrar 176 l/m², segons dades que es remunten a 1952. També es van batre rècords mensuals de precipitació a Eivissa, amb 264 l/m², i a Formentera amb 121 l/m².

En total, hi va haver 8 dies de tempestes a Mallorca i 4 a Menorca, Eivissa i Formentera. Hi va haver 3 dies de cala-bruix a Mallorca.

A Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, hi va haver dos dies amb precipitació acompanyada de fang.

Hi va haver 6 dies amb boira o calitja a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Menorca.

Es van observar caps de fibló a Formentera, port d'Alcúdia i cala Ratjada els dies 10 i 23 i 24 respectivament.

Setembre va ser, en general, un mes poc ventós a l'arxipèlag. La ratxa màxima registrada va ser de 118 km/h de component oest a es Mercadal (un rècord per a l'estació, que registra dades des del 2008), associada a la tempesta que va afectar l'illa el dia 21.

Octubre: Aquest mes, amb una temperatura mitjana de 19,2 °C i una anomalia de 0,4 °C, va ser un mes càlid a les Illes Balears.

Per illes, va ser un mes càlid a totes. Les temperatures mitjanes i les anomalies van ser, respectivament: a Mallorca, 19,4 °C i 0,8 °C; a Menorca, 19,8 °C i 0,4 °C; a Eivissa, 20,3 °C i 1 °C; i a Formentera, 21,5 °C i 0,8 °C.

Les temperatures màximes més altes del mes van ser les següents: a Mallorca, 31,2 °C al far de Capdepera el dia 23; a Menorca, 28,2 °C a La Mola el dia 4; a Eivissa, 29,8 °C a Eivissa i 27,7 °C a Formentera, ambdues el dia 25.

Les mínimes més altes del mes van ser: a Mallorca, 22,5 °C a Campos, Salines el dia 22; a Menorca, 21 °C a La Mola el dia 13; a Eivissa, 23 °C a Eivissa i 22 °C a Formentera, ambdues el dia 22. A l'estació de Capdepera hi va haver 11 nits tropicals, a Portopí hi va haver 5 nits tropicals i a Formentera hi va haver 9 nits tropicals.

Les mínimes més baixes es van registrar: a Mallorca, 5,1 °C a Escorca, Son Torrella, el dia 29; a Menorca, 8,3 °C a cala Galdana el dia 28; a Eivissa, 7,5 °C a Sant Joan de Labritja; i a Formentera, 11 °C, ambdues el dia 27.

Pel que fa a les precipitacions, l'octubre va ser generalment humit a les Illes Balears. De mitjana, van caure 84,7 l/m² de pluja, en comparació amb els 79,1 l/m² habituals (un 7 % per sobre de la mitjana).

Per illes, el mes va ser normal a Mallorca i Menorca i molt humit a Eivissa i Formentera. Les pluges associades al pas de la DANA "Alice" van llançar la major quantitat de precipitacions al mes d'octubre i l'acció de la borrasca 'Benjamín' va provocar els episodis de vents més

intensos.

A Mallorca, van caure una mitjana de 71,3 l/m², quan la xifra normal és de 79,2 l/m² (un 10 % per sota de la mitjana). La distribució de les precipitacions mensuals a l'illa va ser desigual, amb el nord de Mallorca (Lluc, Pollença i sa Pobla) com a zona més humida i la meitat sud i occidental de la serra de Tramuntana com la més seca. L'estació que va registrar la pluja mensual més alta va ser Lluc, amb 143,6 l/m² (un 5 % per sota del normal). La pluja màxima diària va ser de 82,8 l/m² i es va registrar el dia 11 al port de Pollença.

El 23 d'octubre, els vents associats a la tempesta 'Benjamín' van produir ratxes màximes com ara 106 km/h de l'oest a la serra d'Alfàbia; 88 km/h de l'oest a Cabrera; i 78 km/h de l'oest a l'aeroport de Palma.

A Menorca, la precipitació mitjana va ser de 58,3 l/m², en comparació amb la xifra normal de 66,2 l/m² (un 12 % per sota normal).

A Eivissa, es va registrar una mitjana de 174,4 l/m², en comparació amb els habituals 60 l/m² (gairebé tres vegades per sobre de la mitjana), i a Formentera es van registrar 97,2 l/m² quan la xifra normal és de 43,9 l/m² (el doble de la quantitat normal). Pel que fa a la pluja mensual, va ploure més del que és habitual a totes les estacions a l'illa; el màxim va ser de 200,6 l/m² a Sant Joan de Labritja (la segona xifra més alta, amb registres que es remunten al 1992). La màxima precipitació diària es va produir el 11 d'octubre i és enllaçat amb l'arribada de la massa d'aire fred "Alice".

En total, hi va haver 11 dies de tempestes a tot l'arxipèlag. N'hi va haver 9 a Mallorca, 4 a Menorca i 7 a Eivissa i Formentera.

A Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, hi va haver un dia de pluja acompanyada de fang.

Hi va haver 1 dia amb boira o calitja a totes les illes.

Setembre va ser, en general, un mes normal pel que fa al vent a tot l'arxipèlag.

La ratxa de vent màxima registrada va ser de 106 km/h de l'oest a Alfàbia (Mallorca) el dia 23.

Novembre: Amb una temperatura mitjana de 14,4 °C i una anomalia de 0,3 °C, va ser un mes normal a les Illes Balears.

Per illes, va ser càlid a Mallorca i normal a Menorca, Eivissa i Formentera, amb les següents temperatures mitjanes i anomalies: a Mallorca, 14,5 °C i 0,4 °C; a Menorca, 15,3 °C i 0,3 °C; a Eivissa, 14,9 °C i 0 °C; i a Formentera, 16,4 °C i una desviació de 0 °C.

Les temperatures màximes del mes van ser les següents: a Mallorca, 26,9 °C al port de a Sóller el dia 13; a Menorca, 24,6 °C a Ciutadella, Son Quim, el dia 1; a Eivissa, 26,5 °C a Sant Antoni de Portmany el dia 13; i a Formentera, 25,5 °C el dia 2. Les temperatures més baixes del mes van ser: a Mallorca, - 1,9 °C a Campos, Can Sion, el dia 22, un rècord per a l'estació des que es tenen registres el 1990; a Menorca, 3,2 °C a Ciutadella, cala Galdana, el dia 22; a Eivissa, 0,7 °C a Sant Joan de Labritja el dia 22; i a Formentera 5 °C el dia 27.

Hi va haver 2 dies de gelada a les estacions d'Escorca, Son Torrella i Lluc, i a Campos, Can Sion. A l'estació de l'aeroport de Palma, hi va haver 1 dia de gelada.

Les temperatures mínimes més altes no van baixar de: 20,7 °C a Banyalbufar (nit tropical); 20,1 °C a Capdepera (nit tropical), ambdues el dia 13.

Pel que fa a les precipitacions, el novembre va ser normal a les Illes Balears. De mitjana, van caure 70,8 l/m² de pluja, en comparació amb els 94,3 l/m² normals.

Per illes, el mes va ser normal a Mallorca, humit a Menorca, sec a Eivissa i molt sec a Formentera.

A Mallorca, de mitjana, van caure 70 l/m², en comparació amb els 92 l/m² habituals, cosa que suposa un 24 % -una quarta part- menys del normal. La distribució per l'illa va ser desigual: el nord i el nord-est van ser humits, mentre que la resta de l'illa va ser normal o seca. La

precipitació mensual més alta registrada va ser de 150,8 l/m² a Pollença, Poliesportiu. Cal destacar especialment les xifres de pluja molt altes registrades en 10 minuts, classificades com a torrencials, associada amb la tempesta que va arrasar les illes el matí del 6 de novembre.

Es van batre rècords a les estacions de Sóller, 21,6 l/m² (dades des del 2020); a Escorca, Son Torrella, 17,2 l/m² (dades des del 2008); a Palma Universitat, 15,6 l/m² (dades des del 2008); a Calvià, es Capdellà, 15,4 l/m² (dades des del 2008); a Llucmajor, 15,2 l/m² (dades des del 2005) i Santa Maria, 9,8 l/m² (dades del 2015).

Particularment significativa va ser la tempesta de calabruix que va caure al nord-est de l'illa els dies 25 i 26, amb mides de fins a tres centímetres de diàmetre. El dia 21, es va observar un cap de fibló a la costa de Deià, Mallorca.

A Mallorca, hi va haver un dia de nevades per sobre dels 800 metres, 6 dies amb tempestes i sis dies de boira.

A Menorca, va ploure una mitjana de 109 l/m², en comparació amb els 94 l/m² habituals, un 17 % més que normal. A Ciutadella, van caure 185 l/m², un 100 % (el doble) més del normal. El dia 25, es van registrar xifres rècord de precipitació en un període de 10 minuts, classificades com a torrencials: 18,8 l/m² a es Mercadal el dia 17 (dades des del 2008); i 14 l/m² a Ciutadella (dades des del 2004). El dia 17 es van observar diversos caps de fibló a la costa nord de Menorca: a es Grau (Maó) i a port d'Addaia (es Mercadal).

A Menorca, hi va haver un dia de nevades per sobre dels 300 metres, 5 dies amb tempestes i un dia de boira.

A Eivissa, de mitjana, es van registrar 37 l/m², en comparació amb els 69 l/m² habituals, una xifra del 47 %, la meitat que el normal.

Hi va haver 2 dies de tempestes a Eivissa i Formentera (la xifra normal és de 4).

A Eivissa es va registrar un dia de boira.

A Formentera es van registrar 19 l/m², mentre que la xifra normal és de 53 l/m², cosa que suposa un 64 %, dos terços, menys del normal.

El novembre va ser, en general, ventós a tot l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima es va registrar el dia 6: 112 km/h, al Dic de l'Oest.

Desembre: Amb una temperatura mitjana de 12,4 °C i una anomalia de 1,1 °C, va ser un mes molt càlid a les Illes Balears. Va ser el 10è més càlid des del 1961. Cal destacar que, durant la major part del mes, les temperatures es van situar molt per sobre de la mitjana (període de referència 1991-2020), amb l'excepció dels cinc primers dies del mes i sis dies cap al final, quan van estar per sota de la mitjana. Per tant, es van identificar dos episodis de fred intens.

Per illes, va fer molta calor a Menorca; calor a Mallorca i Formentera; i fred a Eivissa, amb temperatures mitjanes i anomalies: a Mallorca, 12,4 °C i 0,9 °C; a Menorca, 13,4 °C i 0,7 °C; i a Formentera, 14,2 °C i 0,6 °C de anomalia.

Les temperatures màximes del mes van superar els 20 °C: a Mallorca, 23,7 °C al far de Capdepera; a Menorca, 21,1 °C a Ciutadella, Son Quim; a Eivissa, 23,5 °C a Eivissa; i a Formentera, 20,8 °C, totes registrades el dia 6. Durant les onades de fred, les temperatures màximes van oscil·lar entre els 11 °C i els 14 °C, amb una mitjana de 15 °C.

Les temperatures mínimes del mes es van produir durant el primer episodi de fred, a les Pitiüses: a Eivissa 3,7 °C a Sant Joan de Labritja; i 6,7 °C a Formentera, ambdues el dia 3.

I durant la segona onada de fred: a Mallorca, amb - 0,3 °C a Escorca, Son Torrella; a Menorca, 4,6 °C a l'aeroport de Menorca, ambdós el 24 de desembre. Hi va haver 3 dies de gelada a Son Torrella.

Les temperatures mínimes més altes es van registrar a les zones costaneres, on no van baixar de: 15,9 °C al far de Capdepera l'11; 15,7 °C el 14 a Portocolom i port de Pollença; 15,4 °C a La Mola

el dia 19; 14,9 °C a Eivissa el dia 14 i 15,3 °C a Formentera el dia 13.

Pel que fa a les precipitacions, el desembre va ser generalment humit a les Illes Balears. De mitjana, van caure 88,9 l/m² de pluja, en comparació amb els 71,1 l/m² habituals, un 25 % o un quart més del normal. El mes va ser humit a totes les illes, excepte a Formentera, que va ser sec.

A Mallorca, de mitjana, van caure 83,3 l/m² de pluja, mentre que la xifra normal és de 72,4 l/m², la qual cosa suposa un 15 % més que l'habitual. Pel que fa a la distribució, les zones més humides van ser l'est, l'oest i el sud de l'illa, mentre que les zones de l'interior i del nord-est estaven més a prop de la normal pel que fa a les precipitacions.

La precipitació mensual més alta es va registrar a Escorca, Son Torrella, amb 196,6 l/m² (una xifra aproximadament normal).

Hi va haver 3 dies de neu per sobre dels 1.100 metres i 13 dies de boira a Mallorca.


Hi va haver 4 dies de tempestes a Mallorca, 2 dels quals van anar acompanyats de calabruix. A Menorca, va ploure una mitjana de 95,9 l/m², en comparació amb els 56,8 l/m² normals, un 69 % o tres quarts més del normal.

A Eivissa es van registrar 78,5 l/m² de precipitació, en comparació amb els 58,5 l/m² habituals, cosa que suposa un 34 %. L'estació amb la precipitació mensual més alta va ser Sant Joan de Labritja, amb 106 l/m² registrats, la qual cosa suposa un 50 % o el doble del normal. Durant el desembre, a Formentera van caure 53,8 l/m², en comparació amb els 41,3 l/m² habituals, la qual cosa és un 30 %.

Es va registrar un dia de tempesta acompanyat de calabruix a les Pitiüses, xifra que és la normal.

Desembre va ser, en general, un mes poc ventós a l'arxipèlag. La ratxa de vent màxima va ser de 98 km/h de l'oest a Alfàbia el dia 5.


MODELS DE BALANÇ HÍDRIC: Un element comú a tots els indrets de les Illes és l'aridesa estival. La coincidència, a l'estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació provoca un dèficit hídric, moment crític per al desenvolupament de la vegetació.




ELS VENTS. Roses de vent de l'estació de Son Bonet, Marratxí, calculat a 500 metres d'alçada amb dades dels radiosondatge a les 00, i 12 hores UTC. S'indiquen les freqüències en tants per mil de direcció i velocitat del vent, i velocitat mitjana (Km/h) per direccions, durant l'any 2025.

■ 0-10 ■ 10-20 ■ 20-30 ■ 30-40 ■ 40-50 ■ >=50


Gener




Febrer




Març




Abril




Maig




Juny




Juliol




Agost




Setembre




Octubre



Novembre



Desembre



ANNEX II: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEAR

Llista sistemàtica dels aucells de les Balears i el seu estatus. En successives edicions de l'AOB hem anat perfilant l'estatus de cada espècie basant-nos en la informació acumulada dels nostres arxius. Aquest estatus és susceptible de ser sotmès a futures correccions amb l'aportació d'una major i més detallada informació.

La llista segueix partir del 2025 l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus AviList.

L'estatus que presentem per espècies fa referència a les quatre illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Se pot considerar que l'avifauna de les Balears està constituïda per les categories A, B i C, totalitzant 408 espècies. Els comentaris i referències de cada espècie que apareixen en aquesta llista es refereixen a la informació recollida des de 1950.

La llista d'aus de Balears s'actualitza cada any per Carles López-Jurado amb les cites publicades al AOB. Les últimes revisions globals per illes van ser: A Mallorca el 2008 per Joan Miquel González, Jordi Muntaner, Maties Rebassa, Josep Sunyer i Pere Vicens; A Menorca el 2008 per Félix de Pablo, Damià Coll, Óscar García i Antoni Pons; A Eivissa el 2007 per José Esteban Cardona, Alberto García, David García, Oliver Martínez i Joan Carles Palerm; A Formentera el 2020 per Santiago Costa.

Es suggereix la següent fórmula per a la citació d'aquest annex: AU-TOR/S. 2025, Annex II: Estatus de l'Avifauna Balear. *Anuari Ornitològic de les Balears*. Vol. 40. GOB.

CODIS

Categories. Aquests codis per a les espècies observades en llibertat en un territori varen ser desenvolupats originalment per la BOURC i adaptats per l'AERC-TAC. Són els següents (apareix a l'esquerra del nom científic):

Categoria A.- Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada des de l'1 de gener de 1950 (IB: 389 sp).

Categoria B.- Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 però no amb posterioritat (IB: 5 sp).

Categoria C.- Espècies amb poblacions reproductores autosuficients (mínim d'uns 100 ex.) d'origen antròpic a l'àrea de referència o a països veïnats (espècies escapades i naturalitzades, introduïdes o reintroduïdes) (IB: 14 sp).

C1 Introduccions naturalitzades. Espècies que estan presents com a resultat d'una introducció (IB: 6 sp).

C2 Naturalitzacions parcials. Espècies amb poblacions establertes com a resultat de la introducció feta per l'home (IB: 2 sp).

C3 Reintroduccions. Espècies amb poblacions reintroduïdes amb èxit per l'home en àrees on es trobaven anteriorment (IB: 3 sp).

C4 Espècies assilvestrades. Espècies domèstiques (seleccionades artificialment) amb poblacions establertes en llibertat (IB: 1 sp).

C5 Espècies naturalitzades erràtiques. Espècies amb poblacio-

nes naturalitzades establertes en altres països dins la mateixa regió (IB: 2 sp).

Categoria D.- Espècies que es podrien incloure a les categories A o B però que es té la sospita que tots els registres corresponen a exemplars d'origen no natural ni naturalitzat (hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural). Figuren en un annex a títol informatiu en espera de la seva definitiva categorització (IB: 8 sp).

Categoria E.- Espècies introduïdes o reintroduïdes per l'home de manera deliberada o accidental a les illes, que no han establert poblacions reproductores que se mantenguin per elles mateixes. No se contempen com a integrants de la llista d'espècies de les Illes Balears (IB: 84 sp).

E1 Espècies de las quals s'ha comprovat la reproducció de forma regular i de las quals hi ha sospites que poden arribar a establir-se.

E2 Espècies de las quals s'ha comprovat la reproducció en llibertat de forma regular o ocasional (IB: 4 sp).

E3 Espècies observades només de forma ocasional, sense haver constatat la seva reproducció (IB: 80 sp).

Estatus. S'empren els següents símbols (apareix a la dreta del nom científic):

R: Reproductor; població que cria (IB 135 sp: 115 regularment, 18 esporádicas, 2 extingidas).

S: Sedentari; població present tot l'any.

Estival no reproductor; població present a la primavera i estiu pero no cria.

M: Migrant; població present sols en migració prenupcial i/o postnupcial.

H: Hivernant; població present sols a l'hivern.

A: Accidental; espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Si pertany al Paleàrtic occidental).

D: Divagant; espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (No pertany al Paleàrtic occidental).

?/F: estatus dubtós.

En les espècies on la població ha pogut ser quantificada, s'indiquen a més els següents paràmetres (apareix en minúscula a continuació del codi de l'estatus):

r: Rar 1-10

e: Escàs 11-100

m: Moderat 101-1.000

a: Abundant > 1.000

Les xifres fan referència, en el cas de nidificants, al nombre de parelles i, en altres casos es refereixen a individus.

La darrera columna de la presentació es reserva a observacions diverses. El codi **F** significa que falta informació. Quan es tracta d'espècies politípiques (amb més d'una subespècie descrita), s'indiquen les subespècies si les presents a les Balears no són la nominal i són formes àmpliament acceptades. També s'indica quines espècies estan sotmeses a gestió cinegètica.

		Estatus				
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
CATEGORIES: A, B, C						
ANATIDAE						
A	<i>Branta leucopsis</i> (monotípica)	A	A	A	-	
A	<i>Anser anser anser</i>	He	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Anser fabalis fabalis</i>	A	A	-	-	
A	<i>Anser fabalis rossicus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Anser albifrons albifrons</i>	A	-	-	-	
C5,D	<i>Anser erythropus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Cygnus olor</i> (monotípica)	A	A	A	-	
A	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	A	-	-	-	
A	<i>Cygnus cygnus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Tadorna tadorna</i> (monotípica)	Re, Hm	Rr, He, Me	Rr, Hm, Me	Rr, Hr, Me	Cria des de 2007 a Menorca
A	<i>Tadorna ferruginea</i> (monotípica)	Hr, Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Spatula querquedula</i> (monotípica)	Hr, Mm	Me	Me	Me	Cria 2007 i 2008 a Mallorca
A	<i>Spatula discors</i> (monotípica)	D	D	-	-	
A	<i>Spatula clypeata</i> (monotípica)	Rr, Ha, Mm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	Cria esporàdica 2018 ME-FO
A	<i>Mareca strepera</i> (monotípica)	R-Sm, He, Me	R-Se, He, Me	He, Mr	Hr, Mr	Cria des de 2009 a Menorca
A	<i>Mareca penelope</i> (monotípica)	Hm, Mm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	R-Sm, Ha	R-Sm, Ha, Ma	R-Sr, He, Me	R-Sr, Hr, Me	Cria des de 1998 a Eivissa, i a Formentera a 2005
A	<i>Anas acuta acuta</i>	He	He	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Anas crecca crecca</i>	Ha, Mm	Hm, Mm	He, Me	He, Me	
AC3	<i>Marmaronetta angustirostris</i> (monot.)	Rr, Mr	Mr	Mr	Mr	
AC2	<i>Netta rufina</i> (monotípica)	R-Se.	R-Se	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Aythya ferina</i> (monotípica)	Re, Hm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Aythya nyroca</i> (monotípica)	Mr, Hr	Rr, Se, Mr	Mr	Mr	
A	<i>Aythya collaris</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Aythya fuligula</i> (monotípica)	Hm	He	Hr	-	
A	<i>Aythya marila marila</i>	A	A	-	-	
A	<i>Aythya affinis</i>	A	-	-	-	
A	<i>Somateria mollissima</i>	<i>mollissima</i>	A	A	-	-
A	<i>Melanitta fusca</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Melanitta nigra</i> (monotípica)	Hr	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Clangula hyemalis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Bucephala clangula clangula</i>	A	A	-	-	
B	<i>Mergellus albellus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
B	<i>Mergus merganser merganser</i>	A	-	-	-	
A	<i>Mergus serrator</i> (monotípica)	He	He	Hr	Hr	
C1	<i>Oxyura</i> (monotípica)	Ex	-	A	-	Introduït a MA el 1993, 95 i 04. I cria en 1996, 98, 99, 00 des de 2008
PHASIANIDAE						
C1	<i>Alectoris rufa intercedens</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sm	Gestió cinegètica
A	<i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Rm, Mm	R-Sm, Mm	R-Sm, Mm	Re, Me	Gestió cinegètica
C1	<i>Phasianus colchicus ssp.</i>	R-Se	R-S	R-Se	R-Sr	Gestió cinegètica
GAVIIDAE						
A	<i>Gavia stellata</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Gavia arctica arctica</i>	A	-	-	-	
AB	<i>Gavia immer</i> (monotípica)	A	A	-	-	
HYDROBATIDAE						
A	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>	R-Sm	Re	R-Sa	Re, Sa	F.
A	<i>Oceanodroma monorhis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i>	A	A	-	-	
PROCELLARIIDAE						
A	<i>Calonectris diomedea</i> (monotípica)	Rm, He	Ra	Rm, He	Ra, He	
A	<i>Calonectris borealis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Ardenna gravis</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Puffinus yelkouan</i> (monotípica)	Hr	R-Se	Hr	Hr	
A	<i>Puffinus mauretanicus</i> (monotípica)	Rm	-	Ra	Ra	
PODICIPEDIDAE						
A	<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	R-Sm, He	R-Sm, Hm,Mm	R-Sr, He, Me	Mr	F
A	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	A	-	-	-	
A	<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	R-Sr, Hr, Mr	R-Se, He	Mr	Mr	Cria des de 2010 a Menorca
A	<i>Podiceps auritus auritus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	He, Me	Hm, Mm	He, Me	Enr e, Ha	

		Estatus				
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
PHOENICOPTERIDAE						
A	<i>Phoenicopteropus roseus</i> (monotípica)	Re, He, Mm	He, Me	Enr, Hm, Mm	He, Me	
CS	<i>Phoeniconaias minor</i>	D	-	-	-	
CICONIIDAE						
A	<i>Ciconia nigra</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Hr, Mr	He, Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
THRESKIORNITHIDAE						
A	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	R-Se, Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	Cria a partir de 2016 a Mallorca
A	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	-	
A	<i>Platalea alba</i> (monotípica)	D	-	-	-	
ARDEIDAE						
A	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	R-Sr, Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Re, Hr, Me	Me	Mr	Mr	F. Cria esporàdica 2011 i 2012 a Menorca
A	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	R-Se, Mm, He	Enr, M	Me	Me	
A	<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Rr, Me	Me	Me	Mr	
A	<i>Bubulcus ibis ibis</i>	R-Sm, Hm, Mm	R-Se, Hm, Mm	He, Me	He, Me	
A	<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Enr r, Hm, Mm	Enr e, Hm, Mm	Hm, Mm	Hr, Mm	Cria esporàdica 1990 i 91 a Mallorca
A	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Rm, Mm	Rr, Me	Me	Me	
A	<i>Ardea alba alba</i>	Enr, Hr, Me	He, Mr	Mr	Mr	
A	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Re, Hm, Mm	Enr e, Hm, Mm	He, Mm	Enr r, He, Mm	
A	<i>Egretta gularis gularis</i>	A	-	-	-	
SULIDAE						
A	<i>Morus bassanus</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Mr	He, Me	
A	<i>Sula leucogaster</i>	A	-	-	-	
PHALACROCORACIDAE						
A	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Me, Hm	Ma, Ha	He, Mr	He	
A	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	Hr	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i>	R-Sm	R-Sa	R-Sm	R-Sm	
PANDIONIDAE						
A	<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	R-Sr, Hr, Me	R-Sr, Mr	R-Sr, Me	Me.	Extingit com a reproductor a Formentera
ACCIPITRIDAE						
A	<i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	R-Sr, Mr	R-Se	Mr	-	
A	<i>Pernis apivorus</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Gyps fulvus fulvus</i>	R-Se	A	A	A	Cria a partir 2012 a Mallorca
A	<i>Aegypius monachus</i> (monotípica)	R-Se	A	A	-	
A	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Clanga pomarina</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Hieraetus pennata</i> (monotípica)	R-Sm, Mm	R-Sm	He, Me	Hr, Me	
AC4	<i>Aquila chrysaetos homeyeri</i>	Ex	-	-	-	Extingit com a reproductor en la dècada de 1950 a Mallorca
AC3	<i>Aquila fasciata fasciata</i>	Rr, Se	A	A	-	Extingit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria 1964
A	<i>Accipiter nisus nisus</i>	He, Me	Enr r, He, Me	He, Me	He, Mr	Reproducció a Mallorca en 2014, 15 i 16 como consecuencia de su reintroducció.
A	<i>Accipiter gentilis gentilis</i>	-	A	-	-	
A	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	R-Se, He, Mm	He, Mm	Hr, Mm	Hr, Mm	
A	<i>Circus aeruginosus harterti</i>	Hr	-	-	-	
A	<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Hr, Me	
A	<i>Circus macrourus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Circus pygargus</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Me	Cria esporàdica 1967, 2001, 03 i 04 a Mallorca, i 1977 a Eivissa
A	<i>Milvus milvus milvus</i>	R-Se, He, Mr	R-Se	Mr	Mr	
A	<i>Milvus migrans migrans</i>	Hr, Me	Enr r, Hr, Mr	Me	Mr	
A	<i>Haliaeetus albicilla</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Buteo buteo buteo</i>	R-Se, Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Hr, Me	
FALCIONIDAE						
A	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sm	R-Se	R-Se, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Me	F
A	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Mm	R-Se, He	R-Sr, Me	
A	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sa, Ha, Me	R-Sm, Ha, Ma	He, Me	Hr, Me	
C3	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sr	A	-	-	Reintroduit el 2004 a Mallorca

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A	<i>Porphyrio alleni</i> (monotípica)	D	-	D	-	Reintroduït a Mallorca en 1991. Cria des de 2000 a Menorca F
AC3	<i>Porphyrio porphyrio</i> ()	R-Sm	R-Se	A	A	
A	<i>Zapornia pusilla intermedia</i>	A	A	A	-	
A	<i>Zapornia parva</i> (monotípica)	Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	
A	<i>Grus grus</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Mr	Me	
A	<i>Turnix sylvaticus sylvaticus</i>	-	-	-	A	
OTIDIDAE						
A	<i>Otis tarda tarda</i>	-	-	-	A	
BURHINIDAE						
A	<i>Burhinus oedicnemus oedicnemus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm	R-Sa	R-Sm, He, Me	
HAEMATOPODIDAE						
A	<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
RECURVIROSTRIDAE						
A	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Rm, He, Mm	Re, Mm	Rm, Mm	Re	
A	<i>Recurvirostra avosetta</i> (monotípica)	Re, Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Rr, Hr, Me	
CHARADRIIDAE						
A	<i>Vanellus vanellus</i> (monotípica)	Ha, Mm	Hm, Me	He, Me	He, Me	Cria esporàdica 1989 a Mallorca Cria esporàdica 2015 a Eivissa
A	<i>Vanellus gregarius</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Anarhynchus alexandrinus alexandrinus</i>	R-Sm, Hm, Ma	R-Se, He, Me	R-Se, Hm, Mm	R-Se, Hr	
A	<i>Pluvialis fulva</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis dominica</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis apricaria</i> (monotípica)	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	Hm	
A	<i>Pluvialis squatarola</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	He, Mm	Hr, Mm	He, Me	Hr, Mr	
A	<i>Charadrius dubius cunicus</i>	R-Se, He, Mm	Re, Mm	Rr, Hr, Me	Me	
A	<i>Charadrius morinellus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Mr	Mr	Mr	
SCOLOPACIDAE						
A	<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Hr, Me	Me	Hr, Me	Me	
B	<i>Numenius tenuirostris</i> (monotípica)	-	A	-	-	
A	<i>Numenius arqueta arquata</i>	He, Me	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Limosa limosa limosa</i>	Hr, Me	He, Me	Mr	Me	
A	<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Me	Mr	Hr, Me	Me	
A	<i>Arenaria interpres interpres</i>	Hr, Me	Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Calidris canutus canutus</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Calidris pugnax</i> (monotípica)	He, Mm	Mm	Hr, Me	Me	
A	<i>Calidris falcinellus falcinellus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Calidris himantopus</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris ferruginea</i> (monotípica)	Hr, Mm	Mm	Hr, Me	Me	
A	<i>Calidris temminckii</i> (monotípica)	Hr, Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Calidris alba</i> (monotípica)	Hr, Me	Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Calidris alpina schinzii</i>	He, Me	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris alpina alpina</i>	Hm, Mm	Hr, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris maritima</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Calidris bairdii</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris minuta</i> (monotípica)	Hm, Mm	Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris fuscicollis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris subruficollis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris melanotos</i> (monotípica)	D	-	D	-	
A	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (monot.)	D	-	-	-	
A	<i>Scolopax rusticola</i> (monotípica)	Ha, Mm	Ha, Ma	Hm, Mm	Hm	
A	<i>Lymnocyrtes minimus</i> (monotip.)	Hr, Me	Hr, Me	Hr, Me	Me	
A	<i>Gallinago media</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Ha, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	He, Me	
A	<i>Xenus cinereus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Phalaropus tricolor</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Phalaropus fulicarius</i> (monotípica)	-	-	A	-	
A	<i>Phalaropus lobatus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Actitis hypoleucos</i> (monotípica)	Hm, Mm	Enr, Hm, Mm	Enr, He, Mm	He, Mm	
A	<i>Tringa ochropus</i> (monotípica)	Hr, Mm	He, Mm	He, Me	Me	
A	<i>Tringa flavipes</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Tringa totanus totanus</i>	Re, Hm, Mm	Hr, Mm	Rr, He, Mm	Hr, Mm	
A	<i>Tringa stagnatilis</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A	<i>Tringa glareola</i> (monotípica)	Hr, Mm	Mm	Me	Mm	
A	<i>Tringa erythropus</i> (monotípica)	Enr r, He, Mm	He, Me	Hr, Me	Me	
A	<i>Tringa nebularia</i> (monotípica)	He, Mm	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Tringa melanoleuca</i> (monotípica)	D	-	-	-	
GLAREOLIDAE						
A	<i>Cursorius cursor cursor</i>	-	D	-	-	
A	<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Glareola nordmanni</i> (monotípica)	A	-	-	-	
LARIDAE						
A	<i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Hr, Mr	He	Hr, Mr	Hr	
A	<i>Chroicocephalus genei</i> (monot.)	Hr, Me	Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (monot.)	Re, Ha, Ma	Hm, Me	Hm, Mm	Hm, Ma	Cria a Mallorca desde 2015
A	<i>Leucophaeus atricilla</i>	-	-	-	D	
A	<i>Hydrocoleus minutus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Ichthyaetus audouinii</i> (monotípica)	Rm, He	Rm, Hr	Rm, Hm	R-Sm, Hm	
A	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (monot.)	He, Me	Hr, Mr	He, Me	Hr	Cria esporàdica 1984 a Mallorca
A	<i>Larus canus canus</i>	A	A	-	A	
A	<i>Larus marinus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Larus argentatus ssp.</i>	A	-	-	-	
A	<i>Larus cachinnans</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Larus michahellis michahellis</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sa	
A	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Hr, Mr	Hr	Hr, Mr	-	
A	<i>Larus fuscus intermedius</i>	He, Me	Hr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Larus fuscus graellsii</i>	Hr, Me	Hr	Hr, Mr	-	
A	<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Me	Mr	Mr	Me	
A	<i>Hydroprogne caspia</i> (monotípica)	Mr	Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Thalasseus bengalensis emigratus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (monot.)	He, Me	He, Me	Hm, Me	He, Me	
A	<i>Thalasseus elegans</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Sterna albifrons albifrons</i>	Me	Mr	Mr	Mr	Cria esporàdica 2020, 21 i 22 a Formentera.
A	<i>Sterna dougallii dougallii</i>	-	-	-	A	
A	<i>Sterna hirundo hirundo</i>	Re, Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	Mm	Me	Me	Mr	
A	<i>Chlidonias leucopterus</i> (monotípica)	Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Chlidonias niger niger</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
STERCORARIIDAE						
A	<i>Stercorarius skua</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	Hr, Mr	He, Me	
A	<i>Stercorarius pomarinus</i> (monotípica)	Mr	-	-	-	
A	<i>Stercorarius parasiticus</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Stercorarius longicaudus ssp.</i>	A	-	-	-	
ALCIDAE						
A	<i>Uria aalge albonis</i>	A	A	A	-	
A	<i>Alca torda islandica</i>	He	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Fratercula arctica</i> (monotípica)	He	H	He	He	
COLUMBIDAE						
AC2	<i>Columba livia livia</i>	R-Sa	R-Sa	R-Se	Hr	
A	<i>Columba oenas oenas</i>	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Columba palumbus palumbus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Hm	R-Sm, Hm	R-Sm	
A	<i>Streptopelia turtur turtur</i>	Mm	Ma	Mm	-	
A	<i>Streptopelia turtur arenicola</i>	Rm, Mm	Rm, Ma	Rm, Mm	Rm	
A	<i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sr	Colonització a Mallorca dècada dels 90, a Menorca des de 1997, a Eivissa des de 1999, i a Formentera des de 2004..
A	<i>Spilopelia senegalensis phoenicophila</i>	A	-	A	-	
OTIDIDAE						
A	<i>Tetrax tetrax</i>	A	A	-	-	
CUCULIDAE						
A	<i>Clamator glandarius</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Coccyzus americanus</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Cuculus canorus canorus</i>	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Cuculus canorus bangsi</i>	Rm, Me	Re, Me	Re, Me	R?, Me	

		Estatus				
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
TYTONIDAE						
A	<i>Tyto alba alba</i>	R-Sm	R-Sm	R-Sm	R-Sm	
A	<i>Tyto alba gutata</i>	Mr	-	-	-	
STRIGIDAE						
A	<i>Otus scops scops</i>	He, Me	Hm, Mm	He	He, Me	
A	<i>Otus scops mallorcae</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sr	
A	<i>Athene noctua vidalii</i>	Hr	Hr	Hr, Me	A	Cria esporàdica 1973, 75 i 83 a Mallorca i 1993 a Menorca.
A	<i>Asio otus otus</i>	R-Sm, Me	Rr, Me	R-Se	R-Sm	
A	<i>Asio flammeus flammeus</i>	Hr, Me	He, Me	Me	Me	Cria esporàdica 1976 a Mallorca
CAPRIMULGIDAE						
A	<i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Re, Mm	Me	F
APODIDAE						
A	<i>Tachymarpis melba melba</i>	Re, Mm	Re, Me	R?, Me	-	
A	<i>Apus apus apus</i>	Ra, Ma	Ra, Ma	Ra, Ma	Ra, Ma	
A	<i>Apus pallidus brehmorum</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Rm, Mm	Mr	F
CORACIIDAE						
A	<i>Coracias garrulus garrulus</i>	Mr	Me	Mr	Mr	
ALCEDINIDAE						
A	<i>Alcedo atthis atthis</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Alcedo atthis ispida</i>	He, Mm	He, Me	He, Me	He, Me	
MEROPIDAE						
A	<i>Merops persicus ssp.</i>	A	-	-	-	
A	<i>Merops apiaster</i> (monotípica)	Re, Ma	Rm, Mm	Re, Mm	Mm	
UPLUPIDAE						
A	<i>Upupa epops epops</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Mm	R-Sm, Mm	R-Se	
PICIDAE						
A	<i>Jynx torquilla torquilla</i>	R-Sa, Ha, Ma	Rr, He, Mm	R-Sm, Hm, Mm	Rr, He, Mm	
A	<i>Dryobates minor buturlini</i>	A	-	-	-	
A	<i>Dendrocopos major hispanus</i>	A	-	-	A	
A	<i>Picus sharpei</i>	A	-	-	-	
FALCONIDAE						
A	<i>Falco naumanni</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	F. Extint com a reproducció a Menorca
A	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sa, He, Mm	R-Sm, Hm, Mm	R-Sm, He	R-Sm	Darrer any de cria 1993 a Cabrera
A	<i>Falco vespertinus</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Mr	
A	<i>Falco eleonorae</i> (monotípica)	Rm	Me	Rm	Me	
A	<i>Falco columbarius aesalon</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Me	Me	Hr, Mr	Mr	Cria esporàdica 1988, 89, 90 a Mallorca, i 2003 a Menorca
A	<i>Falco biarmicus ertlangeri</i>	A	A	-	-	
A	<i>Falco cherrug cherrug</i>	-	A	-	-	
A	<i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Hr	-	Hr	-	
A	<i>Falco peregrinus calidus</i>	Hr, Mr	Mr	-	-	
A	<i>Falco peregrinus brookei</i>	R-Sm	R-Se	R-Se	R-Se	
PSITTACIDAE						
C1	<i>Myiopsitta monachus ssp.</i>	R-Se.	-	R-Se	-	Colonització a Mallorca des del 1985, des del 1998 a Eivissa. Cria esporàdica 1987 a Menorca. Control poblacional.
C1	<i>Psittacula krameri ssp.</i>	Se	-	Se	-	Control poblacional.
LANIIDAE						
A	<i>Lanius collurio collurio</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Lanius isabellinus isabellinus</i>	D	-	D	-	
A	<i>Lanius minor</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Lanius excubitor excubitor</i>	Mr	-	Mr	Mr	
A	<i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	Hr, Mr	Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Lanius senator senator</i>	Ma	Mm	Ma	Ma	
A	<i>Lanius senator badius</i>	Ra, Ma	Rm, Mm	Ra, Ma	Re, Ma	
A	<i>Lanius senator niloticus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Lanius nubicus</i> (monotípica)	A	-	-	-	

Estatus					
Cat. Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
ORIOLIDAE					
A <i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Me	Me	Me	Me	Cria esporàdica el 1978 a Mallorca
CORVIDAE					
A <i>Garrulus glandarius fasciatus</i>	A	-	-	-	
A <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus</i>	Hr	Hr	Hr	-	
A <i>Pyrrhocorax graculus graculus</i>	A	-	A	-	
A <i>Coloeus monedula spermologus</i>	A	A	-	-	
A <i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	A	A	A	-	
A <i>Corvus corone</i> (monotípica)	A	-	A	-	
A <i>Corvus cornix</i> ssp.	A	-	A	-	
A <i>Corvus corax hispanus</i>	R-Se	R-Sm	R-Sr	R-Sr	
PARIDAE					
A <i>Periparus ater vieirae</i>	A	-	A	-	
A <i>Cyanistes caeruleus balearicus</i>	R-Sm	A	A	-	F
A <i>Parus major mallorcae</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	-	
REMIZIDAE					
A <i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Hr, Mr	He	Hr	-	
ALAUDIDAE					
A <i>Alaemon alaudipes alaudipes</i>	-	A	-	-	
A <i>Ammomanes cinctura arenicolor</i>	A	-	-	-	
A <i>Lullula arborea arborea</i>	A	-	A	-	
A <i>Alda arvensis arvensis</i>	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm	
A <i>Alda arvensis cantarella</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Mm	Hm	
A <i>Galerida theklae theklae</i>	R-Sm	R-Sm	R-Sm	R-Sm	
A <i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Rm, Mm	Re	
A <i>Melanocorypha bimaculata</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Melanocorypha calandra calandra</i>	A	-	-	-	
A <i>Aldala rufescens apetzii</i>	A	A	-	-	
HIRUNDINIDAE					
A <i>Riparia riparia riparia</i>	Ma	Mm	Mm	Me	
A <i>Hirundo rústica rustica</i>	Rm, Ma	Re, Ma	Rm, Ma	Re, Ma	
A <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (monotípica)	R-Sa, Hm, Mr	He, Me	R-Se, Hm	Mr	
A <i>Delichon urbicum urbicum</i>	Ra, Hr, Ma	Rm, Hr, Ma	Rm, Ma	Ma	
A <i>Cecropis rufula</i> (monotípica)	Me	Mr	Me	Mr	Cria 2007, 2011 i 2014 a Mallorca, i 2011, 2017 i 2018 a Menorca.
CETTIIDAE					
A <i>Cettia cetti cetti</i>	R-Sa	R-Sa	R-Se, Hm	Mr	
AEGITHALIDAE					
A <i>Aegithalos caudatus taiti</i>	R-Se	-	-	-	Cria a Mallorca des del 2003.
PHYLLOSCOPTIDAE					
A <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (monotípica)	Mm	Me	Me	Mm	
A <i>Phylloscopus bonelli</i> (monotípica)	Me	Me	Mm	Me	
A <i>Phylloscopus humei humei</i>	D	-	-	-	
A <i>Phylloscopus inornatus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	-	
A <i>Phylloscopus proregulus</i> (monot.)	D	-	-	-	
A <i>Phylloscopus schwarzi</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A <i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i>	D	D	-	-	
A <i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Ma	Ma	Ma	Ma	
A <i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	A	A	A	A	
A <i>Phylloscopus collybita collybita</i>	E no reprod., Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Ha, Ma	Cria esporàdica 2008, 2009 i 2024 a Mallorca, i 2024 Menorca
A <i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	A	A	-	-	
A <i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	-	-	-	
A <i>Phylloscopus ibericus</i> (monotípica)	Me	Me	Mr	Mr	
A <i>Phylloscopus trochiloides viridanus</i>	-	A	-	-	
A <i>Phylloscopus borealis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
ACROCEPHALIDAE					
A <i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Rm, Hr, Mm	Re, Me	Me	Mr	
A <i>Acrocephalus melanopogon melanopogon</i>	R-Sa, Me	R-Se	Hr	-	
A <i>Acrocephalus paludicola</i> (monot.)	A	A	-	-	
A <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (monot.)	Me	Me	Me	Me	
A <i>Acrocephalus dumetorum</i> (monot.)	A	-	-	-	

Cat. Espècie	Estatus				Observacions
	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A <i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Rm, Ma	Rm, Mm	Rm, Mm	Rr, Mm	
A <i>Acrocephalus palustris</i> (monot.)	A	-	-	-	
A <i>Iduna caligata</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A <i>Iduna opaca</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Hippolais polyglotta</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A <i>Hippolais icterina</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
LOCUSTELLIDAE					
A <i>Locustella naevia naevia</i>	Me	Me	Me	Me	
A <i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Rr	Mr	Mr	-	
CISTICOLIDAE					
A <i>Cisticola juncidis cisticola</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sm	R-Sr	
SYLVIIDAE					
A <i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Ma	Hm, Ma	
A <i>Sylvia atricapilla paulucci</i>	A	R-Sm	R-Sr	-	
A <i>Sylvia borin borin</i>	Ma	Ma	Ma	Ma	
A <i>Curruca nisoria nisoria</i>	Mr	Mr	-	Mr	
A <i>Curruca curruca curruca</i>	Mr	Mr	-	Mr	
A <i>Curruca hortensis hortensis</i>	Mr	Me	Mr	Mr	
A <i>Curruca ruppeli</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Curruca melanocephala melanocephala</i>	R-Sa, He, Me	R-Sa, Me	R-Sa	R-Sm	
A <i>Curruca iberiae</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A <i>Curruca subalpina</i> (monotípica)	Rm, Mm	Mm	Mm	Mm	Cria esporàdica 2004 a Menorca.
A <i>Curruca cantillans cantillans</i>	-	A	-	-	
A <i>Curruca cantillans albistriata</i>	A	A	-	-	
A <i>Curruca communis communis</i>	Ma	Ma	Mm	Ma	
A <i>Curruca conspicillata conspicillata</i>	Rr, Mr	Re, Me	Me	Mr	
A <i>Curruca sarda</i> (monotípica)	-	Mr	-	-	
A <i>Curruca undata dartfordiensis</i>	He, Me	He, Me	He, Me	Me	
A <i>Curruca undata undata</i>	R-Se	R-Sm	-	-	
A <i>Curruca balearica</i> (monotípica)	R-Sa	-	R-Sa	R-Sm	
REGULIDAE					
A <i>Regulus regulus regulus</i>	He, Me	He, Me	He	Me	
A <i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	He, Me	-	-	Me	
A <i>Regulus ignicapilla balearicus</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Se	
TROGLODYTLIDAE					
A <i>Troglodytes troglodytes kabyorum</i>	R-Sa	He, Me	R-Sm	Hr, Mr	
TICHODROMADIDAE					
A <i>Tichodroma muraria muraria</i>	A	A	-	-	
STURNIDAE					
A <i>Pastor roseus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	R-Se, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Hm, Mm	
A <i>Sturnus unicolor</i> (monotípica)	R-Se	R-Se	R-Sr	A	Cria desde 2012 a Eivissa
TURDIDAE					
A <i>Zoothera aurea</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Turdus torquatus torquatus</i>	Hm, Mm	Me	He, Me	Me	
A <i>Turdus torquatus alpestris</i>	Hm, Mm	Me	He, Me	Me	
A <i>Turdus merula merula</i>	R-Sa, Hm, Mm	R-Sm, Hm, Mm	R-Sa, Hm, Mm	R-Sr, He, Me	
A <i>Turdus pilaris</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Me	Mr	
A <i>Turdus iliacus iliacus</i>	He, Me	He, Me	He, Me	Hr, Mr	
A <i>Turdus philomelos clarkei</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Turdus philomelos philomelos</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	
A <i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Hm, Mm	He, Me	Hm, Me	Me	
MUSCICAPIDAE					
A <i>Cercotrichas galactotes galactotes</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Muscicapa striata striata</i>	Ma	Mm	Ma	Mm	
A <i>Muscicapa tyrrenica balearica</i>	Ra	Rm	Ra	Rm	
A <i>Muscicapa tyrrenica tyrrenica</i>	-	Mr	-	-	
A <i>Erithacus rubecula rubecula</i>	R-Sr, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Cria 2005 i 2009 a Mallorca
A <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Hm, Me	He, Me	He, Me	Mr	
A <i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Ra, Ma	Rm, Mm	Re, Ma	Ma	
A <i>Tarsiger cyanurus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Ma	Mm	Mm	Mm	
A <i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>	Mr	-	-	-	Cria a Mallorca el 1993

		Estatus			
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera Observacions
A	<i>Ficedula albicollis</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr
A	<i>Ficedula semitorquata</i> (monotípica)	-	A	-	-
A	<i>Ficedula parva</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-
A	<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Mm	Hm, Mm
A	<i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Ma	Mm	Mm	Mm
A	<i>Phoenicurus moussieri</i> (monotípica)	A	-	-	-
A	<i>Monticola saxatilis</i> (monotípica)	Rr, Me	Me	Mr	Mr
A	<i>Monticola solitarius solitarius</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sm	R-Se
A	<i>Saxicola rubetra</i> (monotípica)	Ma	Mm	Mm	Me
A	<i>Saxicola maurus hemprichii</i>	D	-	-	-
A	<i>Saxicola rubicola rubicola</i>	R-Sa, Hm, Mm	R-Sa, He, Me	R-Sa, Mm	He, Me
A	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Mr	Mr	Mr	Mr
A	<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Ma	Mm	Mm	Mm
A	<i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>	Re, Ma	Mm	Rr, Mm	Mm
A	<i>Oenanthe isabellina</i> (monotípica)	A	-	-	-
A	<i>Oenanthe deserti</i> ssp.	-	-	-	A
A	<i>Oenanthe hispanica</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Me
A	<i>Oenanthe melanoleuca</i> (monotípica)	A	-	-	-
A	<i>Oenanthe leucura leucura</i>	A	A	-	A
PASSERIDAE					
A	<i>Passer domesticus balearoibericus</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sa
A	<i>Passer hispaniolensis hispaniolensis</i>	A	-	-	-
A	<i>Passer montanus montanus</i>	R-Sm, Mr	Mr	R-Se	-
A	<i>Petronia petronia petronia</i>	R-Se	A	R-Sm	R-Sm
A	<i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	Hr	Hr	Hr	Hr
ESTRILIDAE					
C1	<i>Estrilda astrild</i> ssp.	R-Sr	-	R-Sr	-
PRUNELLIDAE					
A	<i>Prunella collaris collaris</i>	He, Me	He	He, Mr	-
A	<i>Prunella modularis modularis</i>	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	Me
A	<i>Prunella modularis mabbotti</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr
MOTACILLIDAE					
A	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Mm	Mm	Mm	Mm
A	<i>Motacilla flava flava</i>	Ma	Mm	Ma	Mm
A	<i>Motacilla flava flavissima</i>	Me	Me	Me	Me
A	<i>Motacilla flava iberiae</i>	Rm, Ma	Mm	Rm, Ma	Rr, Mm
A	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Me	Me	Me	Me
A	<i>Motacilla flava feldegg</i>	A	-	-	-
A	<i>Motacilla citreola citreola</i>	A	-	-	-
A	<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Hm, Mm	He, Me	He, Me	Mr
A	<i>Motacilla alba alba</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma
A	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr
A	<i>Motacilla alba subpersonata</i>	-	A	-	-
A	<i>Anthus richardi</i> ssp.	Hr, Mr	Mr	-	-
A	<i>Anthus campestris campestris</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Re, Me	Re, Mm
A	<i>Anthus pratensis pratensis</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Ha, Mr
A	<i>Anthus trivialis trivialis</i>	Mm	Mm	Mm	Mm
A	<i>Anthus hodgsoni yunnanensis</i>	D	-	-	-
A	<i>Anthus cervinus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	-
A	<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Hm, Me	He, Me	He, Me	He
A	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	A	-	-	-
FRINGILLIDAE					
A	<i>Fringilla coelebs coelebs</i>	R-Sa, Ha, Ma	R-Sm, Mm	Ha, Mm	Hm, Mm
A	<i>Fringilla montifringilla</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	Hr	Hr
A	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hm, Me	He, Me	Hr, Mr	Mr
A	<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	Hr	Hr	-	Hr
A	<i>Bucanetes githagineus zedlitzii</i>	A	A	-	-
A	<i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i>	Mr	Mr	Mr	Mr
A	<i>Chloris chloris chloris</i>	He, Me	He, Me	He	He
A	<i>Chloris chloris aurantiventris</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Hm, Mm	R-Sa, Hm	R-Se
A	<i>Linaria cannabina cannabina</i>	He, Me	Hm, Mm	-	-
A	<i>Linaria cannabina mediterranea</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sm
A	<i>Acanthis flammea flammea</i>	A	A	-	-
A	<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	A	A	A	A

Cat. Espècie	Estatus				Observacions
	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A <i>Loxia curvirostra balearica</i>	R-Sa	A	R-Sm,	A	
A <i>Carduelis carduelis parva</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sm	
A <i>Carduelis carduelis carduelis</i>	He, Me	Hm, Mm	Hm, Mm	-	
A <i>Carduelis citrinella</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Serinus serinus</i> (monotípica)	R-Sa, He, Me	He, Me	R-Sa, Ha, Me	R-Sa	Cria esporàdica 1996 i 98 a Cabrera
A <i>Spinus spinus</i> (monotípica)	Hm, Mm	He, Me	Hm, Me	He, Me	Cria esporàdica 1980 a Mallorca
CALCARIIDAE					
A <i>Calcarius lapponicus</i>	lapponicus	A	-	-	-
A <i>Plectrophenax nivalis</i>	nivalis	Hr, Mr	Mr	Hr	-
EMBERIZIDAE					
A <i>Emberiza calandra calandra</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sm	R-Se, Me	
A <i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Hr, Mr	A	A	-	
A <i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	A	-	-	-	
A <i>Emberiza cia cia</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	-	Hr, Mr	
A <i>Emberiza hortolana</i> (monotípica)	Me	Me	Mr	Me	
A <i>Emberiza caesia</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Emberiza cirlus</i> (monotípica)	R-Sm	A	R-Se	-	
A <i>Emberiza pusilla</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	Mr	
A <i>Emberiza rustica rustica</i>	-	A	-	-	
A <i>Emberiza aureola aureola</i>	A	-	-	-	
A <i>Emberiza melanocephala</i> (monot.)	A	-	-	-	
A <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Hm, Mm	He, Me	He, Mr	Mr	
A <i>Emberiza schoeniclus whitherbyi</i>	R-Se	He	Mr	-	

ANNEX 1: CATEGORIA D

Els taxons amb la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

Cat. Espècie	Estatus				Observacions
	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
ANATIDAE					
D <i>Anser caerulescens caerulescens</i>	D	-	-	-	
THRESKIORNITHIDAE					
D <i>Platalea alba</i> (monotípica)	D	-	-	-	
PELECANIDAE					
D <i>Pelecanus onocrotalus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
D <i>Pelecanus rufescens</i> (monotípica)	D	-	-	-	
FALCONIDAE					
D <i>Falco rusticolus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
CORVIDAE					
D <i>Pica pica melanotos</i>	A	-	-	-	
PASSERIDAE					
D <i>Passer italiae</i> (monotípica)	A	-	-	-	
FRINGILLIDAE					
D <i>Rhodospiza obsoleta</i> (monotípica)	-	D	-	-	

ANNEX 2: CATEGORIA E

Els taxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

ANATIDAE	
E3	<i>Dendrocygna viudata</i> ssp.
E3	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (monotípica)
E3	<i>Dendrocygna bicolor</i> (monotípica)
E3	<i>Branta canadensis</i>
E3	<i>Anser indicus</i>
E3	<i>Anser anser</i> var. <i>domestica</i>
E3	<i>Anser rossii</i>
E3	<i>Anser caerulescens</i>
E3	<i>Cygnus atratus</i>
E3	<i>Cygnus olor</i>
E2	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
E2	<i>Cairina moschata</i> var. <i>domestica</i>
E3	<i>Aix sponsa</i>
E3	<i>Aix galericulata</i>
E3	<i>Espatula discors</i>
E3	<i>Espatula cyanoptera</i>
E3	<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>
E3	<i>Anas bahamensis</i>
E3	<i>Anas erythrorhynchos</i>
E3	<i>Netta peposaca</i>
E3	<i>Oxyura jamaicensis</i>
ODONTOPTERIDAE	
E3	<i>Colinus virginianus</i>
PHASIANIDAE	
E2	<i>Alectoris chukar</i>
E3	<i>Alectoris barbara</i>
E3	<i>Francolinus francolinus</i>
E3	<i>Coturnix japonica</i>
E3	<i>Gallus gallus</i> var. <i>domestica</i>
E3	<i>Lophura nycthemera</i>
E3	<i>Pavo cristatus</i> var. <i>domestica</i>

PHOENICOPTERIDAE	
E3	<i>Phoenicophaea minor</i>
CICONIIDAE	
E3	<i>Mycteria ibis</i>
THRESKIORNITHIDAE	
E3	<i>Threskiornis aethiopicus</i>
PELECANIDAE	
E3	<i>Pelecanus rufescens</i>
ACCIPITRIDAE	
E3	<i>Gyps bengalensis</i>
E3	<i>Sarcogyps calvus</i>
E3	<i>Aquila chrysaetos</i>
E3	<i>Accipiter gentilis</i>
E3	<i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>
E3	<i>Geranoaetus melanoleucos</i>
STRIGIDAE	
E3	<i>Glaucidium minutissimum</i>
FALCONIDAE	
E3	<i>Falco sparverius</i>
E3	<i>Falco cherrug</i>
PSITTACIDAE	
E3	<i>Psittacus erithacus</i>
E3	<i>Poicephalus senegalus</i>
E3	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>
E3	<i>Amazona aestiva</i>
E3	<i>Cyanoliseus patagonus</i>
E3	<i>Aratinga nenday</i>
E3	<i>Ara ararauna</i>
E3	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>
E3	<i>Psittacara mitratus</i>
E3	<i>Psittacara erythrogenys</i>

E3	<i>Psittacara leucophthalmus</i>
E3	<i>Melopsittacus undulatus</i> var. <i>domestica</i>
E3	<i>Agapornis personatus</i>
E3	<i>Agapornis roseicollis</i>
CORVIDAE	
E3	<i>Coloeus monedula</i>
E3	<i>Corvus albus</i>
STURNIDAE	
E3	<i>Gracula religiosa</i>
E2	<i>Acridotheres tristis</i>
E3	<i>Lamprolaima chalybaeus</i>
E3	<i>Lamprolaima chloropterus</i>
E3	<i>Lamprolaima purpureus</i>
PLOCEIDAE	
E3	<i>Ploceus cucullatus</i>
E3	<i>Ploceus melanoccephalus</i>
E3	<i>Quelea quelea</i>
E3	<i>Euplectes afer</i>
E3	<i>Euplectes nigroventris</i>
E3	<i>Euplectes hordeaceus</i>
E3	<i>Euplectes orix</i>
ESTRIDIDAE	
E3	<i>Amandava amandava</i>
E3	<i>Taeniopygia guttata</i>
VIDUIDAE	
E3	<i>Vidua macroura</i>
FRINGILLIDAE	
E3	<i>Pyrrhula erythraea</i>
E3	<i>Crithagra mozambica</i>
E3	<i>Serinus canaria</i> var. <i>domestica</i>

ANNEX III: LLISTA DE RARESES

LLISTA DELS TAXONS SOTMESES A HOMOLOGACIÓ A
ESPANYA I LES ILLES BALEARS

Aquesta és la llista dels taxons considerats com a "rarses" pel "Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología" (CR-SEO/BIRD LIFE), per al conjunt d'Espanya (Excepto Canarias, Ceuta y Melilla). A més el Comité de Rareses del GOB-GEN-SOM considera una sèrie de taxons com "rarses regionals" per a les illes Balears. Llista actualitzada en gener de 2022.

Les observacions relatives a aquestes espècies, hauran de ser estudiades pel comitè respectiu, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista *Ardeola* o l'AOB respectivament.

Cada taxón esta determinado por una o varias categorías en la medida que cada una de sus citas lo establezca. La definición de estas categorías se resumen de la siguiente forma:

Categoria A: Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada des de l'1 de gener de 1950. En (A) indica que no cuenta con ninguna cita homologada.

Categoria B: Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 però no amb posterioritat. En (B) indica que no cuenta con ninguna cita homologada.

Categoria C: Espècies amb poblacions reproductores autosuficients (mínim d'uns 100 ex.) d'origen antròpic a l'àrea de referència o a països veïnats (espècies escapades i naturalitzades, introduïdes o reintroduïdes)

Categoria D: Espècies que es té la sospita que tots els registres corresponen a exemplars d'origen no natural ni naturalitzat, hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural.

Para facilitar su presentación al Comité de Rarezas existe una hoja estándar en Catalán, Español e Inglés en al web: rarseresornibalears.blogspot.com.es

A aquest efecte es consideren rarses a Espanya i rarses regionals a Balears (amb asterisc*), de forma provisional, els taxons que segueixen:

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
D	<i>Dendrocygna bicolor</i>	A	<i>Branta bernicla hrota</i>	A	<i>Anas rubripes</i>
D	<i>Dendrocygna viduata</i>	D	<i>Branta hutchinsii</i>	A	<i>Aythya collaris</i> *
A	<i>Cygnus olor</i> *	A, D	<i>Branta ruficollis</i>	A	<i>Aythya marila</i> *
A	<i>Cygnus columbianus</i>	D	<i>Aix sponsa</i>	A	<i>Aythya affinis</i>
A	<i>Cygnus cygnus</i>	A	<i>Tadorna ferruginea</i> *	A	<i>Somateria spectabilis</i>
A	<i>Anser fabalis</i>	D	<i>Spatula cyanoptera</i>	A	<i>Clangula hyemalis</i> *
A	<i>Anser albifrons</i> *	A	<i>Spatula discors</i>	A	<i>Melanitta nigra</i> *
A	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	A	<i>Anas americana</i>	A	<i>Melanitta americana</i>
C5, D	<i>Anser erythropus</i>	A, D	<i>Anas falcata</i>	A	<i>Melanitta perspicillata</i>
A, D	<i>Anser caerulescens</i>	A, D	<i>Anas formosa</i>	(A)	<i>Melanitta fusca</i> *
A	<i>Branta leucopsis</i> *	A	<i>Anas carolinensis</i>	A	<i>Melanitta deglandi</i>

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
A, D	<i>Bucephala albeola</i>	A, D	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	A	<i>Calidris falcinellus</i>
A	<i>Bucephala islandica</i>	A, D	<i>Geronticus eremita</i>	A	<i>Calidris maritima</i> *
A	<i>Bucephala clangula</i>	D	<i>Platalea alba</i>	A	<i>Calidris bairdii</i>
A	<i>Mergellus albellus</i>	A	<i>Elanoides forficatus</i>	A	<i>Calidris fuscicollis</i>
A, D	<i>Mergus cucullatus</i>	A	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	<i>Calidris minutilla</i>
A	<i>Mergellus merganser</i>	D	<i>Necrosyrtes monachus</i>	A	<i>Calidris subruficollis</i> *
A	<i>Gavia stellata</i> *	A	<i>Gyps africanus</i>	A	<i>Calidris melanotos</i> *
A	<i>Gavia arctica</i> *	A	<i>Terathopus ecaudatus</i>	A	<i>Calidris mauri</i>
A	<i>Gavia pacifica</i>	A	<i>Circus macrourus</i> *	A	<i>Calidris pusilla</i>
(B)	<i>Gavia immer</i> *	A	<i>Accipiter gentilis</i> *	A	<i>Phalaropus lobatus</i> *
A	<i>Podilymbus podiceps</i>	A	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	A	<i>Phalaropus tricolor</i>
A	<i>Podiceps grisegena</i>	A	<i>Buteo rufinus</i>	A	<i>Xenus cinereus</i>
(A)	<i>Podiceps auritus</i> *	A	<i>Buteo lagopus</i>	A	<i>Actitis macularius</i>
A	<i>Thalassarche melanophris</i>	A	<i>Clanga pomarina</i>	A	<i>Tringa solitaria</i>
C4	<i>Phoeniconaias minor</i> *	A	<i>Aquila clanga</i>	A	<i>Tringa melanoleuca</i>
A	<i>Daption capense</i>	A	<i>Aquila nipalensis</i>	A	<i>Tringa flavipes</i>
A	<i>Pterodroma madeira</i>	A	<i>Aquila heliaca</i>	A	<i>Limnodromus griseus</i>
A	<i>Pterodroma feae</i>	A	<i>Aquila chrysaetos</i> *	A	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
A	<i>Pterodroma hasitata</i>	A, D	<i>Falco biarmicus</i>	A	<i>Gallinago delicata</i>
A	<i>Bulweria bulwerii</i>	A	<i>Falco cherrug</i>	A	<i>Gallinago media</i>
A	<i>Calonectris borealis</i> *	A	<i>Falco rusticolus</i>	(A)	<i>Turnix sylvaticus</i>
A	<i>Calonectris edwardsi</i>	A	<i>Porzana carolina</i>	A	<i>Otis tarda</i> *
A	<i>Ardenna gravis</i> *	A	<i>Zapornia pusilla</i> *	A	<i>Cursorius cursor</i>
A	<i>Puffinus baroli</i>	A	<i>Zapornia parva</i> *	A	<i>Glareola nordmanni</i>
A	<i>Puffinus (baroli) boydi</i>	A	<i>Porzana marginalis</i>	A	<i>Stercorarius pomarinus</i> *
A	<i>Pelagodroma marina</i>	A	<i>Crex egregia</i>	A	<i>Stercorarius parasiticus</i> *
A	<i>Fregetta tropica</i>	A	<i>Crex crex</i>	A	<i>Stercorarius longicaudus</i> *
(A)	<i>Oceanites oceanicus</i> *	A	<i>Gallinula angulata</i>	A	<i>Stercorarius maccormicki</i>
A	<i>Hydrobates leucorhous</i> *	A	<i>Porphyrio alleni</i>	A	<i>Uria aalge</i> *
A	<i>Hydrobates monorhis</i>	A	<i>Porphyrio martinicus</i>	A	<i>Cephus grylle</i>
A	<i>Oceanodroma castro</i>	A	<i>Porphyrio porphyrio</i>	A	<i>Alle alle</i>
A	<i>Phaeton aethereus</i>		<i>madagascarensis</i>	A	<i>Onychoprion fuscatus</i>
A	<i>Sula sula</i>	A	<i>Fulica americana</i>	A	<i>Onychoprion anaethetus</i>
A	<i>Sula dactylatra</i>	A	<i>Grus canadensis</i>	A	<i>Sterna elegans</i>
A	<i>Sula leucogaster</i>	(B), D	<i>Grus virgo</i>	A	<i>Sterna maxima</i>
A	<i>Phalacrocorax auritus</i>	(B), D	<i>Pluvianus aegyptius</i>	A	<i>Thalasseus bengalensis</i> *
A	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A	<i>Pluvialis fulva</i>	A	<i>Thalasseus elegans</i>
D	<i>Phalacrocorax africanus</i>	A	<i>Pluvialis dominica</i>	A	<i>Sterna forsteri</i>
A, D	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	<i>Vanellus gregarius</i>	(A)	<i>Sterna dougallii</i> *
A, D	<i>Pelecanus rufescens</i>	A	<i>Charadrius semipalmatus</i>	A	<i>Rhodostethia rosea</i>
D	<i>Pelecanus crispus</i>	A	<i>Charadrius vociferus</i>	A	<i>Croicocephalus philadelphia</i>
A	<i>Fregata magnificens</i>	A	<i>Charadrius pecuarius</i>	A	<i>Croicocephalus cirrocephalus</i>
A	<i>Botaurus lentiginosus</i>	A	<i>Charadrius mongolus</i>	A	<i>Larus atricilla</i>
A	<i>Ixobrychus sturmi</i>	A	<i>Charadrius leschenaultii</i>	A	<i>Larus pipixcan</i>
A	<i>Butorides virescens</i>	A	<i>Bartramia longicauda</i>	A	<i>Larus ichthyaeus</i>
A	<i>Egretta tricolor</i>	A	<i>Numenius hudsonicus</i>	A	<i>Larus dominicanus</i>
A	<i>Egretta gularis</i>	(B)	<i>Numenius tenuirostris</i>	A	<i>Larus canus</i> *
A	<i>Egretta gularis x garzetta</i> *	A	<i>Calidris acuminata</i>	A	<i>Larus fuscus fuscus</i>
A	<i>Ardea herodias</i>	A	<i>Calidris himantopus</i>	A	<i>Larus argentatus</i> *
D	<i>Mycteria ibis</i>	A	<i>Calidris ruficollis</i>	A	<i>Larus cachinnans</i> *

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
A	<i>Larus michahellis atlantis</i>	A	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	(A)	<i>Lanius minor*</i>
A	<i>Larus smithsonianus</i>		<i>phoenicuroides</i>	A	<i>Lanius excubitor</i>
A	<i>Larus glaucescens</i>	A	<i>Phoenicurus moussieri</i>	A	<i>Lanius meridionalis*</i>
A	<i>Larus thayeri</i>	A	<i>Saxicola maurus</i>	A	<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i>
A	<i>Larus glaucoides kumlieni</i>	A	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	<i>Lanius senator niloticus</i>
A	<i>Larus marinus*</i>	A	<i>Oenanthe oenanthe seebohmii</i>	A	<i>Lanius nubicus</i>
A	<i>Columba oenas*</i>	A	<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>	D	<i>Pica pica*</i>
A	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	<i>Oenanthe deserti</i>	A	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
A, D	<i>Spilopelia senegalensis</i>	A	<i>Oenanthe leucopyga</i>	(A)	<i>Garrulus glandarius*</i>
D	<i>Oena capensis</i>	(A)	<i>Oenanthe leucura*</i>	(A)	<i>Pyrrhocorax graculus*</i>
D	<i>Zenaida macroura</i>	B	<i>Zoothera dauma</i>	A	<i>Corvus monedula*</i>
A	<i>Coccyzus americanus</i>	A	<i>Turdus obscurus</i>	A	<i>Corvus monedula monedula</i>
B	<i>Sumia ulula</i>	A	<i>Turdus naumanni</i>	(A)	<i>Corvus frugilegus*</i>
A	<i>Athene noctua*</i>	A	<i>Turdus migratorius</i>	(A)	<i>Corvus corone*</i>
A	<i>Asio capensis</i>	A	<i>Locustella fluviatilis</i>	A, D	<i>Corvus cornix</i>
A	<i>Caprimulgus ruficollis*</i>	A	<i>Iduna caligata</i>	D	<i>Corvus albus</i>
A	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	A	<i>Iduna opaca*</i>	D	<i>Corvus ruficollis</i>
A	<i>Chordeiles minor</i>	A	<i>Iduna pallida</i>	A	<i>Pastor roseus</i>
A	<i>Chaetura pelagica</i>	(A)	<i>Acrocephalus paludicola*</i>	D	<i>Passer italiae</i>
A	<i>Megascyle alcyon</i>	A	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	<i>Passer hispaniolensis*</i>
A	<i>Merops persicus</i>	A	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	<i>Montifringilla nivalis*</i>
A	<i>Coracias abyssinicus</i>	A	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	<i>Vireo olivaceus</i>
(A)	<i>Picus sharpei*</i>	A	<i>Curruca nisoria</i>	A	<i>Fringilla coelebs africana</i>
A	<i>Picus vaillantii</i>	A	<i>Curruca curruca</i>	A	<i>Carduelis citrinella*</i>
(A)	<i>Dendrocopos major*</i>	A	<i>Curruca hortensis*</i>	A	<i>Carduelis flavirostris</i>
A	<i>Dryobates minor*</i>	A	<i>Curruca deserti</i>	A	<i>Acanthis flammea</i>
A	<i>Ammomanes cinctura</i>	A	<i>Curruca nana</i>	D	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
A	<i>Alaemon alaudipes</i>	A	<i>Curruca deserticola</i>	A	<i>Bucanetes githagineus*</i>
A	<i>Eremophila alpestris</i>	A	<i>Curruca cantillans cantillans/</i> <i>albirostrata</i>	A	<i>Carpodacus erythrinus</i>
A	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	A	<i>Curruca sarda</i>	A	<i>Pyrrhula pyrrhula*</i>
A	<i>Melanocorypha calandra*</i>	A	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	<i>Mniotilta varia</i>
A	<i>Alauda rufescens*</i>	A	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	<i>Setophaga coronata</i>
A	<i>Lullula arborea*</i>	A	<i>Phylloscopus proregulus</i>	A	<i>Parkesia noveboracensis</i>
A	<i>Anthus richardi*</i>	A	<i>Phylloscopus humei</i>	A	<i>Geothlypis trichas</i>
A	<i>Anthus godlewskii</i>	A	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	A	<i>Melospiza melodia</i>
A	<i>Anthus hodgsoni</i>	A	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	A	<i>Calcarius lapponicus</i>
A	<i>Anthus rubescens</i>	A	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	<i>Plectrophenax nivalis*</i>
A	<i>Anthus petrosus*</i>	A	<i>Phylloscopus borealis</i>	D	<i>Emberiza cioides</i>
A	<i>Motacilla flava feldegg</i>	A	<i>Ficedula parva</i>	A	<i>Emberiza leucocephalus</i>
A	<i>Motacilla alba subpersonata</i>	A	<i>Ficedula semitorquata</i>	A	<i>Emberiza citrinella*</i>
A	<i>Motacilla citreola*</i>	A	<i>Ficedula albicollis</i>	A	<i>Emberiza cia*</i>
D	<i>Pycnonotus barbatus</i>	A	<i>Ficedula albicollis x hypoleuca</i>	A, D	<i>Emberiza sahari</i>
A	<i>Bombicilla garrulus</i>	D	<i>Cyanistes teneriffae</i>	A	<i>Emberiza caesia</i>
D	<i>Mimus polyglottos</i>	A	<i>Parus ater*</i>	A	<i>Emberiza rustica</i>
D	<i>Mimus gilvus</i>	A	<i>Tichodroma muraria*</i>	A	<i>Emberiza pusilla</i>
A	<i>Dumetella carolinensis</i>	(A)	<i>Certhia brachydactyla*</i>	A	<i>Emberiza aureola</i>
A	<i>Cercotrichas galactotes*</i>	A	<i>Tchagra senegalus</i>	A, D	<i>Emberiza bruniceps</i>
A	<i>Muscicapa tyrrenica tyrrenica</i>	A	<i>Lanius cristatus</i>	A	<i>Emberiza melanocephala</i>
A	<i>Larvivora cyane</i>	A	<i>Lanius isabellinus</i>	A	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
A	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	<i>Lanius collurio*</i>	A	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>

NORMES DE PUBLICACIÓ

A l'ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS es publiquen articles de recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El termini per al lliurament dels originals acaba el 30 d'abril; no es garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aquesta data.

ARTICLES

- Se recomana l'enviament dels treballs en qualsevol soport informàtic.
- L'extensió màxima d'un article serà de 16 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que es faci d'una espècie dins el text, s'hi indicaran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, se n'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indica el lloc més adient per intercalar-les.
- Les fotografies seran en color o en blanc i negre, i s'indica el nom dels autors.

NOTES BREUS

- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.

REGISTRES ORNITOLÒGICS

- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, encara que també es publiquen registres d'anys anteriors, si l'interès ho justifica. Les observacions que s'enviïn han d'incloure els aspectes següents:
 - Nom científic de l'espècie, és preferible que la llista d'espècies s'ordini sistemàticament segons el model usat en el present Anuari.
 - Localitat (terme municipal) en què es va realitzar l'observació.
 - Data o període del registre.
 - Nombre d'exemplars observats i, si és possible, el sexe i l'edat.
 - Circumstàncies que acompanyaren l'observació.
 - Nom dels observadors i, almenys, una adreça i un telèfon de contacte.
 - S'agraeix un comentari breu de l'interès del registre, com: presència rara a la zona, dates extremes en reproducció, hivernada i pas migratori, concentracions notables d'aus, albiraments inusuals, etc. Para facilitar su tramitación ver <https://citau.gobmallorca.com/index.php>
 - En el cas d'observacions d'espècies rares (vegeu l'Annex III), han de seguir els punts anteriors i afegir-hi una descripció de l'au, les dades se sotmetran, si escau, al dictamen del Comitè de Rareses de la SEO o del GOB <http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>.

FITXA D'OBSERVACIÓ

Per tal de facilitar la recopilació i tramitació de les observacions d'aus, existeix una fitxa model en la qual es poden anotar totes les dades sobre l'espècie de forma ordenada i, així, s'evita oblidar informació útil, aquesta fitxa la podeu trobar a la pàgina web www.gobmallorca.com. No és imprescindible usar aquesta fitxa a l'hora de tramitar els registres, però pot servir de guia orientativa.

ÍNDIX DE GÈNERES, ESPÈCIES, SUBESPÈCIES I NOMS COMUNS

Es presenten els noms científics i comuns dels ocells de la llista sistemàtica i rareses, i també dels cetacis.

A

- Abejaruco común 159
 Abejaruco papirrojo 159
 Abejero europeo 144
 Abellerol 159
 Abellerol gola-roig 159
 Abubilla 157
Acanthis flammea 223
Accipiter nisus 147
 Acentor alpino 212
 Acentor común 213
Acrocephalus
 arundinaceus 183
Acrocephalus dumetorum 184
Acrocephalus
 melanopogon 184
Acrocephalus paludicola 184
Acrocephalus palustris 185
Acrocephalus
 schoenobaenus 184
Acrocephalus scirpaceus 185
Actitis hypoleucos 101
Aegithalos caudatus 178
Aegypius monachus 145
 African Spoonbill 133
 Agachadiza chica 99
Agapornis personatus 231
 Agró blanc 135
 Agró blanc gros 138
 Agró blau 140
 Agró d'escull 137
 Agró gris 140
 Àguila calçada 146
 Àguila calzada 146
 Àguila coabarrada 147
 Àguila cridanera 146
 Àguila culebrera 145
 Àguila d'albufera 151
 Àguila daurada 147, 230
 Àguila de Bonelli 147
 Àguila marcenca 145
 Àguila marina 155
 Àguila moteada 146
 Àguila pomerana 146
 Àguila pomerània 146
 Àguila real 147, 230
 Àguila reial 147, 230
 Aguilucho cenizo 151
 Aguilucho lagunero 148
 Aguilucho pàlido 150
 Aguilucho papialbo 151
 Aguja colinegra 99
 Aguja colipinta 98
 Agujeta escolopácea 98
Alaemon alaudipes 170
Alauda arvensis 170
Alauda rufescens 172
 Alcaraván 88
 Alcatraz 129
 Alcaudón chico 167, 38
 Alcaudón común 166
 Alcaudón común del Mediterráneo 166
 Alcaudón dorsirrojo 167
 Alcaudón isabel 167
 Alcaudón núbico 168
 Alcaudón real 38, 168
 Alcaudón real ibérico 166
Alcedo atthis 158
Alectoris rufa 70
 Alena 90
 Aligot 155
 Aligot de Harris 230
 Aligot vesper 144
 Alimoche 143
 Allen's Gallinule 81
 Alondra común 170
 Alondra ibis 170
 Alosa 170
 Alpine Accentor 212
 Alpine Chough 168
 Alpine Swift 71
 Alzacola 46, 199
 American Golden Plover 92
Ammomanes cinctura 170
 Ànade azulón 61
 Ànade friso 59
 Ànade gargantillo 229
 Ànade silbón 60
Anarhynchus alexandrinus 96
Anas acuta 63
Anas bahamensis 229
Anas crecca 63
Anas platyrhynchos 61
 Andarríos bastardo 104
 Andarríos chico 101
 Andarríos de Terek 100
 Andarríos grande 102
 Ànec arbori bicolor 228
 Ànec de bec vermell 65
 Ànec de plomall 68
 Àneda blanca 56
 Àneda canyella 35, 57
 Àneda fosca 68
 Àneda griseta 59
 Àneda negreta 35, 69
 Àneda peixetera 69
 Anedó 63
 Anedó alablau 58
 Anedó blanc 57
 Ànnera blanca 56
 Ànnera canyella 35, 57
 Ànnera capblanca 69
 Ànnera d'ulls grocs 69
 Ànnera de les Bahames 229
 Ànnera fosca 68
 Ànnera glacial 69
 Ànnera griseta 59
 Ànnera muda 229
 Ànnera negra 69

- Ànnera peixatera 69
 Anser campestre 55
 Anser careto 55
 Anser careto chico 56
 Anser comú 55
 Ànser indi 228
 Anser albifrons 55
 Anser anser 55
 Anser erythropus 56
 Anser fabalis 55
 Anser indicus 228
 Anthus campestris 218
 Anthus cervinus 220
 Anthus hodgsoni 48, 220
 Anthus petrosus 221
 Anthus pratensis 218
 Anthus richardi 217
 Anthus spinoletta 220
 Anthus trivialis 219
 Apus affinis 72
 Apus apus 72
 Apus pallidus 73
 Aquatic Warbler 184
 Aquila chrysaetos 147, 230
 Aquila fasciata 147
 Ara ararauna 231
 Arao comú 125
 Archibebe clar 106
 Archibebe comú 104
 Archibebe fin 103
 Archibebe oscuro 105
 Archibebe patigualdo chico 105
 Archibebe patigualdo grande 107
 Arctic Warbler 183
 Ardea alba 138
 Ardea cinerea 140
 Ardea ibis 139
 Ardea purpurea 141
 Ardena gravis 127
 Ardeola ralloides 137
 Arenaria interpres 107
 Arner, blauet 158
 Arpella 148
 Arpella cendrosa 151
 Arpella d'aigua 148
 Arpella d'albufera 150
 Arpella pà·lida 150, 151
 Arpella russa 151
 Arrendajo 165
 Asio flammeus 157
 Asio otus 157
 Astor 148
 Astur gentilis 148
 Athene noctua 156
 Audouin's Gull 118
 Autillo 156
 Avefría 95
 Avetorillo 134
 Avetoro 134
 Avión comú 175
 Avión roquero 173
 Avión zapador 172
 Avisador 89
 Avoceta 90
 Avutarda comú 82
 Aythya affinis 68
 Aythya collaris 68
 Aythya ferina 66
 Aythya ferina x nyroca 67
 Aythya fuligula 68
 Aythya marila 68
 Aythya nyroca 67
 Azor 148
B
 Baillon's Crake 81
 Baird's Sandpiper 111
 Baldritja 127, 128
 Baldritja atlàntica 126
 Baldritja balear 128
 Baldritja capnegra 127
 Baldritja grossa atlàntica 126
 Baldritja grossa mediterrània 127
 Baldritja mediterrània 128
 Baldritja petita 128
 Balearic Shearwater 128
 Balearic Warbler 193
 Bar-headed Goose 228
 Bar-tailed Godwit 98
 Bar-tailed Lark 170
 Barnacla cariblanca 55
 Barnacle Goose 55
 Barred Warbler 188
 Batallaire 108
 Bcassineta 99
 Bec d'alena 90
 Bec de corall 212
 Bec planer 133
 Bec planer africà 133
 Becassí petit 99
 Becassineta 102
 Becgròs 222
 Becplaner africà 133
 Becvermell 65
 Bimaculated Lark 172
 Bisbita arbóreo 219
 Bisbita campestre 218
 Bisbita comú 218
 Bisbita de Hodgson 48, 220
 Bisbita de Richard 217
 Bisbita gorgirrojo 220
 Bisbita ribereño alpino 220
 Bisbita ribereño costero 221
 Bitó 134
 Black Kite 154
 Black Redstart 205
 Black Stork 129
 Black Swan. 229
 Black Tern 114
 Black Wheatear 211
 Black-crowned Night Heron 135
 Black-headed Bunting 50, 228
 Black-headed Gull 117
 Black-legged Kittiwake 116
 Black-necked Grebe 85
 Black-tailed Godwit 99
 Black-throated Loon 126
 Black-winged Pratincole 112
 Black-winged Stilt 89
 Blaveta 203
 Blue Rock Thrush 207

Blue-and-yellow macaw 231
Blue-cheeked Bee-eater 159
Blue-winged Teal 58
Bluethroat 203
Blyth's Reed Warbler 184
Boix 129
Bonelli's Eagle 147
Booted Eagle 146
Booted Warbler 185
Boscaler 186
Boscaler pintat 187
Boscaler pintat gros 187
Boscarla 184
Boscarla d'aigua 184
Boscarla de Blyth 184
Boscarla de canyet 185
Boscarla de canyís 185
Boscarla dels joncs 184
Boscarla menjamoscards 185
Boscarla mostatxuda 184
Boscarlet pintat gros 187
Bosqueta 186
Bosqueta asiàtica 185
Bosqueta grossa 186
Bosqueta icterina 186
Bosqueta pàl·lida 44, 186
Botaurus minutus 134
Botaurus stellaris 134
Botxí meridional 166
Botxí septentrional 168
Brambling 221
Branta leucopsis 55
Broad-billed Sandpiper 108
Brown Booby 130
Bruixa 126
Brusac 187
Bucanetes githagineus 48, 222
Bucephala clangula 69
Buff-breasted Sandpiper 112
Búho chico 157

Buitre leonado 144
Buitre negro 145
Buitrón 187
Burhinus oediconemus 88
Busardo de Harris 230
Buscarla d'aigua 184
Buscarla de canyar 185
Buscarla dels joncs 184
Buscarla grossa 183
Buscarla menjamoscards 185
Buscarla mostatxuda 184
Buscarla pintoja 187
Buscarla unicolor 186
Busqueret carritxer 192
Busqueret coallarg 193
Busqueret de batzer 191
Busqueret de capell 187
Busqueret de capnegre 189
Busqueret de garriga 189, 190, 191
Busqueret de garriga tirrènica 190
Busqueret de Rüppell 189
Busqueret emmascarat 188
Busqueret esparverenc 188
Busqueret falcó-torter 188
Busqueret garriguer 189, 190, 191
Busqueret garriguer oriental 44
Busqueret garriguer tirrènica 190
Busqueret gros 187
Busqueret mosquiter 187
Busqueret roig 192
Busqueret roig coallarg 192
Busqueret sard 46, 192
Busqueret xerraire 44, 188
Busqueta 186
Busqueta asiàtica 185
Busqueta icterina 186

Busqueta pàl·lida 186
Buteo buteo 155
Butxac 187
Butxaqueta 187
C
Cabot 175
Cabot de roca 173
Cabot de vorera 172
Cabussó 126
Cabussó gros 126
Cabussonera 85
Cacatua de les nimfes 230
Cacatúa ninfa 230
Cadernera 224
Cagamànecs 207
Cagamànecs barba-roja 207
Cairina moschata 229
Calàbria agulla 126
Calamón 81
Calamoncillo africano 81
Calandra Lark 42, 172
Calandrella brachydactyla 171
Calàndria 42, 172
Calàndria 42, 172
Calàndria bimaculada 172
Calàndria oriental 172
Calcarius lapponicus 225
Calidris alba 110
Calidris alpina 110
Calidris bairdii 111
Calidris canutus 108
Calidris falcinellus 108
Calidris ferruginea 109
Calidris fuscicollis 112
Calidris himantopus 108
Calidris maritima 111
Calidris melanotos 112
Calidris minuta 111
Calidris pugnax 108
Calidris subruficollis 112
Calidris temminckii 109
Calonectris borealis 126
Calonectris diomedea 127
Cama-roja 104
Cama-roja pintada 105

- Cama-roja roja 104
Camachuelo carminoso 48, 222
Camachuelo comú 222
Camachuelo trompetero 48, 222
Camagroga 105
Camagroga grossa 107
Camaverda 106
Camaverda menuda 103
Cames de jonc 89
Canari 231
Canario domèstic 231
Canastera 112
Canastera alinegra 112
Cap d'olla 71
Capblau 61
Caprimulgus europaeus 71
Caprimulgus ruficollis 38, 70
Capsigrany 166
Capsigrany balear 166
Capsigrany d'esquena roja 167
Capsigrany emmascarat 168
Capsigrany gris 168
Capsigrany gris ibèric 38, 166
Capsigrany gris petit 38, 167
Capsigrany pàl·lid 167
Capsigrany petit 38, 167
Capsigrany reia 168
Capsigrany reial 38, 166
Capsigrany reial ibèric 38, 166
Capsigrany roig 167
Carbonero balear 169
Carbonero garrapinos 169
Carduelis carduelis 224
Carduelis citrinella 224
Cardopacus erythrinus 222
Carpodacus erythrinus 48
Carraca 158
Carricerín cejudó 184
Carricerín comú 184
Carricerín real 184
Carricero comú 185
Carricero de Blyth 184
Carricero políglota 185
Carricero tordal 183
Carrion Crow 168
Caspian Gull 122
Caspian Tern 113
Catràs 117
Cecropis rufula 177
Cega 99
Cegall becllarg 98
Cegall coabarrat 98
Cegall coanegre 99
Cegall de bec llarg 98
Cegall de mosson 99
Cegall de mosson coa-roja 98
Cegall de mosson coabarrat 98
Cegall de mosson coanegre 99
Cegall menut 99
Cerceta aliazul 58
Cerceta carretona 57
Cerceta comú 63
Cerceta pardilla 65
Cercotrichas galactotes 199
Cercotrichas galactotes 46
Cernícalo 161
Cernícalo patirrojo 162
Cernícalo primilla 160
Cetla alablava 58
Cetla blanca 57
Cetla rossa 63
Cetti's Warbler 178
Cettia cetti 178
Charadrius dubius 94
Charadrius hiaticula 93
Charrán bengalí 115
Charrán comú 115
Charrán elegante 116
Charrán patinegro 115
Charrán rosado 115
Charrancito 112
Chlidonias hybrida 114
Chlidonias leucopterus 114
Chlidonias niger 114
Chloris chloris 223
Chocha perdiz 99
Chochín 194
Chorlitojo chico 94
Chorlitojo grande 93
Chorlitojo patinegro 96
Chorlito carambolo 93
Chorlito dorado 92
Chorlito dorado americano 92
Chorlito dorado siberiano 92
Chorlito sociable 96
Chotacabras gris 71
Chotacabras pardo 38, 70
Chova piquigualda 168
Chova piquirroja 168
Chroicocephalus genei 117
Chroicocephalus ridibundus 117
Ciconia ciconia 129
Ciconia nigra 129
Cigne cantaire 56
Cigne coscoraba 229
Cigne mut 56
Cigne negre 229
Cigne petit 56
Cigonya 129
Cigonya blanca 129
Cigonya negra 129
Cigüella blanca 129
Cigüella negra 129
Cigüelluela 89
Cinereous Vulture 145
Circaetus gallicus 145
Circus aeruginosus 148
Circus cyaneus 150
Circus macrourus 151
Circus pygargus 151
Cirl Bunting 227
Cisne cantor 56
Cisne chico 56
Cisne comú 56
Cisne coscoraba 229

Cisne negre 229	Colom domèstic 230	Common Wood Pigeon 75
<i>Cisticola juncidis</i> 187	Colom salvatge 74	<i>Coracias garrulus</i> 158
Citril Finch 224	<i>Columba livia</i> 230	Corb 168
Citrine Wagtail 215	<i>Columba livia</i> 74	Corb foraster 168
<i>Clamator glandarius</i> 73	<i>Columba oenas</i> 75	Corb marí 132
<i>Clanga clanga</i> 146	<i>Columba palumbus</i> 75	Corb marí gros 130
<i>Clanga pomarina</i> 146	Combatiente 108	Cormorán grande 130
<i>Clangula hyemalis</i> 69	Common Blackbird 197	Cormorán moñudo
Coa-roja 205, 206	Common Buttonquail 82	mediterráneo 132
Coa-roja de barraca 205	Common Buzzard 155	Corn Bunting 225
Coa-roja diademada 206	Common Chaffinch 221	Corneja cenicienta 168
Coa-roja reial 206	Common Chiffchaff 182	Corneja negra 168
Coa-rojot 207	Common Crane 82	Cornella emmantellada
Coablanca 209	Common Cuckoo 74	168
Coablanca del desert 210	Common Eider 68	Cornella negra 168
Coablanca pàl·lida 210	Common Firecrest 193	Corpetassa 130
Coablanca ros 210	Common Goldeneye 69	Corredor 112
Coablanca rossa 210	Common Grasshopper	Corredor saharià 112
Coablanca rossa oriental	Warbler 187	Correlimos canelo 112
210	Common Greenshank 106	Correlimos común 110
Coablava 203	Common Gull 121	Correlimos culiblanco 112
Coadreta 199	Common House Martin 175	Correlimos de Baird 111
Coadreta 46	Common Kestrel 161	Correlimos de Temminck
Coal Tit 169	Common Kingfisher 158	109
Coaric 178	Common Linnet 223	Correlimos Falcinelo 108
<i>Coccothraustes</i>	Common Moorhen 78	Correlimos gordo 108
<i>coccothraustes</i> 222	Common Murre 125	Correlimos menudo 111
<i>Coccyzus americanus</i> 74	Common Nightingale 202	Correlimos oscuro 111
Cockatiel 230	Common Pheasant 69	Correlimos pectoral 112
Codorniz 69	Common Pochard 66	Correlimos tridàctil 110
Colimbo àrtic 126	Common Quail 69	Correlimos zancolín 108
Colimbo grande 126	Common Redpoll 223	Correlimos zarapitín 109
Colirrojo diademado 206	Common Redshank 104	Corriol becadell 108
Colirrojo real 206	Common Redstart 206	Corriol bec llarg 109
Colirrojo tizón 205	Common Reed Bunting	Corriol camallarg 108
Collalba desèrtica 210	228	Corriol coabanc 112
Collalba gris 209	Common Ringed Plover	Corriol de Baird 111
Collalba isabel 210	93	Corriol de Temminck 109
Collalba negra 211	Common Rosefinch 48,	Corriol fosc 111
Collalba rubia occidental	222	Corriol gros 108
210	Common Sandpiper 101	Corriol menut 111
Collalba rubia oriental	Common Scoter 35, 69	Corriol pectoral 112
210	Common Shelduck 56	Corriol rogenc 112
Collared Flycatcher 205	Common Starling 194	Corriol tres-dits 110
Collared Pratincole 112	Common Swift 72	Corriol variant 110
Collblau 61	Common Tern 115	<i>Corvus corax</i> 168
Collverd 61	Common Waxbill 212	<i>Corvus cornix</i> 168
<i>Coloeus monedula</i> 168	Common Whitethroat 191	<i>Corvus corone</i> 168

Corvus frugilegus 168
Cory's Shearwater 126
Coscoroba coscoroba 229
Coscoroba Swan 229
Cotoliu 170
Cotorra argentina 165
Cotorra de cap gris 165
Cotorra de Kramer 165
Coturnix coturnix 69
Cream-colored Courser 112
Crested Coot 80
Cretzschmar's Bunting 227
Críalo 73
Cuc 74
Cuclillo piquigualdo 74
Cuco 74
Cucui 74
Cucui becgroç 74
Cucui reial 73
Cuculus canorus 74
Cuculus canorus bangsi 74
Cuervo 168
Culblanc 209
Culblanc negre 211
Culblanc roig 210
Cullerot 58
Curlera cantaire 97
Curlera reial 98
Curlew 98
Curlew Sandpiper 109
Curruca balear 193
Curruca balearica 193
Curruca cabecinegra 189
Curruca cantillans 44, 191
Curruca cantillans albistriata 191
Curruca capirotada 187
Curruca carrasqueña 190
Curruca carrasqueña occidental 189
Curruca carrasqueña oriental 44, 191
Curruca communis 191
Curruca conspicillata 192
Curruca curruca 44, 188
Curruca de Moltoni 190

Curruca de Rüppell 189
Curruca gavilana 188
Curruca hortensis 188
Curruca iberiae 189
Curruca melanocephala 189
Curruca mirlona 188
Curruca mosquitera 187
Curruca nisoria 188
Curruca rabilarga 192
Curruca ruppeli 189
Curruca sarda 46, 192
Curruca subalpina 190
Curruca subalpina/cantillans 190
Curruca tarrésica 190
Curruca tomillera 192
Curruca undata 192
Curruca zarcera 191
Curruca zarcerilla 44, 188
Cursorius cursor 112
Cyanistes caeruleus balearicus 169
Cygnus atratus 229
Cygnus columbianus 56
Cygnus cygnus 56
Cygnus olor 56

D

Dartford Warbler 192
Delichon urbicum 175
Dendrocopos major 160
Dendrocygna bicolor 228
Desert Wheatear 210
Domestic canary 231
Domestica 230
Dryobates minor 160
Dunlin 110
Dunnock 213
Durbec 222
Dusky Warbler 181

E

Eastern Black-eared Wheatear 210
Eastern Subalpine Warbler 44, 191
Egretta garzetta 135

Egretta gularis 137
Egretta gularis x garzetta 137
Egyptian Vulture 143
Eider 68
Elegant Tern 116
Eleonora's Falcon 162
Emberiza aureola 227
Emberiza caesia 227
Emberiza calandra 225
Emberiza cia 226
Emberiza cirius 227
Emberiza citrinella 226
Emberiza hortulana 226
Emberiza leucocephalos 226
Emberiza melanocephala 228
Emberiza pusilla 227
Emberiza rustica 50, 227
Emberiza schoeniclus 228
Enganyapastors 71, 191
Enganyapastors coal·larga 193
Enganyapastors de cap negre 189
Enganyapastors de capell 187
Enganyapastors emmascarat 188
Enganyapastors mosquiter 187
Enganyapastors roig coal·larga 192
Erithacus rubecula 201
Escribano aureolado 227
Escribano cabeciblanco 226
Escribano cabecinegro 228
Escribano ceniciento 227
Escribano cerillo 226
Escribano hortelano 226
Escribano lapón 225
Escribano montesino 226
Escribano nival 50, 225
Escribano palustre 228
Escribano pigmeo 227
Escribano rústico 50, 227

- Escribano soteño 227
 Escuraflascons 101
 Escuraflascons becgròs 101
 Escuraflascons de Wilson 101
 Esmerejón 163
 Esmerla 163
 Esparver 146, 147
 Esparver d'albufera 150
 Espátula 133
 Espátula africana 133
 Esplugabous 139
 Estornell 194
 Estornell negre 195
 Estornell rosat 194
 Estornino negro 195
 Estornino pinto 194
 Estornino rosado 194
Estrilda astrild 212
Eudromias morinellus 93
 Eurasian Bittern 134
 Eurasian Blackcap 187
 Eurasian Blue Tit 169
 Eurasian Bullfinch 222
 Eurasian Collared Dove 76
 Eurasian Coot 79
 Eurasian Crag Martin 173
 Eurasian Dotterel 93
 Eurasian Golden Oriole 165
 Eurasian Hoopoe 157
 Eurasian Jay 165
 Eurasian Magpie 228
 Eurasian Oystercatcher 89
 Eurasian Penduline Tit 170
 Eurasian Reed Warbler 185
 Eurasian Scops Owl 156
 Eurasian Siskin 225
 Eurasian Skylark 170
 Eurasian Sparrowhawk 147
 Eurasian Spoonbill 133
 Eurasian Stone-curlew 88
 Eurasian Teal 63
 Eurasian Tree Sparrow 211
 Eurasian Whimbrel 97
 Eurasian Wigeon 60
 Eurasian Woodcock 99
 Eurasian Wren 194
 Eurasian Wryneck 160
 European Bee-eater 159
 European Golden Plover 92
 European Goldfinch 224
 European Greenfinch 223
 European Herring Gull 122
 European Honey Buzzard 144
 European Nightjar 71
 European Pied Flycatcher 204
 European Robin 201
 European Rock Pipit 221
 European Roller 158
 European Serin 224
 European Stonechat 208
 European Storm Petrel 126
 European Turtle Dove 75
F
 Faisà 69
 Faisán 69
 Falaropo picofino 101
 Falaropo tricolor 101
 Falcó 164
Falco biarmicus 164
 Falcó cama-roig 162
Falco cherrug 164
Falco columbarius 163
Falco eleonora 162
 Falcó llaner 164
 Falcó marí 162
Falco naumanni 160
Falco peregrinus 164
Falco peregrinus brookei 164
 Falcó reial 164
 Falcó sagrat 164
Falco tinnunculus 161
 Falcó torder 147, 162
 Falcó vesper 144
 Faloropo picogruoso 101
 Falzia cuablanc petit 72
 Falzia pàl·lida 73
 Falzia reial 71
 Falzia 72
 Ferrerico 169
 Ferrerico blau 169
 Ferrerico petit 169
 Ferruginous Duck 67
Ficedula albicollis 205
Ficedula hypoleuca 204
Ficedula parva 205
Ficedula semitorquata 205
 Fieldfare 198
 Flamenc 86
 Flamenc nan 87
 Flamenco común 86
 Flamenco enano 87
 Focha 79
 Focha cornuda 80
 Formiguer 160
 Formiguerol 160
 Fotja 79
 Fotja banyuda 80
 Fredolai 201
Fringilla coelebs 221
Fringilla montifringilla 221
 Fuell 92
 Fuell daurat americà 92
 Fuell de collar 93
 Fuell siberià 92
Fulica atra 79
Fulica cristata 80
 Fulvous Whistling Duck 228
 Fumarel aliblanco 114
 Fumarel cariblanco 114
 Fumarel común 114
 Fumarell 114, 126
 Fumarell alabanc 114
 Fumarell carabanc 114
 Fumarell negre 114
G
 Gafarró 224
 Gaig 165
 Gaig blau 158
Galerida theklae 171
 Gall bankiva 229

Gall faver 81
Gall faveret 81
Gallet faver africà 81
Gallinula chloropus 78
Gallo bankiva 229
Gallus gallus 229
Ganyet 193
Ganyet de cap negre 189
Garceta común 135, 137
Garceta dimorfa 137
Garceta grande 138
Garcilla bueyera 139
Garcilla cangrejera 137
Garden Warbler 187
Garganey 57
Garrafó 224
Garrulus glandarius 165
Garsa 140, 228
Garsa de mar 89
Garseta blanca 135
Garza real 140
Gavatxet roig 201
Gavia arctica 126
Gavià fosc 123, 124
Gavia immer 126
Gavilán 147
Gavina 122
Gavina atlàntica 122
Gavina camagroga 122
Gavina capnegra
americana 118
Gavina capnegre 120
Gavina cendrosa 121
Gavina corsa 118
Gavina d'hivern 117
Gavina de bec prim 117
Gavina de bec roig 118
Gavina de bec vermell 118
Gavina de cames roses
122
Gavina de cap negre 120
Gavina de tres dits 116
Gavina fosca 123, 124
Gavina grossa 121
Gavina roja 118
Gavina tres-dits 116
Gavina vulgar 122
Gavinó 116

Gavinot 121
Gavió 121
Gaviota argentea 122
Gaviota cabecinegra 120
Gaviota cana 121
Gaviota de Audouin 118
Gaviota del Caspio 122
Gaviota enana 116
Gaviota guanaguanare
118
Gaviota patiamarilla 122
Gaviota picofina 117
Gaviota reidora 117
Gaviota sombría 123, 124
Gaviota tridáctila 116
Gelochelidon nilotica 113
Girapedres 107
Glareola nordmanni 112
Glareola pratincola 112
Glossy Ibis 132
Goldcrest 193
Golden Eagle 147
Golondrina dáurica 177
Gorrió barraquer 211
Gorrió berberisc 211
Gorrió d'ala blanca 212
Gorrió de passa 211
Gorrió foraster 211
Gorrió roquer 211
Gorrió teulader 212
Gorrión alpino 212
Gorrión chillón 211
Gorrión común 212
Gorrión molinero 211
Gorrión moruno 211
Graja 168
Grajilla 168
Gralla 168
Gralla de bec groc 168
Gralla de bec vermell 168
Gralla pelada 168
Graula 168
Great Black-backed Gull
121
Great Bustard 82
Great Cormorant 130
Great Crested Grebe 84
Great Egret 138

Great Grey Shrike 168
Great Northern Diver 126
Great Reed Warbler 183
Great Shearwater 127
Great Skua 125
Great Spotted Cuckoo 73
Great Spotted
Woodpecker 160
Great Tit 169
Greater Flamingo 86
Greater Scaup 68
Greater Spotted Eagle
146
Greater White-fronted
Goose 55
Greater Yellowlegs 107
Green Sandpiper 102
Greenish Warbler 183
Grey Heron 140
Greylag Goose 55
Griffon Vulture 144
Grisa 59
Griseta 59
Griva 196
Griva daurada 195
Grívia 196
Grua 82
Grulla 82
Grus grus 82
Guacamai blau 231
Guacamayo azuliamarillo
231
Guàtlera 69
Guàtlera andalusa 82
Guàtlereta d'ala negra
112
Guàtlereta de mar 112
Guàtlereta de mar
alanegra 112
Gull-billed Tern 113
Gulosus aristotelis 132
Gyps fulvus 144

H

Haematopus ostralegus
89
Halcón borní 164
Halcón de Eleonor 162

Halcón peregrino 164
Halcón sacre 164
Haliaeetus albicilla 155
Harris's Hawk 230
Havelda 69
Hawfinch 222
Hen Harrier 150
Herrerillo mallorquín 169
Híbrid d'agró d'escull i
agro blanc 137
Híbrid d'Ànnera muda 229
Híbrid de moretó x parda
67
Híbrido de Garceta
dimorfa 137
Híbrido de Pato criollo 229
Híbrido de Porrón común
67
Hieraaetus pennatus 146
Himantopus himantopus
89
Hippolais icterina 186
Hippolais polyglotta 186
Hooded Crow 168
Hoopoe Lark Alaemon 170
Horned Grebe 85
Hortolà 226
Hortolà blanc 50, 225
Hortolà capblanc 226
Hortolà capnegre 228
Hortolà caranegre 227
Hortolà cellard 226
Hortolà cendrós 227
Hortolà de canyet 228
Hortolà de coll negre 227
Hortolà de Lapònia 225
Hortolà groc 226
Hortolà menut 227
Hortolà negre 226
Hortolà petit 227
Hortolà rústic 50, 227
House Sparrow 212
Hume's Leaf Warbler 42,
180
Hybrid Muscovy Duck 229
Hydrobates monorhis 126
Hydrobates leucorhous
126

Hydrobates pelagicus 126
Hydrocoloeus minutus 116
Hydroprogne caspia 113
I
Iberian Chiffchaff 183
Iberian Green
Woodpecker 160
Iberian Grey Shrike 38,
166
Ibis negre 132
Ichthyaetus audouinii 118
Ichthyaetus
melanocephalus 120
Icterine Warbler 186
Iduna caligata 185
Iduna opaca 44, 186
Indian Peafowl. 230
Indiot reial 230
Inseparable cabecinegro
231
Inseparable capnegre 231
Isabelline Shrike 167
Isabelline Wheatear 210
J
Jack Snipe 99
Japonès 65
Jilguero 224
Juia 95
Juia gregària 96
Jynx torquilla 160
Kentish Plover 96
Lanius excubitor 168
Lanius isabellinus 167
Lanius meridionalis 38,
166
Lanius minor 38, 167
Lanius nubicus 168
Lanius senator 166
Lanius senator badius 166
Lanius senator senator
166
Lanner Falcon 164
Lapland Longspur 225
Larus argentatus 122
Larus cachinnans 122
Larus canus 121

Larus fuscus 123
Larus fuscus graellsii 124
Larus fuscus intermedius
124
Larus marinus 121
Larus michahellis 122
Laughing Dove 76
Laughing Gull 118
Lavandera blanca
norteafricana 48, 217
Lavandera boyera 213,
214, 215
Lavandera boyera
balcànica 215
Lavandera boyera
balcànica 46
Lavandera cetrina 215
Lavandera enlutada 217
Leach's Storm-petrel 126
Lechuza campestre 157
Lechuza común 156, 230
Lesser Black-backed Gull
123, 124
Lesser Crested Tern 115
Lesser flamingo 87
Lesser Grey Shrike 38,
167
Lesser Kestrel 160
Lesser Scaup 68
Lesser Spotted Eagle 146
Lesser Spotted
Woodpecker 160
Lesser White-fronted
Goose 56
Lesser Whitethroat 44,
188
Lesser Yellowlegs 105
Leucophaeus atricilla 118
Limnodromus
scolopaceus 98
Limosa lapponica 98
Limosa limosa 99
Linaria cannabina 223
Little Bittern 134
Little Bunting 227
Little Bustard 77
Little Crake 81
Little Egret 135

Little Grebe 82
Little Gull 116
Little Owl 156
Little Ringed Plover 94
Little Stint 111
Little Swift 72
Little Tern 112
Llambritja 115
Llambritja becnegra 113
Llambritja bengalí 115
Llambritja bengalina 115
Llambritja de bec llarg 115
Llambritja de bec negre 113
Llambritja de bec vermell 113
Llambritja elegant 116
Llambritja grossa 113
Llambritja menuda 112
Llambritja rosat 115
Llenguerut 160
Llengut 160
Lleonet 225
Llinguer 223
Llambritja becv vermella 113
Llogaret 225
Llucareta 224
Lluonet 225
Locustella luscinioides 186
Locustella naevia 187
Long-billed Dowitcher 98
Long-eared Owl 157
Long-tailed Duck 69
Long-tailed Jaeger 125
Long-tailed Tit 178
Loxia curvirostra 223
Lúgano 225
Lugru 225
Lullula arborea 170
Luscinia megarhynchos 202
Luscinia svecica 203
Lymnocyptes minimus 99

M

Mallard 61
Malvasía cabeciblanca 69

Marbled Duck 65
Mareca penelope 60
Mareca strepera 59
Marineret 126
Marmaronetta angustirostris 65
Marmora's Warbler 46, 192
Marsh Sandpiper 103
Marsh Warbler 185
Martín pescador 158
Martinet 135
Martinete 135
Mascarell 129
Mascarell bru 130
Masked Shrike 168
Matamosques 199, 200
Matamosques negre 204
Meadow Pipit 218
Mediterranean Flycatcher 199, 200
Mediterranean Gull 120
Mediterranean Short-toed Lark 172
Melanitta fusca 68
Melanitta nigra 35, 69
Melanocorypha bimaçulata 172
Melanocorypha calandra 42, 172
Mèl·lera coablanca 211
Melodious Warbler 186
Menjamosques 199, 200
Menjamosques barba-roja 205
Menjamosques de collar 205
Menjamosques de mig collar 205
Menjamosques menut 205
Menjamosques negre 204
Mergus serrator 69
Merla 207
Mèrlera 197
Mèrlera blava 207
Mèrlera coablanca 211
Mèrlera vermella 207
Merlin 163

Merops apiaster 159
Merops persicus 159
Milà negre 154
Milana negra 154
Milano negro 154
Miloca 143
Milvus migrans 154
Mirlo capiblanco 198, 199
Mirlo común 197
Mistle Thrush 196
Mito 178
Miula 156
Mochuelo 156
Moixeta voltònnera 143
Moltoni's Warbler 190
Monk Parakeet 165
Montagu's Harrier 151
Monticola saxatilis 207
Monticola solitarius 207
Montifringilla nivalis 212
Moretó buixot 68
Moretó cabussó 68
Moretó capvermell 66
Moretó de collar 68
Moretó de plomall 68
Moretó de puput 68
Moretó menut 68
Morito 132
Morus bassanus 129
Mosquiter 182
Mosquiter gros 181
Mosquiter pàl·lid 179
Mosquiter sibèria 182
Mosquiter siulador 179
Mosquitero bilistado 42, 180
Mosquitero boreal 183
Mosquitero común 182
Mosquitero común siberiano 182
Mosquitero de Hume 42, 180
Mosquitero de Pallas 180
Mosquitero de Schwarz 181
Mosquitero ibèric 183
Mosquitero musical 181
Mosquitero papialbo 179

Mosquitero silbador 179
Mosquitero sombrío 181
Mosquitero verdoso 183
Motacilla alba 216
Motacilla alba
 subpersonata 48, 217
Motacilla alba yarrellii 217
Motacilla cinerea 216
Motacilla citreola 215
Motacilla flava 213
Motacilla flava
 cinereocapilla 214
Motacilla flava feldegg
 46, 215
Motacilla flava flava 214
Motacilla flava flavissima
 214
Motacilla flava iberiae 214
Motacilla flava thunbergi
 215
Moussier's Redstart 206,
 207
Moustached Warbler 184
Muscicapa striata 199
Muscicapa striata
 balearica 200
Muscicapa striata striata
 200
Muscovy Duck. 229
Mussol 156
Mussol banyut 157
Mussol emigrant 157
Mussol reial 157
Mute Swan 56
Myiopsitta monachus 165

N

Negreta 35, 69
Negrón común 35, 69
Negrón especulado 68
Neophron percnopterus
 143
Netta rufina 65
Noneta 126
Noneta de Swinhoe 126
Noneta grossa 126
Northern Gannet 129
Northern Goshawk 148

Northern Lapwing 95
Northern Raven 168
Northern Shoveler 58
Northern Wheatear 209
Numenius arquata 98
Numenius phaeopus 97
Nycticorax nycticorax 135
Nymphicus hollandicus
 230

O

Oca carablanca 55
Oca carablanca petita 56
oca comuna 55
oca de camp 55
Oca de l'Índia 228
Oca galta blanca 55
Oca pradenca 55
Oca salvatge 55
Oenanthe deserti 210
Oenanthe hispanica 210
Oenanthe isabellina 210
Oenanthe leucura 211
Oenanthe melanoleuca
 210
Oenanthe oenanthe 209
Òliba 156, 230
Olivassa 156, 230
Olive-backed Pipit 48, 220
Oriol 165
Oriolus oriolus 165
Oronella coa-rogenca 177
Oronella daurada 177
Oronella de cul blanc 175
Oronella de penyal 173
Oronella de roca 173
Oronella de vorera 172
Oropéndola 165
Ortolan Bunting 226
Orval 135
Ostrero 89
Otis tarda 82
Otus scops 156
Oxyura leucocephala 69

P

Pacific Golden Plover 92
Págalo grande 125

Págalo parásito 125
Págalo pomarino 125
Págalo rabero 125
Pagaza piconegra 113
Pagaza piquirroja 113
Paíño boreal 126
Paíño de Swinhoe 126
Paíño europeo 126
Paio 126
Pájaro moscón 170
Paleàrtic. 230
Pallas's Leaf Warbler 180
Pallid Harrier 151
Pallid Swift 73
Paloma bravía 74
Paloma bravía doméstica
 230
Paloma torcaz 75
Paloma zurita 75
Pandion haliaetus 142
Paó reial 230
Papamoscas balear 200
Papamoscas cerrojillo
 204
Papamoscas collarino
 205
Papamoscas gris 199, 200
Papamoscas
 mediterraneo 199
Papamoscas papirrojo 205
Papamoscas
 semicollarino 205
Papamosques 199, 200
Papamosques de collar
 205
Papamosques menut 205
Papamosques negre 204
Parabuteo unicinctus
 harrisi 230
Paràsit 125
Paràsit coaample 125
Paràsit coallarg 125
Paràsit coapunxegut 125
Paràsit coapunxut 125
Paràsit gros 125
Parasitic Jaeger 125
Parda 67
Pardal 212

- Pardal barraquer 211
 Pardal cirer 165
 Pardal d'ala blanca 212
 Pardal roquer 211
 Pardela balear 128
 Pardela capilotada 127
 Pardela cenicienta atlàntica 126
 Pardela cenicienta mediterrànea 127
 Pardela mediterrànea 128
 Pardillo comú 223
 Pardillo sizerín 223
Parus major mallorcae 169
 Passa-rius camanegra 96
 Passa-rius gros 93, 94
 Passa-rius pit-roig 93
 Passaforadí 194
Passer domesticus 212
Passer hispaniolensis 211
Passer montanus 211
 Pàssera 207
 Passerell 223
 Passerell carminat 222
 Passerell golanegre 223
 Passerell trompeter 222
Pastor roseus 194
 Pato colorado 65
 Pato criollo domèstic 229
 Pato cuchara 58
Pavo cristatus 230
 Pavo real comú 230
 Pechiazul 203
 Pectoral Sandpiper 112
 Pela-roques 194
 Perdiu 70
 Perdiz roja 70
 Peregrine Falcon 164
Periparus ater 169
Pernis apivorus 144
 Petirrojo 201
 Petrell 126
 Petrell de Swinhoe 126
Petronia petronia 211
Phalacrocorax carbo 130
Phalaropus fulicarius 101
Phalaropus lobatus 101
Phalaropus tricolor 101
Phasianus colchicus 69
Phoeniconaias minor 87
Phoenicopterus roseus 86
Phoenicurus moussieri 206
Phoenicurus ochruros 205
Phoenicurus phoenicurus 206
Phylloscopus bonelli 179
Phylloscopus borealis 183
Phylloscopus collybita 182
Phylloscopus collybita tristis 182
Phylloscopus fuscatus 181
Phylloscopus humei 42, 180
Phylloscopus ibericus 183
Phylloscopus inornatus 42, 180
Phylloscopus proregulus 180
Phylloscopus schwarzi 181
Phylloscopus sibilatrix 179
Phylloscopus trochiloides 183
Phylloscopus trochilus 181
Pica pica 228
 Picaformatges 169
 Picaplatge 107
 Picaplatges camanegra 96
 Picaplatges gros 93
 Picaplatges petit 94
 Pico de coral 212
 Pico menor 160
 Pico picapinos 160
 Picogordo 222
 Picot gros 160
 Picot menut 160
 Picot verd 160
Picus sharpei 160
 Pied Avocet 90
 Pigargo 155
 Pilot d'àdenes 148
 Pine Bunting 226
 Pingdai becfí 125
 Pingdai de bec prim 125
 Pinsà 221
 Pinsà borroner 222
 Pinsà carminat 48, 222
 Pinsà mè 221
 Pinsà mec 221
 Pinsà trompeter 48, 222
 Pinzón real 221
 Pinzón vulgar 221
 Pioc salvatge 82
 Piquero pardo 130
 Piquituerto 223
 Pito ibérico 160
Platalea alba 133
Platalea leucorodia 133
Plectrophenax nivalis 50, 225
Plegadis falcinellus 132
 Ploradora 117
Pluvialis apricaria 92
Pluvialis dominica 92
Pluvialis fulva 92
Pluvialis squatarola 91
Podiceps auritus 85
Podiceps cristatus 84
Podiceps grisegena 84
Podiceps nigricollis 85
 Polla d'aigua 78
 Polla de agua 78
 Polla de ropit 77
 Polleta de mar 112
 Polluela bastarda 81
 Polluela chica 81
 Pomarine Jaeger 125
Porphyrio alleni 81
Porphyrio porphyrio 81
 Porrón bastardo 68
 Porrón bola 68
 Porrón comú 66
 Porrón de collar 68
 Porrón moñudo 68
 Porrón osculado 69
 Porrón pardo 67
 Primavera 169, 209
Prunella collaris 212
Prunella modularis 213

Psittacula krameri 165
Ptyonoprogne rupestris
173
Puffinus mauretanicus 128
Puput 157
Purple Sandpiper 111
Pyrrhocorax graculus 168
Pyrrhocorax pyrrhocorax
168
Pyrrhula pyrrhula 222

Q

Queca 134
Quequí 134

R

Rabassot 66
Rabassot cabussó 68
Rabassot d'ulls grocs 69
Rabassot de cresta 68
Rabassot menut 67
Radde's Warbler 181
Rallus aquaticus 77
Rasclet gris 81
Rasclet menut 81
Rasclet petit 81
Rascletó 81
Rascló 77
Rascón 77
Ratonero común 155
Recurvirostra avosetta 90
Red Crossbill 223
Red junglefowl. 229
Red Knot 108
Red Phalarope 101
Red-backed Shrike 167
Red-billed Chough 168
Red-breasted Flycatcher
205
Red-breasted Merganser
69
Red-crested Pochard 65
Red-flanked Bluetail 203
Red-footed Falcon 162
Red-legged Partridge 70
Red-necked Grebe 84
Red-necked Nightjar 38,
70

Red-necked Phalarope 101
Red-rumped Swallow 177
Red-throated Pipit 220
Redwing 197
Regulus ignicapilla 193
Regulus regulus 193
Reiet 193
Reietó 193
Reietó cellabanc 193
Reietó d'hivern 193
Remiz pendulinus 170
Reyezuelo listado 193
Reyezuelo sencillo 193
Richard's Pipit 217
Ring Ouzel 198, 199
Ring-necked Duck 68
Riparia riparia 172
Riscló 77
Rissa tridactyla 116
Rock Bunting 226
Rock Dove 74, 230
Rock Sparrow 211
Rook 168
Ropit 201
Roquero rojo 207
Roquero solitario 207
Rose-ringed Parakeet 165
Roseate Tern 115
Rosseta 65
Rossinyol 202
Rossinyol bord 178
Rossinyol gros 183
Rosy Starling 194
Ruddy Shelduck 35, 57
Ruddy Turnstone 107
Ruff 108
Rufous-tailed Scrub
Robin 46, 199
Ruiseñor bastardo 178
Ruiseñor coliazul 203
Ruiseñor común 202
Rupit 201
Rüppell's Warbler 189
Rustic Bunting 227

S

Saker Falcon 164
Salvatget 194

Sand Martin 172
Sanderling 110
Sandwich Tern 115
Sardinian Warbler 189
Satgeta 194
Savi's Warbler 186
Saxicola maurus 208
Saxicola rubetra 207
Saxicola rubicola 208
Scaly Thrush 195
Scolopax rusticola 99
Scopoli's Shearwater 127
Sebel·lí 88
Sedge Warbler 184
Sel·la alablava 58
Sel·la blanca 57
Sel·la marbrencia 65
Sel·la rossa 63
Semicollared Flycatcher
205
Senyoreta 178
Serí 224
Serinus canaria 231
Serinus serinus 224
Serreta mediana 69
Setmesó 82
Shag 132
Short-eared Owl 157
Short-toed Snake Eagle
145
Siberian Stonechat 208
Siboc 38, 70
Sisó 77
Sisón 77
Sit blanc 225
Sit de coll negra 227
Sit groc 226
Sit negra 226
Sit petit 227
Siulador 60
Slender-billed Gull 117
Snow Bunting 50, 225
Sociable Lapwing 96
Sól·lera 225
Sól·lera boscana 227
Somateria mollissima 68
Somormujo cuellirrojo 84
Somormujo lavanco 84

Song Thrush 195
Sorçó 57
Sorçó d'hivern 63
Soteler 129
Soter 146
Soterí 85
Soterí collnegre 85
Soterí de coll blanc 85
Soterí gris 84
Soterí gros 84
Soterí orellut 85
Soterí petit 82
Spanish Sparrow 211
Spatula clypeata 58
Spatula discors 58
Spatula querquedula 57
Spectacled Warbler 192
Spilopelia senegalensis 76
Spinus spinus 225
Spotless Starling 195
Spotted Flycatcher 199,
200
Spotted Redshank 105
Squacco Heron 137
Stercorarius longicaudus
125
Stercorarius parasiticus
125
Stercorarius pomarinus
125
Stercorarius skua 125
Sternula albifrons 112
Stilt Sandpiper 108
Stock Dove 75
Streptopelia decaocto 76
Streptopelia turtur 75
Sturnus unicolor 195
Sturnus vulgaris 194
Suiriri bicolor 228
Suís 134
Sula leucogaster 130
Súl-lera 225
Swinhoe's Storm-petrel
126
Sylvia atricapilla 187
Sylvia borin 187
Sylvia sarda 46

T

Tachybaptus ruficollis 82
Tachymarpis melba 71
Tadorna ferruginea 35,
57
Tadorna tadorna 56
Taiga Bean Goose 55
Tarabilla común 208
Tarabilla norteña 207
Tarabilla siberiana 208
Tarro blanco 56
Tarro caneló 35
Tarro canelo 57
Tarsiger cyanurus 203
Tawny Pipit 218
Teixidor 170
Temminck's Stint 109
Terek Sandpiper 100
Terrera colinegra 170
Terrera marismeña 172
Terrola 170
Terrola coabarrada 170
Terrola de prat 172
Terrola del desert 170
Terrol·la 170
Terrolot coabarrat 170
Terrolot de prat 172
Tetrax tetrax 77
Teulader 212
Teulat 212
Teulat galkanegre 211
Teulat liri 211
Thalasseus elegans 116
Tichodroma muraria 194
Tiruril·lo camanegra 96
Tiruril·lo gros 93
Tiruril·lo menut 94
Titeta blanca 217
Titeta citrina 215
Titeta d'arbre 219
Titeta d'estiu 218
Titeta de muntanya 220
Titeta gola-roja 220
Titeta groga 213, 214,
215
Titeta grossa 217
Titeta sorda 218

Titina 217, 218
Titina blanca del Magreb
217
Titina blanca endolada
217
Titina borda 218
Titina borda des camp 218
Titina citrina 215
Titina d'aigua 221
Titina d'arbre 219
Titina d'esquena olivàcia
48, 220
Titina d'estiu 218
Titina de Hodgson 220
Titina de muntanya 220
Titina de Richard 217
Titina dels arbres 219
Titina gola-roja 220
Titina groga 213, 214,
215
Titina groga balcànica 46
Titina grossa 217
Titina sorda 218
Titineta 217
Torcecuello 160
Tord 195
Tord blanc 195
Tord burell 198
Tord cellard 197
Tord d'ala roja 197
Tord de collaret 198, 199
Tord de prat 183
Tord flassader 198
Tord flassader 199
Tord grívia 196
Tord negre 197
Tord rei 196
Tord roquer 207
Toret 137
Torillo 82
Tornell 194
Torrola de prat 172
Torta 75
Tórtera 75
Tórtera del Senegal 76
Tórtera turca 76
Tórtola europea 75
Tórtola senegalesa 76

Tórtola turca 76
Tórtora 75
Totovía 170
Tree Pipit 219
Trenca 167
Trencapinyons 223
Treparriscos 194
Triguero 225
Tringa erythropus 105
Tringa flavipes 105
Tringa glareola 104
Tringa melanoleuca 107
Tringa nebularia 106
Tringa ochropus 102
Tringa stagnatilis 103
Tringa totanus 104
Troglodytes troglodytes
194
Trumpeter Finch 48, 222
Tudó 75
Tufted Duck 68
Tundra Swan 56
Turdus iliacus 197
Turdus merula 197
Turdus philomelos 195
Turdus pilaris 198
Turdus torquatus 198
Turdus torquatus
alpestris 199
Turdus viscivorus 196
Turnix sylvaticus 82
Tyto alba 156, 230

U

Ull de bou 182
Ull de bou billistat 42, 180
Ull de bou boreal 183
Ull de bou cellard 180
Ull de bou de dues retxes
42, 180
Ull de bou de Hume 42,
180
Ull de bou de passa 181
Ull de bou de Schwarz 181
Ull de bou fosc 181
Ull de bou gros 181
Ull de bou ibèric 183
Ull de bou pàl·lid 179

Ull de bou reietó 180
Ull de bou sibèria 182
Ull de bou siulador 179
Ull de bou verdós 183
Ull de bou xiulaire 179
Upupa epops 157
Uria aalge 125
Urraca 228

V

Valona 104
Vanellus gregarius 96
Vanellus vanellus 95
Velvet Scoter 68
Vencejo común 72
Vencejo moro 72
Vencejo pàlido 73
Vencejo real 71
Verdecillo 224
Verderol 223
Verderol menut 224
Verderón 223
Verderón serrano 224
Verola 218
Vinjola pàl·lida 73
Vinjola reial 71
Vinjolita 175
Vinjolita de penyal 173
Vinjolita de vorera 172
Virot 128
Virot atlàntic 126
Virot capnegre 127
Virot de llevant 128
Virot gros atlàntic 126
Virot gros mediterrani 127
Virot mediterrani 127
Virot petit 128
Vitrac barba-roig 207
Vitrac barba-roja 207
Vitrac foraster 207
Vitrac siberià 208
Vitrac 208
Voltor 144, 145
Voltor foraster 144
Voltor lleonat 144
Voltor negre 145
Vuelvepedras 107

W

Wallcreeper 194
Water Pipit 220
Water Rail 77
Western Barn Owl 156
Western Black-eared
Wheatear 210
Western Bonelli's Warbler
179
Western Cattle Egret
139
Western Jackdaw 168
Western Marsh Harrier 148
Western Olivaceous
Warbler 44, 186
Western Orphean
Warbler 188
Western Reef Heron 137
Western Subalpine
Warbler 189
Western Swampphen 81
Western Yellow Wagtail
46, 213, 214, 215
Whinchat 207
Whiskered Tern 114
White Stork 129
White Wagtail 48, 217
White-cheeked Pintail 229
White-headed Duck 69
White-rumped Sandpiper
112
White-tailed Eagle 155
White-winged Snowfinch
212
White-winged Tern 114
Whooper Swan 56
Willow Warbler 181
Wilson's Phalarope 101
Wood Sandpiper 104
Wood Warbler 179
Woodchat Shrike 166
Woodlark 170

X

Xalambrí 213
Xalambrí de muntanya
212

Xàtxero 217
Xàtxero citrí 215
Xàtxero groc 213, 214,
215
Xebel-lí 88
Xenus cinereus 100
Xerraire 89
Xirlot 92
Xiulaire 60
Xivita 102
Xivitona cendrosa 100
Xivitona 101
Xixell 75
Xòric 161
Xoric cama-roig 162
Xòric petit 160
Xoriguer 161
Xoriguer petit 160
Xorrec 193

Y

Yelkouan Shearwater 128
Yellow-billed Cuckoo 74
Yellow-breasted Bunting
227
Yellow-browed Warbler
42, 180
Yellow-collared lovebird
231
Yellow-legged Gull 122
Yellowhammer 226

Z

Zampullín chico 82
Zampullín cuellinegro 85
Zampullín cuellirrojo 85
Zapornia parva 81
Zapornia pusilla 81

Zarapito real 98
Zarapito trinador 97
Zarcero bereber 44, 186
Zarcero común 186
Zarcero escita 185
Zarcero icterino 186
Zitting Cisticola 187
Zoothera aurea 195
Zorzal alirrojo 197
Zorzal charlo 196
Zorzal común 195
Zorzal Dorado 195
Zorzal real 198